



stuco

engineered in switzerland · produced in europe · quality since 1898

INHALT



AB S. 41
**SICHERHEITSHALBSCHUHE,
SANDALEN UND
PANTOLETTEN**



AB S. 75
**FORST-
SICHERHEITSTIEFEL**



AB S. 79
**SICHERHEITSKNÖCHEL-
SCHUHE UND HALBSTIEFEL**




AB S. 97
**BERUFS- UND
SPEZIALSCHUHE
OHNE ZEHENSCHUTZ**




AB S. 113
SONSTIGE PSA

AB S. 5	UNSERE PHILOSOPHIE
AB S. 15	NACHHALTIGKEIT
AB S. 21	GARANTIE
AB S. 25	TECHNOLOGIEN / INNOVATIONEN UND NORMEN
AB S. 37	GRÖSSENTABELLE
AB S. 179	ASA CONTROL
AB S. 183	SERVICE UND BERATUNG



AB S. 129
**HAUTSCHUTZ,
REINIGUNG**



AB S. 149
SCHUTZBRILLEN



AB S. 163
**ZUBEHÖR
UND PFLEGE**

Hauptsitz / Schweiz

Stuco AG
Industrieweg 12
CH-3360 Herzogenbuchsee

Tel. +41 62 956 50 10
Fax +41 62 956 50 15
E-Mail info@stuco.ch
www.stuco.ch

Öffnungszeiten

Büro

07.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
(Freitag bis 16.00 Uhr)

Fabrikladen

08.00 - 11.45 Uhr
13.00 - 17.30 Uhr
(Freitag bis 16.00 Uhr)

Jeden 1. Samstag im Monat

09.00 - 12.00 Uhr

Impressum

Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler in diesem Katalog wird keine Haftung übernommen. Artikel- und Modelländerungen in Form, Technik, Ausstattung und Preis sind jederzeit vorbehalten.

Österreich / Niederlassung

Stuco GmbH
Lambacher Strasse 41a
A-4655 Vorchdorf

Tel. +43 7614 5353 0
Fax +43 7614 5353 15
E-Mail infoaustria@stuco.com
www.stuco.com

Büro

07.30 - 17.00 Uhr
(Freitag 07.30 - 13.00 Uhr)

Fabrikladen

08.00 - 16.00 Uhr
(Freitag 08.00 - 13.00 Uhr)

Ungarn / Produktion

Stuco Kft.
Fenyves u. 23
H-7355 Nagymányok

Tel. +36 74 458 020
Fax +36 74 458 161
E-Mail infohungary@stuco.com
www.stuco.hu

Büro

07.00 - 15.30 Uhr
(Freitag 07.00 - 15.00 Uhr)

Lager

07.00 - 13.30 Uhr

«IM GRUNDE SIND ES IMMER DIE
VERBINDUNGEN MIT MENSCHEN, DIE
DEM LEBEN SEINEN WERT GEBEN.»

Wilhelm von Humboldt



UNSERE PHILOSOPHIE

WIR SIND STUCO!

SEIT 1898: VERANTWORTUNG DIE BLEIBT.

Bei Stuco glauben wir an mehr als nur sicheres Schuhwerk – wir glauben an das Recht auf Sicherheit am Arbeitsplatz und an den Wert jedes einzelnen Menschen. Seit über 125 Jahren stehen wir für Schutz, Komfort und Verantwortung. Unsere Schuhe tun mehr, als nur zu schützen. Sie entlasten und begleiten – Tag für Tag, Schritt für Schritt. Denn wer hart arbeitet, verdient Produkte, auf die man sich verlassen kann.

UNSERE WERTE - VERLÄSSLICHKEIT. NACHHALTIGKEIT. MENSCHLICHKEIT.

Als familiengeführtes Unternehmen denken wir nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Wir handeln wertorientiert und übernehmen Verantwortung – für die Menschen, für die Ressourcen, für unsere Umwelt.

UNSERE VISION

Mit Innovationsgeist, vollem Engagement und kompromissloser Qualität entwickeln wir Lösungen, die den Arbeitsalltag wirklich besser machen. Gerade weil Arbeitsschutz auch Vertrauenssache ist, setzen wir auf europäische Fertigung, faire Bedingungen und Produkte, die halten, was sie versprechen.

SELBST GEMACHT IST DOCH DAS BESTE DESHALB FERTIGEN WIR IN EUROPA



Sicherheit beginnt nicht erst beim Tragen – sie beginnt bereits bei der Herstellung. Darum setzen wir bei Stuco auf eine 100 % innereuropäische Eigenproduktion. Die Produkte werden in der Schweiz entwickelt und in unserem eigenen Werk im Süden Ungarns gefertigt – unter fairen Bedingungen und mit einem kompromisslosen Anspruch an Qualität. Mit Sorgfalt, Können und persönlicher Verantwortung entsteht dort jeder einzelne Stuco Sicherheits- oder Berufsschuh.

Kurze Wege. Volle Transparenz. Gelebte Verantwortung – das sind unsere Versprechen, das ist unsere Haltung, dafür stehen wir bei Stuco!



EINE MARKE MIT GESCHICHTE

VON MENSCHEN ERDACHT. FÜR MENSCHEN GEMACHT.

Gegründet 1898 in Herzogenbuchsee als „Stuber & Co“ begann unsere Geschichte mit der industriellen Herstellung von Holzschuhen. Heute steht Stuco für hochwertige Sicherheits- und Berufsschuhe – entwickelt in der Schweiz und gefertigt in Ungarn.

Seit 1993 lenkten Claude und Dominic Martin gemeinsam mit René Bilger die Geschicke des Familienunternehmens. 1998 folgte die Gründung einer Tochtergesellschaft in Österreich zur Stärkung der Kundennähe.



Die Stuco-Gründerfamilie von 1898

UND HEUTE?

Seit 2024 ist Dominic Martin nun alleiniger Inhaber und wir können mit Stolz sagen: Stuco ist noch immer ein reines Familienunternehmen – unabhängig, wertorientiert und mit 100 % europäischer Eigenproduktion.



von links nach rechts: András Kovács (Geschäftsleiter Stuco Kft. Ungarn), René Höller (Geschäftsleiter GmbH Österreich), Benjamin Kauz (CEO), Jan März (Produktionsleitung und Entwicklung), Dominic Martin (Inhaber und Produktentwickler)

EINE MARKE MIT ZUKUNFT

INNOVATION DURCH TRADITION

Hinter Stuco steht heute ein engagiertes, internationales Team mit Standorten in der Schweiz, Österreich, Deutschland und Ungarn. Doch was uns wirklich ausmacht, sind nicht Strukturen – es sind die Menschen. Unsere Mitarbeitenden stehen mit Herz, Hand und Verstand für Stuco. Sie bringen handwerkliches Können, Leidenschaft für die Marke und den täglichen Anspruch mit, immer besser zu werden. Als Familienunternehmen glauben wir an nachhaltiges Wachstum, soziale Verantwortung und ein faires, respektvolles Miteinander. Wer bei Stuco arbeitet, ist nicht nur Teil eines Teams, sondern gestaltet aktiv unsere Zukunft mit.

Stuco – wo Verantwortung gelebt und Zukunft gemacht wird.

SICHER. FAIR. EUROPÄISCH.

DARUM SETZT STUCO AUF VERANTWORTUNG

In einer Welt, in der der Gedanke an schnelle Gewinne oft den Takt vorgibt, geht Stuco bewusst einen anderen Weg. Unsere Sicherheits- und Berufsschuhe entstehen nicht in anonymen Fabrikhallen, sondern in unserer eigenen Produktionsstätte in Ungarn – mit Herz, Verantwortung und Stolz.

„Es wäre zweifellos günstiger, ausserhalb Europas produzieren zu lassen. Aber der blosser Gedanke an Gewinnmaximierung ist nicht unser Anspruch“, sagt Benjamin Kauz, CEO von Stuco. „Wir stehen für Qualität, Fairness und Verantwortung – nicht nur gegenüber unseren Kunden, sondern auch gegenüber unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die die Produkte fertigen.“

Schon seit Anfang der 1990 Jahre investiert Stuco in den hauseigenen Standort in Europa. Unsere ungarische Produktionsstätte ist nicht nur modern, sondern auch BSCI und OEKO TEX STEP zertifiziert – ein klares Bekenntnis zu sozialen Arbeitsbedingungen, fairer Bezahlung und nachhaltigem Wirtschaften. Die Menschen, die bei uns arbeiten, sind keine gesichtslosen Nummern, sondern Teil der Stuco-Familie, so Benjamin Kauz weiter.

„Wir kennen unsere Mitarbeitenden mit Namen, wir wissen, was sie bewegt und wir übernehmen Verantwortung für ihre Arbeitsbedingungen. Für mich ist die Entscheidung für eine europäische Fertigung auch eine Frage der Haltung, denn wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir auch über faire Lieferketten sprechen. Für uns gehört das untrennbar zusammen“, betont Dominic Martin, Inhaber von Stuco.

Diese Haltung macht die Schuhe von Stuco besonders. Denn jedes Paar vereint nicht nur höchste Sicherheitsstandards in sich, sondern auch Werte wie Respekt, Verantwortung und Verlässlichkeit. Es ist eine bewusste Entscheidung, in Europa zu bleiben. Eine Entscheidung, die nicht den einfachsten Weg geht, aber für uns den richtigen. „Unsere Kundinnen und Kunden sollen spüren: Dieses Produkt wurde mit Sorgfalt gefertigt – von Menschen, die wertgeschätzt werden. Und genau das macht für uns Qualität aus“, so Benjamin Kauz.

Stuco steht für ein Miteinander auf Augenhöhe – vom Werk bis in den Arbeitsalltag. Und dafür lohnt es sich, Verantwortung zu übernehmen.

«WIR PRODUZIEREN MIT HALTUNG.
FÜR MENSCHEN, NICHT FÜR MÄRKTE.»

Benjamin Kauz, CEO Stuco AG



SOZIALE GERECHTIGKEIT BEGINNT BEI UNS

Als Schuhhersteller ist Stuco in einem Umfeld tätig, das leider viel zu häufig mit negativen sozialen Auswüchsen wie Kinderarbeit, Benachteiligung von Frauen oder dem Nichteinhalten von Sicherheitsstandards konfrontiert ist. Obwohl wir in Europa tätig sind und auch hier produzieren, wollen wir alles unternehmen, um diese äusserst negativen Entwicklungen in unserer Produktionskette zu verhindern.

AMFORI DIE BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE

Als Mitglied des von Kofi Annan ins Leben gerufenen Global Compact verpflichtet sich die amfori BSCI und somit auch Stuco dazu, einen einheitlichen Verhaltenskodex zu akzeptieren, der auf der UN-Deklaration der Menschenrechte, den grundlegenden Arbeitsrechten der ILO und den UN-Konventionen zu Kinderrechten und der Abschaffung jeglicher Diskriminierung gegen Frauen beruht.

Die praktische Umsetzung des Verhaltenskodexes wird regelmässig durch unabhängige Audit-Unternehmen überprüft, die von der Social Accountability International anerkannt werden. Darüber hinaus gibt es weitere Kontrollen durch amfori BSCI und Trainingsmassnahmen, die den Zulieferern helfen sollen, ihre soziale Leistung zu verbessern.

Sie erfahren alles über amfori BSCI unter www.amfori.org



FAIRE PRODUKTION. ECHTE VERANTWORTUNG.

Nachhaltigkeit und eine faire Produktion sind für uns mehr als nur ein Lippenbekenntnis: Sie sind Teil unserer Identität.

Deshalb setzen wir auf transparente Prozesse, faire Arbeitsbedingungen und langfristige Partnerschaften. Ob im Büro, in der Logistik oder in der Produktionshalle, wir wollen Strukturen schaffen, die Wertschätzung auf allen Ebenen sichtbar machen.



NACHHALTIGKEIT

STUCO GEHT DEN WEG IN DIE ZUKUNFT UND WIR GEHEN IHN GRÜN

Schon bei der Entwicklung der Schuhe legen wir bei Stuco grossen Wert auf nachhaltige, umweltverträgliche Materialien und Lieferanten, die diese Kriterien ebenfalls erfüllen. Wir setzen unsere Ansichten zum verantwortungsvollen Handeln konsequent und mit grosser Überzeugung in unserer Geschäftstätigkeit um.

Schadstoffgeprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe nach OEKO-TEX® LEATHER STANDARD und OEKO-TEX® STANDARD 100

Der OEKO-TEX® STANDARD 100 und der OEKO-TEX® LEATHER STANDARD stehen für geprüfte Sicherheit: Sie garantieren, dass Textilien und Lederprodukte auf Schadstoffe getestet sind und gesundheitlich unbedenklich sind. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das noch mehr Vertrauen und Sicherheit in das Produkt. Und wir setzen damit ein sichtbares Zeichen zu unserem Bekenntnis nach verantwortungsvollen und nachhaltigen Produktionsstandards.



UNSERE BEKENNTNISSE ZUR NACHHALTIGKEIT

Mehr als 250 Arbeitsschritte und über 60 Einzelteile sind nötig, um einen qualitativ hochwertigen und bequemen Sicherheitsschuh zu fertigen. Vom Leder über den Gummi und das Garn, bis hin zu den Ösen: alle Einzelteile unserer zertifizierten Schuhe werden erfolgreich durch OEKO-TEX® im Labor auf gesundheitsschädliche, chemische Rückstände überprüft.



Neben OEKO-TEX ist unsere Produktion nach ISO 14001 (Umwelt) und ISO 9001 (Qualität) zertifiziert. Zusätzlich wurden wir von EcoVadis für verantwortungsvolle Unternehmensführung ausgezeichnet.

Diese Zertifizierungen bestätigen, dass Nachhaltigkeit für uns nicht beim Produkt endet. Unser Engagement für Umwelt, Qualität und soziale Verantwortung ist tief in unseren Unternehmensprozessen verankert.



«HANDLE LOKAL,
DENKE GLOBAL!»

René Höller, Geschäftsführer Stuco Österreich

WIR SETZEN UNSERE MASSSTÄBE SELBST

Unsere internen Umweltrichtlinien sind ein verbindlicher Massstab für unser tägliches Handeln, in der Produktion, im Materialeinsatz und in der Energieversorgung. Wir setzen nicht nur auf externe Standards, sondern schaffen eigene Richtlinien, die ökologisches Denken mit wirtschaftlicher Verantwortung vereinen.





GARANTIE

WIR STEHEN ZU UNSERER QUALITÄT

365 TAGE GARANTIE

Bei Stuco endet Qualität nicht mit dem Kauf. Auf alle Eigenfabrikate gewähren wir **1 Jahr Garantie** auf Material- und Herstellungsfehler. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, finden wir unkompliziert eine Lösung – sei es durch Reparatur oder Ersatz.

UNSERE GARANTIE STEHT FÜR VERTRAUEN

Verschleiss oder unsachgemässer Gebrauch sind ausgeschlossen. Doch bei berechtigten Fällen gilt: Sie senden uns das Produkt mit Beleg zurück und wir kümmern uns darum. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden und Kundinnen steht für uns an erster Stelle.

UMTAUSCHEN? KEIN PROBLEM.

Egal ob zu gross oder zu klein: Ungetragene Artikel tauschen wir kostenlos um. Und falls ein Produkt doch nicht Ihren Erwartungen entspricht, profitieren Sie von unserer **10-Tage-Geld-zurück-Garantie**.

«SCHON ÜBER 1 JAHR IM EINSATZ
UND KEIN ENDE IN SICHT.
NOCH NIE HATTE ICH SO EINEN
BEQUEMEN UND LANGLEBIGEN
SICHERHEITSSCHUH.»

Stuco Kunde, X-Track Besitzer



«EINZIGARTIGER KOMFORT, KOMBINIERT
MIT HÖCHSTER QUALITÄT – DAFÜR
STEHEN WIR MIT UNSEREM NAMEN.»

René Höller, Geschäftsführer, Österreich



TECHNOLOGIEN, INNOVATIONEN UND NORMEN



Air-FlowteX

AFX Futter, Air-FlowteX, sorgt für eine natürliche Luftzirkulation und angenehmes Klima im Schuh. Durch das 3D-Abstandsgewirke entsteht zwischen Fuss und Obermaterial des Schuhs ein Zwischenraum, der eine hervorragende Atmungsaktivität schafft.



Lammfell-Ausstattung

Schuhe mit echter Lammfell-Ausstattung. Echtes Lammfell sorgt für ein warmes Klima im Schuh, ohne zu schwitzen.



Vegan

Frei von Materialien tierischen Ursprungs. Produkte mit diesem Icon bestehen zu 100% aus pflanzlichen oder synthetischen Stoffen.



Damenschuh mit optimierter Leistenform

Damenschuhe mit speziell optimierter Leistenform. Der Ergonomie und Fussform von Frauen wurde bei diesen Schuhen besondere Beachtung geschenkt. Die Leisten sind vor allem im Fersenbereich schmäler als bei Herren- oder Unisexschuhen.




Zehenschutzkappe aus Aluminiumlegierung

Zehenkappe aus spezieller Aluminiumlegierung. Die spezielle ergonomische und grosse Form sowie das geringe Gewicht sorgen für hohen Komfort in Sicherheitsschuhen. Besonders bei niedrigen Temperaturen erweist sich Aluminium als grosser Vorteil.



Stuco Soft-Pad Fersendämpfung

Zusätzlich zur regulären Fersendämpfung sind diese Schuhe mit einer Stuco Soft-Pad Fersendämpfung oder einem anderen speziellen Dämpfungssystem ausgestattet. Diese Schuhe eignen sich besonders für harten Untergrund.




Textiles Warmfutter

Bietet hervorragende Thermoisolation für anhaltende, angenehme Wärme, hohe Atmungsaktivität und erstklassigen Tragekomfort.



ESD-Symbol

Antistatische Schuhe mit ESD Schutz bis max. 35 M-Ohm Systemwiderstand. Schuhe mit diesem Zeichen erfüllen die Anforderungen nach EN 61340-4-3. Normale antistatische Sicherheitsschuhe können einen Durchgangswiderstand von max. 1000 M-Ohm aufweisen. Stuco bietet ein umfassendes Sortiment an Schuhen mit einem tieferen maximalen Durchgangswiderstand an, die den ESD-Anforderungen oder der BGR 132 entsprechen. Zertifikate oder Konformitätserklärungen für die jeweiligen Bautypen werden auf Verlangen zugestellt.



Schnittschutz

Schnittschutzschuhe für Arbeiten mit handgeführten Kettensägen. Das integrierte Schnittschutzgewebe bietet einen hohen Schutz des Fusses bei Arbeiten mit Motorsägen nach EN ISO 17249.



Stuco AirTubeless-Sohle

Schuhe mit der einzigartigen Stuco AirTubeless-Sohle. Erleben Sie die natürlichste und sanfteste Dämpfung, seit es Sicherheitsschuhe gibt.



Stuco Orthopädische Zurichtung

Für diese Schuhe sind zertifizierte orthopädische Anpassungen nach EN ISO 20345 und gemäss ÖNORM Z-1259 möglich. Anpassungen erfolgen ausschliesslich durch Fachbetriebe. Zwei Varianten sind möglich.

SICHERHEITS- UND BERUFSSCHUHE

SB S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Sicherheitsschuhe sind Schuhe mit Zehenschutzkappen, die einer Prüfenergie von 200J und einem Druck von 15kN standhalten. Geprüft nach EN ISO 20345.

Grund- und Zusatzanforderungen für Schuhe der Klasse I aus Leder oder anderen Materialien, ausser im Ganzen geformte oder vulkanisierte Schuhe	Sicherheits-Schuhe It. EN ISO 20345:2022	Berufsschuhe It. EN ISO 20347: 2022
Grundanforderungen und Widerstand der Zehenkappe gegen Stoss- und Druckeinwirkung	SB 200 Joule / 15kN	OB keine
Zusatzanforderungen: Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	S1	O1
Wie bei S1/P1/O1 und zusätzlich: Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	S2	O2
Wie bei S2/P2/O2 zuzüglich metallischer Durchtrittssicherheit und profilierter Laufsohle	S3	O3
Wie bei S2/P2/O2 zuzüglich nichtmetallischer Durchtrittssicherheit (Prüfnagel 4,5 mm) und profilierter Laufsohle	S3L	O3L
Wie bei S2/P2/O2 zuzüglich nichtmetallischer Durchtrittssicherheit (Prüfnagel 3,0 mm) und profilierter Laufsohle	S3S	O3S

OB O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7

Berufsschuhe sind Schuhe ohne Zehenschutzkappen. Diese Schuhe können jedoch andere Eigenschaften aufweisen, wie z.B. antistatisch oder rutschhemmend. Geprüft nach EN ISO 20347.

Grund- und Zusatzanforderungen der Klasse II für im Ganzen geformte oder vulkanisierte Schuhe	Sicherheits-Schuhe It. EN ISO 20345:2022	Berufsschuhe It. EN ISO 20347:2022
Grundanforderungen und Widerstand der Zehenkappe gegen Stoss- und Druckeinwirkung	SB 200 Joule / 15kN	OB keine
Zusatzanforderungen: Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	S4	O4
Wie S4/P4/O4 zuzüglich metallischer Durchtrittssicherheit und profilierter Laufsohle	S5	O5
Wie bei S4/P4/O4 zuzüglich nichtmetallischer Durchtrittssicherheit (Prüfnagel 4,5 mm) und profilierter Laufsohle	S5L	O5L
Wie bei S4/P4/O4 zuzüglich nichtmetallischer Durchtrittssicherheit (Prüfnagel 3,0 mm) und profilierter Laufsohle	S5S	O5S
S6/P6/O6 wie S2/P2/O2 jedoch mit zusätzlich geprüfter Wasserdichtheit (WR)	S6	O6
S7/P7/O7 wie S3/P3/O3 jedoch mit zusätzlich geprüfter Wasserdichtheit (WR)	S7	O7
S7L/P7L/O7L wie S3L/P3L/O3L jedoch mit zusätzlich geprüfter Wasserdichtheit (WR)	S7L	O7L
S7S/P7S/O7S wie S3S/P3S/O3S jedoch mit zusätzlich geprüfter Wasserdichtheit (WR)	S7S	O7S

SYMBOLERKENNUNG FÜR ZUSATZANFORDERUNGEN

- A
- Antistatik
- AN
- Erweiterter Knöchelschutz
- C
- Leitfähigkeit
- CI
- Kälteisolierung
- CR
- Schnittschutz im Bereich oberhalb des Sohlenrandes
- E
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- ESD
- Elektrostatische Ableitung
- FO
- Kraftstoffbeständigkeit
- HI
- Wärmeisolierung
- HRO
- Laufsohlenverhalten gegenüber Konktaktwärme (+ 300 °C / 1 min)
- I
- Elektrisch isolierender Fusschutz

- LG
- Halt auf Leitern
- M
- Mittelfussschutz
- P
- Durchtrittssicherheit aus Stahl, geprüft mit einem 4,5 mm Prüfnagel - Kraft für den Durchstich > 1100 N
- PS
- Durchtrittssichere Einlage oder Brandsohle aus nicht metallischen Materialien. Geprüft wird mit einem 3 mm Prüfnagel. Kraft für den Durchstich >1100 N (Mittelwert), kein Einzelwert unter 950N
- SR
- Erweiterte Rutschhemmung
- SC
- Abriebbeständigkeit Überkappe / Anstosskappe
- WR
- Wasserdichtheit des ganzen Schuhes
- WPA
- Wasserdichtheit Oberteil

3-LAGIGES LAMINAT MIT PORENLOSER HOCHLEISTUNGSMEMBRAN

WASSERDICHT. ATMUNGSAKTIV LANGLEBIG.

Unser innovatives Schuhinnenfutter basiert auf einem dreilagigen Laminataufbau mit einer porenlosen, wasserdampfdurchlässigen Polymermembran. Diese Technologie kombiniert optimalen Wetterschutz mit hohem Tragekomfort.

FUNKTIONSWEISE DER MEMBRAN:

- Die **porenlose Struktur** verhindert das Eindringen von Wasser - auch bei starkem Regen oder hoher Belastung.
- Gleichzeitig ermöglicht das Material den **Transport von Wasserdampf** (z. B. Schweiß) nach aussen.
- Das Ergebnis: **trockene Füße und ein angenehmes Fussklima** – den ganzen Tag.



IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- ✓ 100% wasserdicht
- ✓ Hohe Atmungsaktivität
- ✓ Hervorragende Reißfestigkeit
- ✓ Dauerhaft strapazierfähig - auch bei intensiver Nutzung



NUR DAS BESTE KOMMT IN DEN SCHUH

HOCHWERTIGE MATERIALIEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Ein hochwertiges Produkt beginnt mit der Auswahl erstklassiger Rohmaterialien. Deshalb setzen wir bei unseren Sicherheits- und Berufsschuhen kompromisslos auf Qualität – vom ersten Schnitt bis zum letzten Schliff.

KOMFORT, DER BLEIBT: UNSERE INNENFUTTER MIT WOHLFÜHLFAKTOR

Das Innenfutter unserer Schuhe besteht aus atmungsaktiven, hautfreundlichen Materialien. Egal ob bestes, echtes Rindleder oder hochwertigstes Textil – unsere Materialien regulieren das Klima im Schuh, minimieren starkes Schwitzen und sorgen auch nach langen Arbeitstagen für ein angenehmes Tragegefühl.

QUALITÄT, DIE MAN SIEHT: TEXTILE MATERIALIEN UND OBERLEDER VOM FEINSTEN

Nur ausgewählte, strapazierfähige Stoffe und fein verarbeitetes Oberleder finden den Weg in unsere Modelle. Abriebfest, pflegeleicht und gleichzeitig optisch anspruchsvoll – damit Ihre Schuhe so professionell aussehen, wie Sie arbeiten.



SICHER. LEICHT. NICKELFREI: ZEHENSCHUTZKAPPEN UND BESCHLÄGE MIT VERANTWORTUNG

Unsere Zehenschutzkappen, Ösen und Haken sind nicht nur robust und langlebig, sondern auch garantiert nickelfrei. Das schützt nicht nur Ihre Füße, sondern auch Ihre Haut – und ist ein klares Bekenntnis zu gesundheitlicher Verantwortung.

SICHERHEIT TRIFFT STIL: DENN FUNKTION DARF AUCH GUT AUSSEHEN

Was wäre höchste Qualität ohne ein Design, das überzeugt? Unsere Schuhe vereinen modernste Technik mit einem zeitgemässen Look – für alle, die Wert auf Sicherheit legen und dabei nicht auf Stil verzichten wollen.

DAS STECKT DRIN AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT'S AN



INNOVATION TRIFFT ERGONOMIE

DIE STUCO-SOHLEN

STUCO AIRTUBELESS – MEHR ALS NUR LUFT

Erleben Sie die natürlichste und sanfteste Dämpfung, seit es Sicherheitsschuhe gibt. Unsere einzigartige Stuco AirTubeless Sohle arbeitet mit Luftdämpfung und bietet viele Vorteile:



Bis zu 30 % geringere Druckbelastung an der Fußsohle für einen weicheren Gang und zum potenziellen Schutz der Gelenke.



Schont den Rücken und kann Rückenschmerzen vorbeugen.



Reduziert Auftrittskräfte um bis zu 55 % und erhöht so den Komfort.



Bis zu 50 % höhere thermische Isolation als herkömmliche Laufsohlen.



ERGONOMIE PUR

Die ergonomische, runde Form gewährleistet eine minimale Verformung der Sohle beim Abrollen des Fußes. Der Schuh wird im Bereich der Schutzkappe vor starken Verformungen geschützt, knickt nicht ein und verursacht somit keine Druckstellen.

Die Energieaufnahme im Fersenbereich von 45 Joules ist 125 % höher als die Mindestanforderung und sorgt für einen weichen Auftritt und schont Gelenke und Rücken.



JEDER SCHRITT ZÄHLT

KOMFORT IM ARBEITSALLTAG

Unsere Füße leisten täglich Schwerstarbeit und tragen uns ein ganzes Leben lang – im Beruf oft unter extremen Bedingungen. Genau hier setzt Stuco an: mit hochmodernen Laufsohlen, die keine Kompromisse machen. Denn Sohle ist nicht gleich Sohle – höchste Zeit also, Ihren Füßen das Beste zu bieten. Unsere Laufsohlen stehen für maximale Dämpfung, sicheren Halt und spürbaren Komfort. Stuco geht hier laufend neue Wege: z.B. mit der innovativen AirTubeless Gummisohle. Das vollflächige Luftdämpfungssystem sorgt für echte Entlastung bei jedem Schritt.

SOHLN, DIE MITDENKEN

Unsere Laufsohlen bestehen aus hochentwickelten, rutschfesten Spezialmischungen, die für maximale Sicherheit und Langlebigkeit sorgen – auch unter extremsten Bedingungen. Jeder Schritt wird so zum Ausdruck von Stabilität und Vertrauen.

DURCHTRITTSCHUTZ IHRER WAHL: STAHL ODER HIGHTECH-GEWEBE

Bei der Durchtrittssicherheit bieten wir zwei hochwertige Optionen: Robuste **Stahlzwischensohlen** für maximalen mechanischen Schutz oder **nichtmetallische Gewebeeinlagen**, die besonders leicht und flexibel sind. Beide Varianten sind nach neuesten Normen geprüft und bieten zuverlässigen Schutz – je nach Einsatzbereich und persönlicher Vorliebe.



GRÖSSENTABELLE

WAS PASST ZU IHNEN?

SO FINDEN SIE IHRE SCHUHGRÖSSE

Stellen Sie beide Füße (ohne Schuhe) auf ein Papier und zeichnen Sie die Umrisse nach. Bleistift dabei senkrecht halten! Messen Sie dann beide Fusslängen von A bis B in Zentimetern. Weichen die Masse voneinander ab, nehmen Sie das grössere.



GRÖSSENTABELLE

Fusslänge A-B in cm	Schuhgrösse EU	Schuhgrösse UK
22.3	35	2.5
23.0	36	3.5
24.3	37	4
25.0	38	5
25.6	39	6
26.6	40	6.5
26.3	41	7
27.0	42	8
27.6	43	9
28.3	44	9.5
29.0	45	10.5
29.6	46	11
30.3	47	12
31.0	48	13
31.6	49	13.5
32.3	50	14.5
33.0	51	15
33.6	52	16



**SICHERHEITSHALBSCHUHE,
SANDALEN & PANTOLETTEN**



DURA LACE & DURA DISC

KOMFORT OHNE KOMPROMISSE

DURA LACE
ART-NR. 28.000



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv, abrieb- und reissfest**
- Obermaterial: On-Dura-Duplex
- Zehenschutz: Ultradünne Stahlkappe
- Innenfutter: Air-Flow-Tex (AFX)
- Sohle: Stuco-Motion Einlegesohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S1 PL SR, ESD

DURA DISC
ART-NR. 28.800



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv, abrieb- und reissfest**
- Obermaterial: On-Dura-Duplex
- Zehenschutz: Ultradünne Stahlkappe
- Innenfutter: Air-Flow-Tex (AFX)
- Sohle: Stuco-Motion Einlegesohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S1 PL SR, ESD





OCUTS

OCUTS SERIE

Ocuts colors machen überall eine gute Figur. Sie vereinen Design, Funktionalität und Sicherheit auf höchstem Niveau. Die Schuhe aus Premium-Velours-Rindleder sind mit einem antibakteriellen Futter ausgestattet, welches ein angenehmes Wohlfühlklima schafft und unangenehme Gerüche verhindert. Dank der Stahlkappe sowie der durchtrittsicheren, öl- und benzinbeständigen Gummisohle bieten sie optimalen Schutz. Ocuts colors gibt es in vier ansprechenden Farbvarianten. Geprüft nach EN ISO 20345 S3 SRC / ESD

OCUTS COLORS SCHWARZ ART-NR. 12.200



S3

sluwa
ortho

ESD



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Velours-Rindleder
- Innenfutter: Antibakterielles Futter
- Zehenschutz: Stahlkappe
- Sohle: Öl- und benzin feste Gummisohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC, ESD



Art-Nr. 12.210
blau



Art-Nr. 12.220
grün



Art-Nr. 12.230
rot





OCUTS FIBER BLACK
ART-NR. 12.330



S3

sluwa
ortho

ESD



GRÖSSE 39 - 47

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Mikrofaser
- Innenfutter: Drytex plus
- Zehenschutz: Stahlkappe
- Sohle: Öl- und benzinfeste TPU-Sohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC, ESD



HIKING PRO SERIE

Die Hiking PRO Serie von Stuco bringt Outdoor-Sicherheitsschuhe auf das nächste Level: Robustes Rind-Veloursleder, AirTubeless-Sohle für maximale Dämpfung und Stabilität, metallfreie Durchtrittssicherheit und ergonomische Softlatex-Einlage für besten Komfort.

Erhältlich in 4 trendigen Farben und geprüft nach EN ISO 20345 S3 SRC

Die Hiking PRO Serie vereint Design, Sicherheit und Komfort für härteste Einsätze.

Art-Nr. 13.206
bordeaux



Art-Nr. 13.212
turquois



HIKING PRO BLACK
ART-NR. 13.200



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Velours-Spalt Rindleder
- Innenfutter: Nappa Lederfutter
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- AirTubeless-Trekkingsohle aus Gummi
- Metallfreie, durchtrittssichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC HRO, ESD



HIKING PRO ROCK
ART-NR. 13.217



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Velours-Spalt Rindleder
- Innenfutter: Textilfutter
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Sohle: AirTubeless-Trekkingsohle aus Gummi
- Metallfreie, durchtrittssichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC HRO, ESD



COLOR UP YOUR JOB!

Bringen Sie Farbe in Ihren Arbeitstag. Hiking Sicherheitsschuhe sind sportlich, leicht, sicher und in sieben trendigen Farben erhältlich.

HIKING BRAUN ART-NR. 13.777



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Spalt-Rindleder
- Innenfutter: Textilfutter
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Sohle: Multigrip-Gummilaufsohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S3L FO, ESD



Art-Nr. 13.772
blau



Art-Nr. 13.773
orange



Art-Nr. 13.774
grün



Art-Nr. 13.776
rot



Art-Nr. 13.778
grau



Art-Nr. 13.770
schwarz



DURCHTRITTSICHERHEIT – JETZT NOCH KLARER GEREGET

Früher war alles einfacher – aber nicht unbedingt besser: In der **EN ISO 20345 und 20347 (2011)** musste jede durchtrittsichere Sohle lediglich einer Belastung von **1100 Newton** standhalten. Egal ob Stahl oder Hightech-Gewebe – getestet wurde gleich. Das führte jedoch oft zu **unterschiedlichen Ergebnissen** zwischen metallischen und nicht-metallischen Materialien.

Die neue Norm schafft hier Klarheit und Transparenz. Es gibt nun **drei Klassen der Durchtrittsicherheit**, die sich klar voneinander unterscheiden.

Diese Klassen gelten entsprechend auch für **S1P, S1PL, S1PS, S5, S5L, S5S, S7, S7L, S7S** bei Sicherheitsschuhen sowie für **O1P, O1PL, O1PS, O5, O5L, O5S, O7, O7L, O7S** bei Berufsschuhen.

S3 / P

- Klassische **Stahlsohle** (4,5 mm Prüfnagel >1100 N).



S3L / PL

- **Nicht-metallische Einlage** (z. B. Kevlar®, Para-Aramid) getestet mit 4,5 mm Prüfnagel, kein Durchstich bei 1100 N.



S3S / PS

- **Nicht-metallische Einlage** getestet mit 3 mm Prüfnagel >1100 N im Mittelwert, kein Einzelwert < 950 N.



AIR FORCE LOW ART-NR. 22.006



S3



SICHERHEITSHALBSCHUH ART-NR. 22.856



S3



GRÖSSE 38 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Atmungsaktives AFX Futter
- Sohle: NaturaWalk-Laufsohle aus PUR
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC, ESD

GRÖSSE 38 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Nappaleder
- Sohle: PU/Gummisohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

• EN ISO 20345:2022 S3L SR FO, ESD

SICHERHEITSHALBSCHUH ART-NR. 29.055



S2



GO - BLACK ART-NR. 22.200



S1P



GRÖSSE 39 - 47

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches Drytex-Futter
- Sohle: Griffige PUR NaturaWalk-Laufsohle
- Texon Faservlies Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO, ESD

GRÖSSE 37 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: On-Dura-Duplex
- Sohle: Mistral Nitrilgummi Laufsohle
- Zehenschutz: Stahlkappe
- Verstärkungen: TPU-Applikationen an exponierten Stellen
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S1 PL SR, ESD



SICHERHEITSHALBSCHUH PERFORIERT ART-NR. 22.287



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Innenfutter: Spalt-Lederfutter
- Komfort Fussbetteinlage
- Sohle: PUR-Laufsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345 S1 SRC, ESD

SICHERHEITSHALBSCHUH EXTRABREIT ART-NR. 22.486



GRÖSSE 39 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Nappaleder
- Sohle: Leichte EasyWalk PUR-Sohle,
- Zehenschutz: Extrabreite Zehenschutzkappe
- Komfort Fussbetteinlage

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO, ESD



SICHERHEITSHALBSCHUH ART-NR. 22.286



GRÖSSE 34 - 52

- **Komfort-Fussbetteinlage mit Textilbeschichtung**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Sohle: NaturaWalk PUR-Laufsohle
- Fussbett: Komfort-Fussbetteinlage
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO, ESD

EASY WALK LOW ART-NR. 22.386



GRÖSSE 36 - 50

- **Antistatisch**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Spalt-Lederfutter
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Sohle: Easy Walk Treckingsohle aus PUR

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO, ESD




TERRA PRO XL
ART-NR. 22.280



GRÖSSE 38 - 48

- **Grossvolumige, breite Stahlkappe**
- Stuco-Motion Einlage
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: Atmungsaktiv und antibakteriell
- Sohle: Sportliche AirTubeless-Gummi-Laufsohle mit vollflächiger Luftdämpfung
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S3L SR FO, ESD



MOVE SCHWARZ
ART-NR. 29.620



GRÖSSE 36 - 48

- **Obermaterial: Premium-Nubuk-Rindleder**
- Innenfutter: Antibakterielles Futter für angenehmes Fussklima und Geruchshemmung
- Sohle: AirTubeless-Sohle mit vollflächiger natürlicher Luftdämpfung
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC HRO, ESD





STEP BLACK ART-NR. 29.940



GRÖSSE 36 - 48

- **Obermaterial: Auserlesenes Premium Spalt-Rindleder**
- Antibakterielles Innenfutter
- Sohle: AirTubeless-Sohlentechnologie mit vollflächiger natürlicher Luftdämpfung
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC HRO, ESD

STEP PETROL ART-NR. 29.943



GRÖSSE 36 - 48

- **Obermaterial: Auserlesenes Premium Spalt-Rindleder**
- Antibakterielles Innenfutter
- Sohle: AirTubeless-Sohlentechnologie mit vollflächiger natürlicher Luftdämpfung
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC HRO, ESD

BLACK & BLACK LOW ART-NR. 29.360



GRÖSSE 36 - 50

- **Weiche Polsterung für maximalen Komfort**
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: AFX Textilfutter
- Zehenschutz: Ergonomisch geformte Stahlkappe
- Sohle: Mistral Nitrilgummi Laufsohle
- metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S3L FO, ESD

LIGHT WOLF LOW ART-NR. 29.442



GRÖSSE 36 - 48

- **Weiche Polsterung für maximalen Komfort**
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- AFX Textilfutter, antibakterielles Innenfutter
- Sohle: Vibram Trekking PU/Gummi-sohle
- Zehenschutz: Ergonomisch geformte Stahlkappe
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC, ESD

BLACK & BLACK AIR ART-NR. 29.054



GRÖSSE 36 - 48

- **Airmesh-Elemente für beste Luftzirkulation**
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- AFX Textilfutter, antibakterielles Innenfutter
- Zehenschutz: Ergonomisch geformte Stahlkappe
- Sohle: Mistral Nitrilgummi Laufsohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345 S1 SRC, ESD



CLEAN GUARD LOW ART-NR. 29.051



GRÖSSE 36 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches, antibakterielles Textilfutter
- Sohle: Rutschhemmende Laufsohle aus antibakteriellem Spezialgummi
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345 S2 SRC, ESD

CLEAN LOW WEISS ART-NR. 29.132



GRÖSSE 36 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches Drytex-Futter
- Sohle: Griffige PUR NaturaWalk-Laufsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO, ESD

CLEAN GUARD+ LOW ART-NR. 22.281



GRÖSSE 36 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Mikrofaser
- Antibakterielles, textiles Innenfutter
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Rutschhemmende Laufsohle aus antibakteriellem Spezialgummi

EN ISO 20345 S3 SRC, ESD

VEGANES SCHUHWERK

Vegane Sicherheits- und Berufsschuhe von Stuco vereinen Style und Nachhaltigkeit mit modernsten Sicherheitsstandards. Sie gewährleisten erstklassigen Tragekomfort, höchste Qualität und maximalen Schutz am Arbeitsplatz. Ein eigenes Icon macht die Auswahl ganz einfach und zeigt auf einen Blick welche Modelle ohne tierische Bestandteile gefertigt sind. Sicher, nachhaltig und 100 % vegan.



OFFICE SICHERHEITSHALBSCHUH
ART-NR. 64.615



GRÖSSE 39 - 47

- **Elegante Ausführung, passend zum Anzug**
- Ideal für Verkaufspersonal, Ingenieure und Führungskräfte
- Sohle: Nitrilgummi Laufsohle

EN ISO 20345:2022 S1 FO, ESD





SICHERHEITSSANDALEN
UND PANTOLETTEN

HERREN SICHERHEITSPANTOLETTE
MIT RIEMEN
ART-NR. 29.090



GRÖSSE 38 - 48

- Klappbarer Fersenriemen
- Komfort-Fussbetteinlage
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Weiches Lederfutter
- Sohle: Komfortlaufsohle aus PUR
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345 SB SRC, ESD

DAMEN SICHERHEITSPANTOLETTE
MIT RIEMEN
ART-NR. 24.971



GRÖSSE 35 - 42

- Klappbarer Fersenriemen
- Obermaterial: Mikrofaser
- Innenfutter: Nappa-Lederfutter
- Sohle: PUR-Weichtrittsohle
- Texon Faservlies Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345 SB A E SR FO, ESD



SICHERHEITSSANDALE ANTIPERFORATION ART-NR. 29.500



GRÖSSE 38 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Nubuk-Leder
- Innenfutter: Weiches Lederfutter
- Sohle: PU/Gummi Laufsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S1 PL SR FO, ESD

SICHERHEITSSANDALE KLASSIK ART-NR. 29.542



GRÖSSE 36 - 50

- **Herren Sicherheitssandale, atmungsaktiv**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Weiches Nappa-Lederfutter
- Sohle: Komfortlaufsohle aus PUR
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO, ESD



SICHERHEITSSANDALE SPORTIV ART-NR. 29.510



GRÖSSE 36 - 48

- **Doppelter Klettverschluss, öl- und benzinfest**
- Obermaterial: Nubuk-Leder
- Innenfutter: Weiches Lederfutter
- Sohle: PUR-Sohle mit Stuco Soft-Pad Dämpfung
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345 S1 SRC, ESD

SICHERHEITSSANDALE EXTRABREIT ART-NR. 22.399



GRÖSSE 39 - 48

- **Breitform-Sicherheitssandale**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Weiches Nappa-Lederfutter
- Sohle: EASY-Walk Komfortsohle aus PUR
- Texon Faservlies Brandsohle
- Zehenschutz: Breitform Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S1 FO, ESD

DAMEN-PANTOLETTE SCHWARZ ART-NR. 24.975



GRÖSSE 35 - 42

- **Nach vorne klappbarer Fersenriemen**
- Obermaterial: Narbenrindleder
- Sohle: PUR-Weichtrittsohle
- Texon Faservlies Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Antistatisch / ESD-Schutz bis max. 35 M-Ohm

EN ISO 20345 SB A E SRC FO, ESD

DAMENSANDALE ART-NR. 24.404



GRÖSSE 35 - 42

- **Mit Klettverschluss**
- Bequeme Fussbetteinlage
- Obermaterial: Nubuk-Rindleder
- Sohle: PUR-Weichtrittsohle
- Texon Faservlies Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Antistatisch / ESD-Schutz bis max. 35 M-Ohm

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO, ESD



DAMEN-PANTOLETTE SCHWARZ ART-NR. 24.083



GRÖSSE 36 - 42

- **Atmungsaktiv und Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Strapazierfähiger Mikrofaser
- Innenfutter: Atmungsaktives AFX-Futter
- Sohle: Vibram Zweischichtsohle aus EVA/Gummi
- Texon Faservlies Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 SB SR FO, ESD





LADIES SAFETY SICHERHEITSHALBSCHUHE

LADIES-AIR
ART-NR. 24.010



- S1
- Stuco ortho
- ESD
- VEGAN
- ♀
- ☁

GRÖSSE 36 - 42

- **Atmungsaktiver, leichter Damen Halbschuh mit Schnellschnürsystem**
- Obermaterial: On-Dura Duplex Gewebe
- Innenfutter: AFX-Innenfutter
- Sohle: „Vibram Ladies“ aus EVA/Gummi für max. Dämpfung und hohe Rutschsicherheit
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Stuco Motion Fussbetteinlage

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO, ESD

LADIES AIRFLEX
ART-NR. 24.054



- S1
- Stuco ortho
- ESD
- VEGAN
- ♀
- ☁

GRÖSSE 36 - 42

- **Atmungsaktiver, leichter Damen Halbschuh mit Schnellschnürsystem**
- Obermaterial: On-Dura Duplex Gewebe
- Innenfutter: AFX-Innenfutter
- Sohle: „Vibram Ladies“ aus EVA/Gummi für max. Dämpfung und hohe Rutschsicherheit
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Stuco Motion Fussbetteinlage

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO, ESD




LADIES LACE ART-NR. 24.080



GRÖSSE 36 - 42

- **Sportlicher Damen-Sicherheitshalbschuh, atmungsaktiv**
- Obermaterial: Mikrofaser
- Innenfutter: AFX-Innenfutter
- Sohle: „Vibram Ladies“ aus EVA/Gummi für max. Dämpfung und hohe Rutsicherheit
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO, ESD



LADIES SLIPPER ART-NR. 24.081



GRÖSSE 34 - 42

- **Sportliche Damen-Sicherheitspantolette, atmungsaktiv**
- Obermaterial: Mikrofaser
- Innenfutter: atmungsaktives AFX-Innenfutter
- Sohle: „Vibram Ladies“ aus EVA/Gummi für max. Dämpfung und hohe Rutsicherheit
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO, ESD



FORST-SICHERHEITSSTIEFEL

**SCHNITTSCHUTZ FORSTSCHUH
GRÜN**
ART-NR. 56.592



GRÖSSE 39 - 47

- **Atmungsaktiv und wasserdicht**
- Obermaterial: Hydrophobiertes Spalt-Rindleder
- Sohle: Feste Vibram Gummisohle, durchtrittsichere Brandsohle
- Schafthöhe: 20 cm
- Schnittschutz Klasse 3 (28m/s)

EN ISO 20345 S3 SRA CI WR CR HRO



**SCHNITTSCHUTZ EVEREST
ORANGE**
ART-NR. 56.691



GRÖSSE 38 - 48

- **Hoher Wetterschutzrand aus Gummi**
- Obermaterial: Hydrophobiertes Spalt-Rindleder
- Innenfutter: Weiches Nappa-Lederfutter
- Sohle: Steigeisentaugliche Vibram Gummisohle
- Schafthöhe: 19 cm
- Schnittschutz Klasse 1 (20m/s)

EN ISO 20345 SB E WRU HRO



**SICHERHEITSKNÖCHELSCHUHE
UND HALBSTIEFEL**

HIKING PRO HIGH BLACK

ART-NR. 13.300



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Velours-Spalt-Rindleder
- Innenfutter: Nappa-Lederfutter
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Sohle: Stuco AirTubeless-Sohle aus Gummi
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC HRO, ESD

HIKING HIGH BLAU

ART-NR. 13.872



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Spalt-Rindleder
- Innenfutter: Textilfutter
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Sohle: Extra leichte Multigrip-Gummilaufsohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S3L FO, ESD



HIKING HIGH SCHWARZ

ART-NR. 13.870



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Pflegeleichtes PU-Folien-Rindleder
- Innenfutter: Nappaleder-Futter
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Sohle: Extra leichte Multigrip-Gummilaufsohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S3L FO, ESD



FORCE HALBSTIEFEL WINTER UND SOMMER

FORCE WINTER ART-NR. 32.265



GRÖSSE 36 - 50

- **Wasserdichte StucoTex Klimamembrane**
- Sohle: Durchtrittsichere, kälteresistente Gummisohle
- Zehenschutz: Aluminium-Zehenschutzkappe
- Stuco Motion Komfort-Fussbetteinlage
- Schafthöhe: 21 cm

EN ISO 20345 S3 SRC CI HI WR, ESD

FORCE SUMMER NITRIL ART-NR. 32.270



GRÖSSE 36 - 50

- **Seitliche Mesh-Einsätze für Atmungsaktivität**
- Sohle: Durchtrittsichere, kälteresistente Gummisohle
- Zehenschutz: Aluminium-Zehenschutzkappe
- Stuco Motion Komfort-Fussbetteinlage
- Schafthöhe: 21cm

EN ISO 20345 S3 SRC CI HI, ESD





**RESCUE MIT
SCHNELLVERSCHLUSS**
ART-NR. 35.800



GRÖSSE 38 - 48

- **Seitlicher Schnellverschluss**
- Wasserdichte StucoTex Klima-Membrane
- Obermaterial: Nubuk-Rindleder
- Sohle: Durchtrittsichere Gummi-Trekkingsohle
- Zehenschutz: Breite Aluminium-Zehenschutzkappe
- Stuco Motion Komfort-Fussbetteinlage
- Schafthöhe: 15 cm

EN ISO 20345 S3 SRC CI HI WR, ESD

S3

stuco
ortho

ESD

ALU

stuco

X-TRACK POLAR ART-NR. 34.242



GRÖSSE 36 - 48

- **Wasserdicht und warm**
- Innenfutter: Wasserdichte StucoTex-Klimamembrane mit Warmfutter
- Sohle: Stuco AirTubeless Trekkingsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle
- Schafthöhe: 18 cm

EN ISO 20345 S3 SRC CI HI WR HRO, ESD



CROSS PRO ART-NR. 34.642



GRÖSSE 36 - 48

- **Wasserdichte StucoTex-Klimamembrane, ideal bei Wind und Nässe im Gelände**
- Sohle: Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle
- Zehenschutz: Fussgerechte Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC WR, ESD

X-TRACK SCHWARZ / GRAU ART-NR. 34.342



GRÖSSE 36 - 48

- **Sportliche Wasserdichte StucoTex-Klimamembrane**
- Sohle: Stuco AirTubeless Trekkingsohle mit vollflächiger Luftdämpfung
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Schafthöhe: 18 cm

EN ISO 20345:2022 S7L SR FO, ESD

OFFROAD WATERPROOF ART-NR. 35.300



GRÖSSE 36 - 48

- **Robuster Wetterschutzrand aus Gummi**
- Obermaterial: Hydrophobiertes Rind-Spaltleder
- Ergonomische Aluminium-Zehenschutzkappe
- Durchtrittsichere Gummisohle
- Stuco Motion Komfort-Fussbetteinlage
- Schafthöhe 17 cm

EN ISO 20345:2022 S7 SR CI HI HRO, ESD

OFFROAD LOW ART-NR. 35.550



GRÖSSE 36 - 48

- **Wasserdicht – ohne Membrane**
- Obermaterial: Hydrophobiertes Rindleder
- Innenfutter: Textiles Klimafutter
- Zehenschutz: Breite Aluminium-Zehenschutzkappe
- Sohle: Trekkingsohle aus Gummi, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Innenfutter: Textiles Klimafutter
- Schafthöhe: 16 cm

EN ISO 20345 S3 SRC CI HI, ESD

OFFROAD KNÖCHELSCHUH ART-NR. 35.600



GRÖSSE 36 - 48

- **8 Stunden wasserdicht – ohne Membrane**
- Obermaterial: Hydrophobiertes Rindleder
- Innenfutter: Drytex Klimafutter
- Sohle: Durchtrittsichere Trekkingsohle aus Gummi
- Zehenschutz: Breite Alu-Zehenschutzkappe
- Schafthöhe: 20 cm

EN ISO 20345 S3 SRC CI HI, ESD

OFFROAD WINTER LAMMFELL ART-NR. 35.700



GRÖSSE 36 - 49

- **Wasserdicht und warm**
- Obermaterial: Hydrophobiertes Rindleder
- Innenfutter: Echtes Lammfell für besten Kälteschutz
- Zehenschutz: Breite Aluminium-Zehenschutzkappe
- Sohle: Durchtrittsichere, kälteisolierende Trekking-Sohle aus Gummi
- Schafthöhe: 25 cm

EN ISO 20345 S3 SRC CI HI, ESD



AIR FORCE HIGH ART-NR. 36.007



GRÖSSE 38 - 48

- **Öl- und benzinfest**
- Nicht-metallischer Durchtrittschutz
- Sohle: Rutschhemmende Natura-Walk Laufsohle
- Innenfutter: Air-FlowteX-Futter für natürliche Luftzirkulation und angenehmes Schuhklima

EN ISO 20345 S3 SRC, ESD



SICHERHEITS-BOTTINE ART-NR. 36.018



GRÖSSE 38 - 49

- **Anstossschutzhülse aus Gummi**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Weiches Spalt-Lederfutter
- Sohle: Durchtrittssichere „Easy Walk“ PUR Laufsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Schafthöhe: 15 cm

EN ISO 20345 S3 SRC, ESD

HIKING PRO HIGH RISTSCHUTZ
ART-NR. 34.120



GRÖSSE 39 - 48

- **Hitzebeständiger, robuster Mittelfusschutz aus Kunststoff**
- Obermaterial: Spalt-Rindleder
- Innenfutter: Weiches Nappa-Lederfutter
- Sohle: Stuco AirTubeless Zweischicht-Gummisohle mit ganzflächiger Luftdämpfung
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC HRO M, ESD

TERRA PRO XL HIGH, EXTRA WEIT
ART-NR. 34.280



GRÖSSE 38 - 48

- **Ideal für breite Füße**
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: Atmungsaktiv und antibakteriell
- Zehenschutz: Breiter Zehenschutz
- Sohle: Sportliche AirTubeless-Gummi-Laufsohle mit vollflächiger Luftdämpfung
- Stuco-Motion Fussbetteinlage
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S3L SR FO, ESD

BLACK & BLACK HIGH
ART-NR. 34.360



GRÖSSE 36 - 48

- **Weiche Polsterung für maximalen Tragkomfort**
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: AFX Textilfutter
- Zehenschutz: Ergonomisch geformte Stahlkappe
- Sohle: Mistral Nitrilgummi Laufsohle
- metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S3L FO, ESD



LIGHT WOLF HIGH
ART-NR. 34.442



GRÖSSE 36 - 48

- **Weiche Polsterung für maximalen Tragkomfort**
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: AFX Textilfutter
- Antibakterielles Innenfutter
- Sohle: Vibram Trekking PU/Gummisohle
- Zehenschutz: Ergonomisch geformte Stahlkappe
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC, ESD

TREKKING SAFETY
ART-NR. 34.400



GRÖSSE 36 - 48

- **Wasserdichte StucoTex-Klimamembrane**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Sohle: Durchtrittsichere Gummisohle
- Stuco Motion Komfort-Fussbetteinlage
- Texon Faservlies Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Schafthöhe: 15 cm

EN ISO 20345 S3 SRC WR, ESD

CLEAN GUARD HIGH ART-NR. 34.040



GRÖSSE 36 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Pflegeleichter Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches, antibakterielles Textilfutter
- Sohle: Rutschhemmende Laufsohle aus antibakteriellem Spezial-Gummi
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345 S2 SRC, ESD

CLEAN THERM HIGH ART-NR. 34.012



GRÖSSE 36 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Pflegeleichter Mikrofaser
- Innenfutter: Echtes Lammfellfutter
- Sohle: Griffige PUR NaturaWalk Laufsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO, ESD



CLEAN BLACK ART-NR. 34.014



GRÖSSE 36 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Pflegeleichter Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches Drytex-Futter
- Sohle: Griffige PUR NaturaWalk Laufsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO, ESD

Art-Nr. 34.010
Clean White





**BERUFS- UND SPEZIALSCHUHE
OHNE ZEHENSCHUTZ**



BERUFSSCHUHE

GO BLACK
ART-NR. 20.200



BLACK & BLACK LOW
ART-NR. 20.360



GRÖSSE 36 - 50

- **OEKO-TEX Standard 100** zertifiziert
- Obermaterial: Atmungsaktives On-Dura-Duplex
- Innenfutter: Air-Flow-Tex Innenfutter kombiniert mit der Stucco-Motion Fussbett-Einlegesohle
- Sohle: Extra leichte Multigrip Gummi-Laufsohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

GRÖSSE 36/10 - 48/11

- **OEKO-TEX® LEATHER STANDARD** zertifiziert
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: Air-Flow-Tex Innenfutter kombiniert mit der Stucco-Motion Fussbett-Einlegesohle für hohen Tragekomfort
- Sohle: Extra leichte Multigrip Gummi-Laufsohle

EN ISO 20347 O1 P SRC, ESD

EN ISO 20347 O2 SRC, ESD



ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ

Flexibler Service

Alle von Stuco angebotenen orthopädischen Massnahmen, wie Zurichtungen oder Einlagenversorgungen, können bei jedem zugelassenen Orthopädeschuhmacher oder jedem Sanitätshaus Ihrer Wahl durchgeführt werden.



Orthopädische Zurichtungen

Stuco bietet Ihnen für die am häufigsten benötigten Zurichtungen die entsprechenden Lösungen an.

- Schuherhöhungen von bis zu 30 mm (gemessen am Absatz)
- Schuherhöhungen bis zu 15 mm im Ballenbereich
- Innen- und Aussenranderhöhungen
- Orthopädische Abrollhilfen
- Erhöhter Absatz



DAMEN BERUFSSCHUH ART-NR. 20.080



02



DRIVER 1 ART-NR. 64.024



02



GRÖSSE 36 - 43

- **Komfortables Fussbett**
- Obermaterial: Rind-Narbenleder
- Innenfutter: Weiche Textilausstattung
- Sohle: Rutschhemmende Gummilaufsohle
- Texon Brandsohle

EN ISO 20347 02 SRC, ESD

GRÖSSE 36 - 48

- **Berufs-Halbschuh ohne Zehenschutz**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Atmungsaktives AFX-Innenfutter
- Sohle: Griffige, rutschhemmende PUR-Laufsohle
- Texon Brandsohle

EN ISO 20347 02 SRC, ESD

PICO BLACK ART-NR. 20.060

02



MOCASSIN LEDER ART-NR. 64.013

02



GRÖSSE 36 - 42

- **Ergonomische Stuco-Motion Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Rindleder
- Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter
- Sohle: Trekking-Sohle aus Gummi
- Zehenschutz: Ohne Zehenschutz

EN ISO 20347 02 SRC, ESD

GRÖSSE 35 - 48

- **Komfort-Fussbett**
- Obermaterial: Schwarzes Rindsnarbenleder
- Innenfutter: Weiches Nappaleder
- Sohle: Texon-Faserstoffeinlegesohle, Rutschhemmende PUR-Sohle
- ESD-Schutz (max. 35 M-Ohm)

EN ISO 20347 02 SRC, ESD



DAMEN BERUFSSCHUH ANTIPERFORATION ART-NR. 20.083



GRÖSSE 36 - 43

- **Antistatisch**
- Obermaterial: Rind-Narbenleder
- Innenfutter: Weiche Textilausstattung
- Sohle: Rutschhemmende Gummilaufohle
- Komfortables Fussbett
- Texon Brandsohle

EN ISO 20347:2022 O1 PL SR FO, ESD

BERUFSSCHUH DRIVER 2 ART-NR. 64.014



GRÖSSE 34/10 - 49/11

- **Extrem leichter Berufsschuh ohne Zehenschutz**
- Obermaterial: Velours-Rindleder
- Innenfutter: Atmungsaktives AFX-Innenfutter
- Sohle: Griffige, rutschhemmende PUR-Laufohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20347:2022 O1 PL SR FO, ESD



TERRA-AT BLACK BERUFSHALBSCHUH ART-NR. 20.065



GRÖSSE 36 - 48

- **Stuco-Motion Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: Atmungsaktives und antibakterielles Futter
- Sohle: Sportliche AirTubeless-Laufohle aus Gummi mit vollflächiger Luftdämpfung

EN ISO 20347 O2 SRC FO, ESD



**BERUFS-KNÖCHELSCHUH
SCHWARZ**
ART-NR. 30.975



GRÖSSE 36 - 50

- **Wasserdichte StucoTex Klima Membrane**
- Weich gepolsterter Kragen und Lasche
- Öl- und benzinfest
- Sohle: Stuco AirTubeless Trekkingsohle mit vollflächiger Luftdämpfung
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle
- Zehenschutz: Ohne Stahlkappe

EN ISO 20347:2022 07L SR CI FO, ESD



BLACK & BLACK HIGH
ART-NR. 30.360



GRÖSSE 36 - 48

- **OEKO-TEX® LEATHER STANDARD (VN029 200246) zertifiziert**
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: Atmungsaktives AFX Textilfutter
- Sohle: Extra leichte Multigrip Gummi-Laufsohle
- Zehenschutz: Berufsschuh ohne Zehenschutz

EN ISO 20347 02 SRC, ESD

**BLACK & BLACK HIGH
ANTIPERFORATION**
ART-NR. 30.023



GRÖSSE 36 - 48

- **Berufsknöchelschuh, OEKO-TEX® LEATHER STANDARD (VN029 200246) zertifiziert**
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: Atmungsaktives AFX Textilfutter
- Sohle: Extra leichte Multigrip Gummi-Laufsohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20347 03 SRC, ESD

FORCE WINTER ART-NR. 30.265



GRÖSSE 36 - 50

- **Robuster und bequemer Winter-Halbstiefel**
- Mit StucoTex Klimamembrane
- Komfort-Fussbetteinlage
- Sohle: Stuco AirTubeless Trekkingsohle mit vollflächiger Luftdämpfung

EN ISO 20347:2022 07L SR CI HI, ESD



FORCE SUMMER ART-NR. 30.270



GRÖSSE 36 - 50

- **Bequemer und sicherer Berufsschuh für den Sommer**
- Komfort-Fussbetteinlage
- Sohle: Stuco AirTubeless Trekkingsohle mit vollflächiger Luftdämpfung

EN ISO 20347:2022 03L SR CI HI, ESD



**FUSSBETT-SANDALE
SCHWARZ
ART-NR. 120270**

OB



GRÖSSE 35 - 47


- **Bequemes Komfort-Fussbett mit Lederbezug**
- Zwei verstellbare Ristriemen für individuelle Passform
- Obermaterial: Weiches Mikrofaser
- Sohle: Rutschhemmende PUR-Sohle
- ESD-Schutz (max. 35 M-Ohm)
- Echtes Kork-Fussbett

EN ISO 20347:2022 OB A E SR FO, ESD

Art-Nr. 110470
blau



Art-Nr. 120170
weiss



**HERREN-FREIZEITSCHUH
BLAU**
ART-NR. 26.100



GRÖSSE 39 - 47


- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Spalt-Rindleder mit Wachsfinish
- Innenfutter: Nappa-Rindlederfutter
- Sohle: Weiche Sport-Gummisohle

EN ISO 20347 ESD

Art-Nr. 26.102
weiss



Art-Nr. 26.101
schwarz



**STUCO SCHLUNGG
SCHWARZ / WEISS**
ART-NR. 26.120



GRÖSSE 40 - 49

- **Schwingerschuh, hoher, flexibler Schaft für optimalen Halt**
- Obermaterial: Hochwertiges Rindleder
- Innenfutter: Nappaleder
- Sohle: Weiche Sport-Gummisohle
- Schafthöhe: 17 cm

EN ISO 20347 ESD

Art-Nr. 26.110
rot / weiss





SONSTIGE PSA



**OP-CLOGS BLAU
OHNE FERSENRIEMEN
ART-NR. 302252**



GRÖSSE 36 - 47

- **Berufsschuh Chiroclogs Classic mit KomfortFussbetteinlage**
- Material: Gefertigt aus leichtem Polyurethan
- Wasch- und desinfizierbar bis 70 °C

EN ISO 20347 SRC, ESD

**OP-CLOGS WEISS
OHNE FERSENRIEMEN
ART-NR. 302350**



GRÖSSE 35 - 46

- **Berufsschuh Chiroclogs Professional mit anatomisch geformtem Fussbett mit Zehengreifer für sicheren Halt**
- Aus leichtem, strapazierfähigem Polyurethan
- Wasch- und desinfizierbar bis 70 °C

EN ISO 20347 SRC, ESD

**OP-CLOGS WEISS
OHNE FERSENRIEMEN
ART-NR. 302250**



GRÖSSE 35 - 48

- **Breite und komfortable Passform mit Komfort-Fussbetteinlage**
- Material: Aus leichtem und robustem Polyurethan gefertigt
- Wasch- und desinfizierbar bis 70 °C

EN ISO 20347 SRC, ESD

Art-Nr. 302255
hellblau



Art-Nr. 302351
grün



Art-Nr. 302352
blau



**CHIROCLOGS SPEZIAL WEISS
OHNE RIEMEN
ART-NR. 302450**



GRÖSSE 35 - 46

- **Seitliche Belüftungslöcher für ein verbessertes Fussklima**
- Material: Aus leichtem Polyurethan in breiter Ausführung
- Erhöhter Absatz für bessere Ergonomie und Auftrittsämpfung
- Anatomisch geformtes Fussbett mit Zehengreifer für sicheren Halt
- Wasch- und desinfizierbar bis 85 °C

EN ISO 20347 SRC, ESD

Art-Nr. 302451
grün



Art-Nr. 302452
blau



**CLOGS THERMOPLASTIC WEISS
ART-NR. 302911**



GRÖSSE 36/37 - 46/47

- **Geeignet für Küche, Labor, Lebensmittel-industrie oder den privaten Bereich**
- Bequem und leicht für hohen Tragekomfort
- Waschbar bis 90 °C
- Sterilisierbar im Autoklav bis 135 °C
- Einfach zu reinigen

EN ISO 20347 SRA A E, ESD

Art-Nr. 302912
blau



ESD PANTOLETTE WEISS ART-NR. 311001



GRÖSSE 36 - 47

- Nach vorne klappbarer Fersenriemen für variable Trageweise
- Obermaterial: Weisser Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches DRY-TEC Textilfutter für ein angenehmes Fussklima
- Sohle: Bequeme PUR Einlegesohle, rutschhemmende PUR-Sohle
- ESD-Schutz – maximal 35 M-Ohm

EN ISO 20347 SRC, ESD

Art-Nr. 311002
schwarz



ESD PANTOLETTE WEISS PERFORIERT ART-NR. 311011




GRÖSSE 36 - 47

- Perforationen für bessere Luftzirkulation
- Obermaterial: Weisse Mikrofaser
- Nach vorne klappbarer Fersenriemen für flexible Trageweise
- Innenfutter: Weiches DRY-TEC Textilfutter für angenehmes Fussklima
- Sohle: Rutschhemmende PUR-Sohle für sicheren Halt und bequeme PUR-Einlegesohle für hohen Tragekomfort
- ESD-Schutz – maximal 35 M-Ohm

EN ISO 20347 OB A E FO SRA, ESD

Art-Nr. 311012
schwarz



ESD BERUFSSCHUH WEISS
ART-NR. 311031




GRÖSSE 36 - 47

- **Sportlicher ESD-Berufsschuh**
- Obermaterial: Weicher Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches DRY-TEC Textilfutter
- Sohle: Rutschhemmende PUR-Sohle und bequeme PUR-Einlegesohle für optimalen Tragekomfort
- ESD-Schutz – maximal 35 M-Ohm

EN ISO 20347 01 SRC, ESD

Art-Nr. 311032
schwarz



ESD BERUFSSCHUH SCHWARZ
ART-NR. 311172



GRÖSSE 36 - 47

- **Sportlicher ESD-Berufsschuh**
- Obermaterial: Schwarzer Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches DRY-TEC Textilfutter
- Sohle: Rutschhemmende PUR-Sohle für sicheren Halt und bequeme PUR-Einlegesohle für hohen Tragekomfort
- ESD-Schutz – maximal 35 M-Ohm

EN ISO 20347 01 SRC, ESD

BERUFSSNEAKER WEISS
ART-NR. 319411



GRÖSSE 36 - 47

- **Breiter, bequemer Berufsschuh in sportlichem Design**
- Synthetisches Obermaterial
- Innenfutter: 3D-Mesh Innenfutter
- Sohle: Oxygrip Gummilaufsohlen mit Oxytraction®-Technologie

EN ISO 20347 02 SRC, ESD


SNEAKER WEISS
ART-NR. 319701



GRÖSSE 36 - 47

- **Sportlicher und trendiger Berufsschuh in attraktivem Design**
- Obermaterial: Pflegeleichte Synthetik
- Innenfutter: Weiches Netzgewebe
- Sohle: Oxygrip PU/Gummi-Laufsohlen
- Spezielle Fersendämpfung und herausnehmbare Einlage aus Memoryschaum für zusätzlichen Komfort

EN ISO 20347 01 SRC, ESD



SPORTLICHER SNEAKER WEISS
ART-NR. 319711



GRÖSSE 35 - 48

- **Sportliches Design trifft auf Atmungsaktivität**
- Material: Klimaausgeglichene Hightech-Materialien
- Erstklassiger Tragekomfort
- Sohle: Ergonomische Laufsohle

EN ISO 20347 01 SRC, ESD

SICHERHEITSSANDALE ESD WEISS
ART-NR. 320061



GRÖSSE 36 - 48

- **Bequeme DRY-TEC Einlegesohle mit integrierter 3-fach Dämpfung**
- Obermaterial: Weisses Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches Textilfutter
- Sohle: Rutschhemmende PUR-Sohle
- Zehenschutz: Breite Alu-Zehen-Schutzkappe

EN ISO 20347 SB SRA, ESD

**BERUFSSCHUH WEISS
SCHLÜPFER
ART-NR. 313161**

01



GRÖSSE 36 - 48

- **Öl- und benzinresistent**
- Innenfutter: Lederfutter
- Komfort-Fussbett mit 3-fach Dämpfung für gelenk-schonendes Gehen und Stehen
- Sohle: Rutschhemmende Gummilaufohle mit PUR-Kern

EN ISO 20347 01 SRC, ESD



**EASY GRIP BLACK,
ANTIRUTSCH-ÜBERSCHUH
ART-NR. 76.250**



GRÖSSE 34 - 36 / 37 - 40 / 41 - 45 / 45 - 47

- **Multifunktionaler Überschuh zum Schutz vor Ausrutschen und Stürzen**
- Ideal für Catering, Küchen, Reinigung, Labor, Spital oder andere Bereiche mit rutschigen Böden
- Extrem dehnbar und passt fast auf jeden Schuh
- Easy Grip sind 240% rutschfester als die Anforderung gemäss SRC

EN ISO 13287 SRC

**BADESANDALE AQUACLUB
SCHWARZ**
ART-NR. 76.610



GRÖSSE 36/37 - 46/47

- **Rutschhemmend (TüV geprüft)**
- Weich und komfortabel
- Schnell trocknend
- Aus einem Stück

**BADESANDALE AQUACLUB
BLAU**
ART-NR. 76.620



GRÖSSE 36/37 - 46/47

- **Rutschhemmend (TüV geprüft)**
- Weich und komfortabel
- Schnell trocknend
- Aus einem Stück



**BADESANDALE YACHTCLUB
WEISS**
ART-NR. 76.630



GRÖSSE 36 - 46

- **Rutschhemmend (TüV geprüft)**
- Weich und komfortabel
- Schnell trocknend
- Aus einem Stück



HAUTSCHUTZ, REINIGUNG UND PFLEGE

**PHYSIODERM ACTIVE PEARLS
HANDREINIGUNG FLÜSSIG
ART-NR. 530125**



2 L VARIOFLASCHE 200 ML TUBE

- **Ideal bei mittelstarken Verschmutzungen (z.B. Fette, Russ, Metallstaub)**
- Inhalt: Mit schmutzbindenden, weichen Rizinus-Wachspen, hautfreundliche Tensidkombination, reibemittel- und lösemittelfrei, hautneutraler pH-Wert
- Passend für Metall- und Kunststoffspender Multi-Serie

**ACTIVE PEARLS PLUS
HANDREINIGER FLÜSSIG
ART-NR. 530126**



2 L VARIOFLASCHE 200 ML TUBE

- **Ideal bei mittelstarken bis starken Verschmutzungen (z.B. Fette, Russ, Metallstaub)**
- Mit schmutzbindenden, weichen Rizinus-Wachspen, hautfreundliche Tensidkombination, frei von Reibe- und Lösemitteln, hautneutraler pH-Wert
- Passend für Metall- und Kunststoffspender Multi-Serie



**VARIOMAT ECO
ART-NR. 530004**



STANDARD

- **Kunststoff Spendersystem**
- Für alle 1 Liter und 2 Liter Faltflaschen
- Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege

**VARIOMAT M METALLSPENDER
ART-NR. 530005**



STANDARD

- **Sehr robuster und pflegeleichter Spender für Gewerbe und Industrie**
- Für alle 1 Liter und 2 Liter Varioflaschen
- Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege
- Mit und ohne Schloss



**CURA SOFT
HAUTPFLEGECREME SILIKONFREI
ART-NR. 530155**



1 L VARIOFLASCHE 100 ML TUBE

- **Pflegecreme zur Unterstützung der natürlichen Regeneration der Haut nach Arbeit, dermatologisch geprüft**
- Inhalt: Silikonfreie Emulsion mit 7% Fettanteil
- Passend für Metall- und Kunststoffspender Multi-Serie

**DUALIN
HAUTSCHUTZCREME
ART-NR. 530050**



1 L VARIOFLASCHE 100 ML TUBE 1 L NEPTUNE FLASCHE

- **Zum Schutz der Haut vor wechselnden Arbeitsstoffen (z. B. wasserlösliche und nicht wasserlösliche Stoffe)**
- Inhalt: Nicht fettende und schnell einziehende Emulsion
- Passend für Metall- und Kunststoffspender Multi-Serie

**CONTRA COLOR
HANDREINIGUNGS CREME
ART-NR. 530130**



1 L VARIOFLASCHE 250 ML TUBE

- **Ideal zur Reinigung bei Verschmutzung mit Druckfarben**
- Anwendung: Zur Reinigung der Haut bei starker bis hartnäckiger Verschmutzung
- Inhalt: Waschaktive Substanzen, Reibemittel und Lösemittel
- Passend für Metall- und Kunststoffspender Multi-Serie

**CARE PURE
INTENSIV-PFLEGE CREME
ART-NR. 530160**



50 ML TUBE

- **Pflegecreme mit natürlichen Ölen und Sanddornextrakt, erhöht die Hautfeuchtigkeit und ist dermatologisch geprüft**
- Anwendung: Unterstützt die natürliche Regeneration der Haut nach der Arbeit
- Inhalt: Ohne Konservierungsmittel, mineralölfrei, silikonfrei, parfümfrei, Natrue-Zertifiziert



ECOSAN
HAUTREINIGUNG FLÜSSIG
ART-NR. 530108



1 L NEPTUNE FLASCHE 2 L VARIOFLASCHE



200 ML TUBE 5 L KANISTER

- Wir empfehlen den Einsatz von Physi Derm-Hautschutzprodukten während der Arbeit, um danach die Hautreinigung wesentlich zu erleichtern
- Anwendung: Ecosan eignet sich besonders zur gründlichen und hautschonenden Reinigung bei leichten Verschmutzungen
- Inhalt: Enthält keine Reibe- oder Lösemittel und ist Parfum- und Farbstofffrei
- Passend für Neptun-Spender Serie



LINDESA PROFESSIONAL
SCHUTZ- UND PFLEGE CREME
ART-NR. 530055



1 L VARIOFLASCHE 100 ML TUBE 50 ML TUBE

- Schutz- und Pflegecreme, beugt Hautschädigungen durch äussere Belastungen vor, regeneriert gereizte und strapazierte Haut
- Inhalt: Aus natürlichem Bienenwachs, schwach fettend und schnell einziehend
- Passend für Metall- und Kunststoffspender Multi-Serie

LIPSTICK FROST & SUN UV 30
ART-NR. 530058



LIPPEN-PFLEGESTIFT

- Lippenschutz und -pflege
- Anwendung: Bei Kälte, Wind und trockener Luft sowie zum Schutz vor natürlicher UV-Strahlung
- Inhalt: Mit Bienenwachs, Vitamin E und hochwertiger Sheabutter, mit Lichtschutzfaktor 30, bietet Schutz vor UV-A- und UV-B Strahlen
- Mineralölfrei, silikonfrei

PHYSIO UV 50 SPRAY
HAUTSCHUTZSPRAY
 ART-NR. 530062



200 ML SPRAY

- **Hautschutzspray gegen UV-Strahlen mit sehr hohem LSF 50+**
- Wasserfest, parfümfrei und mit Vitamin E
- Ideal bei Arbeiten im Freien unter extremen Bedingungen (Nässe, Hitze, Schweissarbeiten)

MYXAL FUSS-SPRAY
ALKOHOLHALTIGES PUMP-SPRAY
 ART-NR. 530070



100 ML

- **Sehr gute Hautverträglichkeit**
- Anwendung: Zur Desinfektion von Schuhen, Strümpfen, Berufskleidung sowie zur Vorbeugung von Fusspilz
- Inhalt: Alkoholfreies Pump-Spray mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften, parfümfrei
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden: Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

MYXAL SEPT RÜCKFETTENDES
HÄNDEDESINFEKTIONS GEL
 ART-NR. 530072



100 ML FLASCHE 1 L HARD FLASCHE



1 L VARIOFLASCHE 1 L NEPTUNE FLASCHE

- **Parfüm- und farbstofffreies, rückfettendes Gel und gut hautverträglich**
- Dermatologisch getestet
- Anwendung: Zur hygienischen Händedesinfektion
- Das Desinfektionsmittel wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, fungizid (C.albicans) und viruzid (Polio- Adeno- und Noro-Viren)
- Inhalt: Hochprozentige Ethanol-Basis
- Eidg. Zulassungsnummer CHZN2827

NUTRI SAFE
HAUTSCHUTZCREME W/O-EMULSION
 ART-NR. 530033



100 ML TUBE 500 ML P-FLASCHE



1 L VARIOFLASCHE 1 L NEPTUNE FLASCHE

- **Wasserfeste Hautschutzcreme NUTRI SAFE**
- Inhalt: Die Creme ist lebensmittelecht und schützt die Haut vor wässrigen und wassermischbaren Arbeitsstoffen, enthält Lipide aus pflanzlichen Ölen sowie pflegendes Vitamin E
- Anwendung: Die schnell einziehende Schutzcreme NUTRI SAFE wird beim Umgang mit z. B. wässrigen und wassermischbaren Lebensmitteln, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie verdünnten Säuren, Laugen oder Alkoholen eingesetzt
- Da NUTRI SAFE keine Duftstoffe enthält, werden Geruchsbeeinflussungen von Lebensmitteln verhindert
- NUTRI SAFE ist HACCP-konform



PHYSIO UV 30 SUN
ART-NR. 530060



100 ML TUBE

- **Zum Schutz der Haut vor UV-Strahlung**
- Inhalt: Emulsion mit Lichtschutzfaktor 30

PHYSIO UV 50 PLUS
ART-NR. 530061



100 ML TUBE

- **Zum Schutz der Haut gegen UV-Strahlenbelastung, sehr hoher Schutz mit LSF 50+**
- Wasserfest
- Anwendung: Ideal bei Arbeiten im Freien unter extremen Bedingungen (Nässe, Hitze)
- Mit Vitamin E
- Parfümfrei



TOPSCRUB NATURE
HAUTREINIGUNG FLÜSSIG
ART-NR. 530118



250 ML TUBE

2 L VARIOFLASCHE

- **Erleichtert die Hautreinigung**
- Anwendung: Zur Reinigung der Haut bei starker Verschmutzung
- Inhalt: Enthält waschaktive Substanzen, Reibemittel aus Walnussschalenmehl und Zuckertensiden
- Lösemittelfrei
- Parfümiert
- Passend Metallspender Multi-Serie

PHYSIODERM CREME
HAUTPFLEGECEME
ART-NR. 530150



100 ML TUBE

1 L VARIOFLASCHE

- **Zur Unterstützung der natürlichen Regeneration der Haut nach der Arbeit**
- Inhalt: Enthält feuchtigkeitsbildende und rückfettende Komponenten, mit 30% Fettanteil und ist dermatologisch geprüft
- Passend für Metall- und Kunststoffspender Multi-Serie

CUREA
LEICHT FETTENDE HAUTPFLEGECEME
 ART-NR. 530165



1 L NEPTUNE FLASCHE 1 L VARIOFLASCHE 100 ML TUBE

- **Schnell einziehende, leicht fettende Hautpflegecreme, pflegt hochwirksam und lang anhaltend**
- Anwendung: unterstützt die Regeneration vorgeschädigter Haut
- Passend für Multispender (Vario-Flasche) oder Neptune Standard Spender
- Inhalt: Natürlicher Urea (Harnstoff), Schachtelhalm und hochwertigem Bisabolol



NEPTUNE STANDARD SPENDER
SCHWARZ
 ART-NR. 530001



- **Für 1-Liter Neptune Flaschen**
- Anwendung: Der kompakte Spender für zuverlässige Dosierung von Flüssigseife, Schaum, Alkohol-Gel und Handreiniger
- Passend für alle Produkte in 1 L Vario-Flaschen

NEPTUNE STANDARD SPENDER
WEISS
 ART-NR. 530002



- **Für 1-Liter Neptune Flaschen**
- Anwendung: Der kompakte Spender für zuverlässige Dosierung von Flüssigseife, Schaum, Alkohol-Gel und Handreiniger
- Passend für alle Produkte in 1 L Vario-Flaschen

**SINEPRINT
HAUTSCHUTZCREME**
ART-NR. 530040



1 L VARIOFLASCHE 100 ML TUBE

- Schützt die Haut vor mechanisch reizenden Stoffen (z. B. Mineral- und Glasfasern, Sand, Drahtwolle)
- Silikon- und fettfrei, hinterlässt keine Fingerabdrücke

**SANSIBAL
HAUTSCHUTZCREME**
ART-NR. 530010



1 L VARIOFLASCHE 100 ML TUBE

- Schützt die Haut vor nicht wasserlöslichen Arbeitsstoffen (z. B. Öle, Fette, Lösungsmittel)
- Silikonfreie, ölabweisende Emulsion

**SANIWIP
HAUTSCHUTZCREME**
ART-NR. 530030



1 L VARIOFLASCHE 100 ML TUBE

- Schützt die Haut vor wasserlöslichen Stoffen (z. B. Kühlmittel, Dispersionsfarben, Salzlösungen, Zement, Säuren, Laugen)
- Silikon- und parfümfreie Emulsion mit hohem Fettanteil

**PROGLOVE HAUTSCHUTZGEL GEGEN
HAUTERWEICHUNG**
ART-NR. 530065



1 L VARIOFLASCHE 100 ML TUBE

- Schützt vor Hauterweichung beim Tragen luftdichter Handschuhe (z. B. Kunststoff, Latex)
- Transparentes, alkoholhaltiges Gel ohne Fett- und Parfümstoffe
- Auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet
- Beeinträchtigt nicht die Schutzfunktion der Handschuhe

**SANSIBON
HAUTSCHUTZCREME**
ART-NR. 530020



1 L VARIOFLASCHE 100 ML TUBE

- Schützt die Haut vor stark haftenden Verschmutzungen (z. B. Altöl, Graphit, Lacke, Ölfarben)
- Silikonfreie, ölabweisende Emulsion



RAPITUFF
HAUTREINIGUNG FLÜSSIG
 ART-NR. 530120



2 L VARIOFLASCHE 200 ML TUBE

- **Hautreiniger für starke bis hartnäckige Verschmutzungen**
- Mit waschaktiven Substanzen, Reibemitteln und Lösemitteln

STEPHALEN FRESH FOAM
PH NEUTRAL
 ART-NR. 530103



1 L NEPTUNE FLASCHE

- **STEPHALEN® FRESH FOAM Konzentrat – klare, blaue Flüssigkeit**
- Leicht parfümiert
- Angepasst an den natürlichen Säureschutzmantel der Haut

CUREA PURE
HAUTPFLEGE PARFÜMFREI
 ART-NR. 530166



500 ML P-FLASCHE 100 ML TUBE

- **Schnell einziehende, leicht fettende Hautpflegecreme**
- Mit Urea, Schachtelhalm und Bisabolol für intensive, langanhaltende Pflege
- Unterstützt die Regeneration vorgeschädigter Haut

PROTEXSAN
HAUTSCHUTZCREME PARFÜMFREI
 ART-NR. 530035



500 ML P-FLASCHE 50 ML TUBE

- **Schützt die Haut vor freien Radikalen und wasserlöslichen Stoffen (z. B. Kühlmittel, Dispersionsfarben, Zement, Säuren, Laugen)**
- Silikon- und parfümfreie Emulsion mit hohem Fettanteil

**SANIKLIN SOFT
HAUTREINIGUNG FLÜSSIG**
ART-NR. 530100



2 L VARIOFLASCHE **10 L KANISTER**

- **Hautreiniger bei leichter bis mittlerer Verschmutzung**
- Mit waschaktiven Substanzen
- Für den ganzen Körper geeignet
- Empfehlung: Einsatz von Physiobase-Hautschutzprodukten zur erleichterten Reinigung

**EUROMAT 1000 N SPENDER FÜR
FLÜSSIGPRODUKTE**
ART-NR. 530006



STANDARD

- **Spendersystem für alle 1 Liter Hardflaschen**
- Geeignet für Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte
- Für grössere Mengen und Neuausrüstungen bitte anfragen

**VARIOMAT M
SPENDER**
ART-NR. 530003



STANDARD

- **Kunststoff-Spendersystem für alle 1 L und 2 L Varioflaschen**
- Geeignet für Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte
- Für grössere Mengen und Neuausrüstungen bitte anfragen

**SPENDERSÄULE FÜR KUNSTSTOFF-
U. METALLSPENDER**
ART-NR. 530008



SILVER

- **Mobile Spendersäule aus stabiler Metallkonstruktion (Aluminium-Befestigungsprofil, Stahl-Bodenplatte mit 4 Gummifüssen)**
- Höhenverstellbare Befestigungsplatte für 1000-ml-Spender: EUROMAT 1000 / 1000 L und NEPTUNE TOUCHLESS
- Mit höhenverstellbarem Informationsrahmen (Kunststoff/Aluminium) für DIN A3 Poster individuell bestückbar



SCHUTZBRILLEN

SCHUTZBRILLE 2600 CSV
ART-NR. 512107



- **Mit Inklination ausgerüstete Bügel zur optimalen Einstellung**
- Material: Kratzfeste Polycarbonat-Scheibe mit grossem Sichtfeld und weichen TPE Bügelenden

EN 166 / EN 170

SONNEN-SCHUTZBRILLE 2600 S UV 400
ART-NR. 512109



- **Mit Inklination ausgerüstete Bügel zur optimalen Einstellung**
- Material: Kratzfeste, UV-beständige Polycarbonat-Scheibe mit grossem Sichtfeld und weichen TPE Bügelenden

EN 166 / EN 170 / EN 172



SCHUTZBRILLE 1400 CSV
ART-NR. 512120



- **Sportliche, moderne und sehr leichte Schutzbrille**
- Material: Kratzfeste Polycarbonatscheiben mit ergonomischen Bügeln

EN 166 / EN 170

SCHUTZBRILLE 1100 CSV
ART-NR. 512155



- **Modische, robuste Schutzbrille mit weichen Bügelenden**
- Material: Kunststoff-Schutzbrille mit klaren, kratzfesten Polycarbonat-Scheiben

EN 166 / EN 170

SONNEN-SCHUTZBRILLE 1100 S UV400
ART-NR. 512158



- **Modische, robuste Schutzbrille mit weichen Bügelenden**
- Material: Kratzfeste, UV-beständige Polycarbonat-Scheibe mit grossem Sichtfeld und weichen TPE Bügelenden

EN 166 / EN 170 / EN 172

SCHUTZBRILLE UNICOMULTI 5600 CSV
ART-NR. 512160



- **Mit Inklination und längenverstellbaren Bügeln zur optimalen Anpassung**
- Material: Extrem beschlagfreie, kratzfeste Polycarbonat Schutzbrille

EN 166 / EN 170



SCHUTZBRILLE 4600 CSV
ART-NR. 512165



- **Sportive Schutzbrille mit Elastikband, mit dicht abschliessendem, allergiefreiem, Schaumstoff**
- Elastikband bietet optimalen Sitz für jede Kopfform
- Material: Beschlagfreie, kratzfeste Polycarbonat-Scheiben

EN 166 / EN 170



INFRAROT SCHUTZBRILLE Zhi IR 1.7
ART-NR. 512181



- **Sportive, leichte Brille zum Einsatz im Nah-Infrarotbereich**
 - Material: Weicher Nasensteg und Bügelenden aus formbarem TPE zur optimalen Anpassung
 - IR-Filter Schutzscheibe (Transmissionsgrad: 780 bis 1450 Nanometer) aus kratzfestem Polycarbonat
- **EN 166 / EN 170 / EN 171 4C**

SCHUTZBRILLE Zhi CSV
ART-NR. 512191



- **Sportive, leichte Schutzbrille**
- Material: Klare Polycarbonat Scheibe, beschlagfrei und kratzfest mit weichem Nasensteg und Bügelenden aus formbarem TPE zur optimalen Anpassung

EN 166 / EN 170



SONNEN-SCHUTZBRILLE Zhi S UV400
ART-NR. 512193



- **Leichte Sonnen-Schutzbrille**
- Material: Getönte Polycarbonat-Scheibe, beschlagfrei und kratzfest, mit weichem Nasensteg und Bügelenden aus formbarem TPE zur optimalen Anpassung

EN 166 / EN 170 / EN 172



**GLEITSICHT-LESEBRILLE UNIVARIA
UG-19 PROCLEAN
ART-NR. 512310**



+ 1.5 + 2.0 + 2.5

- **Fertig-Gleitsicht-Lesebrille UniVaria UG19 - ProClean**
- Sehkomfort in HD-Qualität für den Lesebereich
- Gleitsicht-Design mit fließendem Übergang vom korrigierten Lesebereich in den nicht korrigierten Fernbereich

**SCHUTZ-ÜBERBRILLE TOURSPEC
ART-NR. 512580**



- **Ideale Schutz-Überbrille für Besucher, passt auf fast alle gängigen Korrekturbrillen**
- Material: Kunststoff-Überbrille, Panoramscheibe aus Polycarbonat

EN 166



**VOLLSICHTBRILLE HELICO TYP II
ART-NR. 512022**



- **Vollsicht-Schutzbrille Helico Typ II transparent**
- Material: Aus cadmiumfreiem Weich-PVC, kratzfeste, beschlagfreie Polycarbonatscheibe mit breitem, verstellbarem Elastikband

EN 166 / EN 170

**UNICOEYEWASH KOMBINIERBARE
AUGENDUSCHE
ART-NR. 517430**



- **Minidusche nur mit Kaltwasser verwenden**
- Kombinierbare Augendusche, ermöglicht es die Augen zu reinigen oder den normalen Wasserhahn zu benutzen
- Kugelgelenk vereinfacht die gewünschte Positionierung der Dusche
- Standardgewinde M22-1 kann mit beiliegendem Adapter auf 1/2 und 3/8 reduziert werden

BRILLENBOX UNIBOX AUS KUNSTSTOFF
ART-NR. 88.106



ORANGE

- Aufbewahrungsbox mit integriertem Fach für Ersatzgläser, ideal für Unico Vollsichtschutzbrillen
- Material: Aufbewahrungsbox aus Kunststoff mit Klappdeckel
- Hält die Brille sauber und geschützt

B/H/T: 200x90x85 MM

UNIHARD, HARTSCHALEN-BRILLENETUI
ART-NR. 88.107



O/S

- Etui für eine sichere und saubere Aufbewahrung, passend für die meisten Bügelbrillen
- Material: Unihard, Hartschalen Brillen-Etui aus Kunstleder mit Reißverschluss



SECUBOX, AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR BRILLEN
ART-NR. 88.120



BLAU

- Secubox Aufbewahrungsbox für Brillen, aus Kunststoff zur Wandmontage
- Schützt vor Staub und Spritzwasser und bietet Platz für eine Vollsichtbrille

B/H/T: 236x120x120 MM

SECUBOX MAXI, AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR 12 BRILLEN
ART-NR. 88.125



BLAU

- Montage an der Wand
- Schützt vor Staub und Spritzwasser
- Ideal zur Aufbewahrung von Besucherschutzbrillen

B/H/T: 236x315x205 MM

UNICOindividual

AUGENSCHUTZ DER PASST!

Gut sehende Mitarbeiter:innen sind ein entscheidender Erfolgsfaktor: Sie arbeiten sicherer, konzentrierter und effizienter. Mit hochwertigen, individuell korrigierten Schutzbrillen von Unico erhöhen Sie nicht nur die Arbeitsplatzsicherheit durch eine präzise Sehkraftkorrektur, sondern steigern zudem die Gesundheit, Motivation und Leistungsfähigkeit der Anwender.

Alle UNICO-Modelle erfüllen die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung gemäss PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Zu jeder Korrekturschutzbrille gibt es eine personalisierte EU-Konformitätserklärung, die den Mitarbeiter:innen bei der Brillenabgabe ausgehändigt wird.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Höhere Konzentrationsfähigkeit
- Weniger schnelles Ermüden
- Präziseres, sicheres Arbeiten dank klarer Sicht
- Gesteigerte Motivation und Produktivität



Fragen Sie nach unserem Sortiment und lassen Sie sich fachkundig beraten.

**INDIVIDUELLER
AUGENSCHUTZ -
EINE INVESTITION,
DIE SICH LOHNT!**



ZUBEHÖR & PFLEGE

SIEGOL PIZ IMPRÄGNIERUNG FARBLOS
ART-NR. 88.030



100 ML DOSE

- **Hergestellt aus rein pflanzlichen Wachsen**
- Hochwertiges und umweltfreundliches Imprägniermittel
- Einsatzbereich: Alle Leder- und Schuharten, besonders Arbeits- und Wanderschuhe
- Anwendung: Nach der üblichen Schuhpflege dünn mit einem Tuch auftragen, kurz einwirken lassen
- Glänzt nicht

SPORTWACHS SCHWARZ
ART-NR. 88.001



100 ML DOSE

- **Hochwertiges Siegol Lederpflegemittel**
- Nährt das Leder und hält es geschmeidig
- Mit Bienen- und Palmenwachs

Art-Nr. 88.002
braun



164

Art-Nr. 88.003
farblos



PIZ IMPRÄGNIERUNGS CREME FARBLOS
ART-NR. 88.035



500 ML DOSE

- **Hergestellt aus rein pflanzlichen Wachsen**
- Hochwertiges und umweltfreundliches Imprägniermittel
- Einsatzbereich: Alle Leder- und Schuharten, besonders Arbeits- und Wanderschuhe

SPORTWACHS SCHWARZ
ART-NR. 88.010



500 ML DOSE

- **Hochwertiges Siegol Lederpflegemittel**
- Nährt das Leder und hält es geschmeidig
- Mit Bienen- und Palmenwachs

Art-Nr. 88.011
braun



Art-Nr. 88.012
farblos



165

SCHUH-PUTZSET
ART-NR. 88.000



STANDARD

- **Schuh-Pflegewerkzeug**
- Im Set lieferbar
- Beinhaltet: Hochwertige Bürsten mit Holzgriff, Anstreichbürste, Glanzbürste, Reinigungsbürste, Poliertuch aus Baumwolle und Schuhlöffel in diversen Farben

WILDLEDERBÜRSTE SIEGOL
ART-NR. 88.042



BRAUN

- **Ideal zum Auffrischen von Nubuk- und Wildleder**
- Innen weicher Messingdraht mit schwarzem Borstenkranz



LEDERCREME SCHWARZ
ART-NR. 80.400



50 ML

- **Hochwertiges Vollpflegemittel**
- Wirkt farbauffrischend
- Gibt dem Leder einen feinen Glanz
- Für glatte und genarbte Leder
- Hält Leder geschmeidig und wirkt wasserabstossend
- Für Schuhe mit Klimamembrane geeignet

Art-Nr. 80.500
braun



Art-Nr. 80.600
farblos



Art-Nr. 80.700
weiss



Art-Nr. 80.900
grau



NUBUK-LEDER-PFLEGEMITTEL SCHWARZ ART-NR. 88.021



100 ML

- **Flasche mit Applikationsschwamm und Dosiersystem**
- Zur Pflege von Nubuk-Velour- und Wildleder
- Hält das Leder geschmeidig und wirkt wasserabstossend

Art-Nr. 88.022
grau



Art-Nr. 88.023
farblos



Art-Nr. 88.024
rot




Art-Nr. 88.025
grün



Art-Nr. 88.026
blau



Art-Nr. 88.027
braun



SIEGOL SILIFIX LEDER- UND NAHT-IMPRÄGNIERUNG ART-NR. 88.036



125 ML

- **Leder Imprägnierungs- und Nahtdichtmittel**
- Für die genähten Stellen an schweren Schuhen

SIEGOL IMPRÄGNIERUNGSMITTEL ART-NR. 88.038



1000 ML

500 ML

180 ML

- **Für alle Leder und Textilien Tex-Membranen**
- Umweltfreundlich, giftfrei und biologisch abbaubar
- Kann auch in geschlossenen Räumen verwendet werden

IMPRÄGNIERER MULTICOLOR ART-NR. 80.300



400 ML 250 ML

- **Farbloses Imprägnierungsmittel**
- Zur Imprägnierung von Glatt-, Rauleder und Textilien
- Weissst Öl und Schmutz ab
- Empfohlen für Schuhe und Textilien mit Klimamembrane
- Nicht für Lackleder verwenden

SNEAKER-DEO ART-NR. 82.000



100 ML

- **Farbloser Schuh Deo Spray mit Geruchsabsorber**
- Desinfiziert und beseitigt unangenehme Gerüche
- Reduziert die Keimbildung im Schuh
- Wirkt kühlend
- Vermindert Fussgeruch



EXTREME WAX PROTECTOR FARBLOS ART-NR. 80.200



250 ML

- **Hochleistungs-Imprägnierer mit reichhaltigen Wachsen und Ölen**
- Nährt alle glatten und genarbten Leder
- Hält das Leder geschmeidig und schützt tiefenwirksam vor Nässe
- Perfekt für Arbeits-, Sport- und Outdoorschuhe

MYXAL FUSS-SPRAY ART-NR. 530070



100 ML

- **Zur Desinfektion von Schuhen, Socken, Berufskleidung sowie zur Vorbeugung von Fusspilz**
- Alkoholfreies Pump-Spray mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Parfümfrei
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden: Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen



SHOEFRESH MINI ART-NR. 84.300



STANDARD

- **Zuverlässige und wirksame Schuhbehandlung gegen Fuss- und Nagelpilzsporen mittels Ozon Technologie**
- Ohne Biozide
- Der aktive Sauerstoff entfernt Pilze, Bakterien und schlechte Gerüche
- Das Gerät startet und stoppt automatisch
- Für alle Schuharten geeignet

SHOEFRESH OPOD ART-NR. 84.320



STANDARD

- **Zuverlässige und wirksame Schuhbehandlung gegen Fuss- und Nagelpilzsporen mittels Ozon Technologie**
- Ohne Biozide
- Der aktive Sauerstoff entfernt Pilze, Bakterien und schlechte Gerüche
- Das Gerät startet und stoppt automatisch
- Für alle Schuharten geeignet dank drei verschiedenen Programmen



KLIMA-EINLAGESOHLE GELOCHT ART-NR. 85.000



GRÖSSE 34 - 48

- Die Form dieser Einlegesohle bewirkt eine **Luftzirkulation im Schuh**
- Hält die Füße angenehm kühl
- Nicht antistatisch

ALU ASTRO THERMO SOHLE ART-NR. 84.130



GRÖSSE 36 - 47

- **Schutzschild gegen Kälte und Nässe**
- Spezielle Funktionsfaser: Transportiert Fussfeuchtigkeit schnell vom Fuss weg, wärmt den Fuss gleichzeitig
- Nicht antistatisch
- Nicht geprüft in Kombination mit Sicherheits- und Berufsschuhen

ACTIV GERUCHSSTOPP SOHLE ART-NR. 84.140



GRÖSSE 36 - 48

- **Beugt Fussgeruch vor und bringt Frische**
- Polstert den Fuss für mehr Komfort
- Funktionsfaser aus dem innovativen Sportbereich
- Aktivkohle bindet Fussgeruch und sorgt für frische Füße
- Handwaschbar
- Nicht antistatisch
- Nicht zertifiziert für Sicherheits- und Berufsschuhe

STUCO SOFT LATEX FUSSBETT-EINLAGESOHLE ART-NR. 83.400



GRÖSSE 36 - 49

- **Unterbau aus Soft-Latex für weichen Auftritt**
- Mit weichem Mikrofaserbezug
- Ergonomisch geformt
- Atmungsaktiv und antistatisch
- Passend als Zubehör für alle Stuco Schuhe

STUCO-MOTION FUSSBETT- EINLAGESOHLE ART-NR. 83.410



GRÖSSE 36 - 50

- **Unterbau aus Soft-PUR für weichen Auftritt**
- Mit weichem Mikrofaserbezug
- Ergonomisch geformt
- Atmungsaktiv und antistatisch
- Passend als Zubehör für alle Stuco Schuhe



SCHUHLÖFFEL

ART-NR. 88.050



18 CM 65 CM

- **Kunststoffschuhlöffel in zwei Längen**
- Schont die Schuhe beim Anziehen

FUSSMESSGERÄT

ART-NR. 96.000



GRÖSSE 18 - 47

- **Messinstrument zur Bestimmung der Schuhgröße**
- Messbereich von Grösse 18 - 47
- Größenangaben in englischen und französischen Grössen





ASA-CONTROL

DIE CLEVERE LÖSUNG FÜR IHRE ARBEITSSICHERHEIT

ASA CONTROL: EINFACH & DIGITAL

Mit der webbasierten Software asa-control behalten Sie jederzeit den Überblick über alle Aufgaben rund um Arbeits- und Gesundheitsschutz. Einfach in der Bedienung, klar in der Umsetzung – und rechtskonform dokumentiert.




IHRE VORTEILE

- ✓ Keine Installation notwendig
- ✓ Rechtssicher dokumentieren
- ✓ Alle SUVA-Checklisten inklusive
- ✓ Zugriff via PC, Tablet und Smartphone

DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR JEDEN BETRIEB

Egal ob kleiner Betrieb oder komplexe Organisation: mit **asa-control BASIC, BASIC M, PRO oder PRO M** finden Sie genau die Lösung, die zu Ihren Anforderungen passt. Und mit den modularen Erweiterungen holen Sie noch mehr aus Ihrer Arbeitssicherheit heraus.

Mehr dazu unter: www.stuco.ch/de/Software/asa-control



	BASIC	BASIC M	PRO	PRO M
User	1	4	unlimitiert	unlimitiert
Anwenderportal			✓	✓
Standorte	1	1	individuell	individuell
Modellösung mASA		✓		✓
Rechtssicherheit		✓		✓
10 Punkte EKAS	✓	✓	✓	✓
Checklistenvorgänge	✓	✓	✓	✓
SUVA-Checklistenvorlagen	✓	✓	✓	✓
Begehungsprotokolle			✓	✓
Schulung basic	✓	✓	✓	✓
Wartung & Unterhalt	✓	✓	✓	✓
Dateiverwaltung			✓	✓
Newsletterversand			✓	✓
Stammdaten verwalten			✓	✓
Stammdaten importieren			✓	✓
MFA und SSO (Single Sign-On)			✓	✓



SERVICE UND BERATUNG

PERSÖNLICH, UNKOMPLIZIERT UND NAH BERATUNG, DIE PASST

Ob vor Ort, telefonisch oder digital: Bei Stuco stehen Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt. Wir beraten Sie individuell und finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung – für Sicherheit, die passt.

VIRTUELLER SHOWROOM

Stöbern Sie durch unsere Produkte und Lösungen im virtuellen Showroom: intuitiv und rund um die Uhr verfügbar.

WIR SIND FÜR SIE DA

Egal ob Beratung, Produktfrage oder Speziallösung: Kontaktieren Sie uns.

☎ +43 7614 53530

@ infoaustria@stuco.com



NOCH NICHT GEFUNDEN, WAS SIE SUCHEN?

Dann melden Sie sich bei uns. Gemeinsam finden wir eine Lösung, die wirklich passt. Persönlich, kompetent und auf Augenhöhe.

ANPROBE VOR ORT

WIR BRINGEN DIE BERATUNG ZU IHNEN

Bestellen Sie uns zu sich! Wir liefern die ausgewählten Schuhmodelle und lassen die Mitarbeitenden gleich anprobieren. Passt der Schuh, kann dieser gleich angezogen und mitgenommen werden.

Unsere fachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen eine Auswahl an Sicherheitsschuhen zur Anprobe mit, die Ihren Bedürfnissen entsprechen und von Ihnen gewählt wurden. Ihre Mitarbeitenden können die Modelle direkt vor Ort anprobieren und sich dabei von unseren Stuco-Fachleuten persönlich und professionell beraten lassen.



Hier gehts zum digitalen
Blätterkatalog



Stuco Schweiz · Stuco Österreich
Stuco Ungarn · Stuco Deutschland