



**stucco** +

engineered in switzerland · produced in europe · quality since 1898

# INHALT



AB S. 41  
**SICHERHEITSHALBSCHUHE,  
SANDALEN UND  
PANTOLETTEN**



AB S. 75  
**FORST-  
SICHERHEITSSTIEFEL**



AB S. 79  
**SICHERHEITSKNÖCHEL-  
SCHUHE UND HALBSTIEFEL**



AB S. 97  
**BERUFS- UND  
SPEZIALSCHUHE  
OHNE ZEHENSCHUTZ**



AB S. 113  
**SONSTIGE PSA**

- AB S. 5      **UNSERE PHILOSOPHIE**
- AB S. 15     **NACHHALTIGKEIT**
- AB S. 21     **GARANTIE**
- AB S. 25     **TECHNOLOGIEN / INNOVATIONEN  
UND NORMEN**
- AB S. 37     **GRÖSSENTABELLE**
- AB S. 179    **ASA CONTROL**
- AB S. 183    **SERVICE UND BERATUNG**



AB S. 129  
**HAUTSCHUTZ,  
REINIGUNG**



AB S. 149  
**SCHUTZBRILLEN**



AB S. 163  
**ZUBEHÖR  
UND PFLEGE**

## **Hauptsitz / Schweiz**

Stuco AG  
Industrieweg 12  
CH-3360 Herzogenbuchsee

Tel. +41 62 956 50 10  
Fax +41 62 956 50 15  
E-Mail info@stuco.ch  
www.stuco.ch

## **Öffnungszeiten**

**Büro**  
07.30 - 12.00 Uhr  
13.00 - 17.00 Uhr  
(Freitag bis 16.00 Uhr)

## **Fabrikladen**

08.00 - 11.45 Uhr  
13.00 - 17.30 Uhr  
(Freitag bis 16.00 Uhr)

## **Jeden 1. Samstag im Monat**

09.00 - 12.00 Uhr

## **Impressum**

Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler in diesem Katalog wird keine Haftung übernommen. Artikel- und Modelländerungen in Form, Technik, Ausstattung und Preis sind jederzeit vorbehalten.



## **Österreich / Niederlassung**

Stuco GmbH  
Lambacher Strasse 41a  
A-4655 Vorchdorf

Tel. +43 7614 5353 0  
Fax +43 7614 5353 15  
E-Mail infoaustria@stuco.com  
www.stuco.com

**Büro**  
07.30 - 17.00 Uhr  
(Freitag 07.30 - 13.00 Uhr)

**Fabrikladen**  
08.00 - 16.00 Uhr  
(Freitag 08.00 - 13.00 Uhr)

## **Ungarn / Produktion**

Stuco Kft.  
Fenyves u. 23  
H-7355 Nagymányok

Tel. +36 74 458 020  
Fax +36 74 458 161  
E-Mail infohungary@stuco.com  
www.stuco.hu

**Büro**  
07.00 - 15.30 Uhr  
(Freitag 07.00 - 15.00 Uhr)

**Lager**  
07.00 - 13.30 Uhr

«IM GRUNDE SIND ES IMMER DIE  
VERBINDUNGEN MIT MENSCHEN, DIE  
DEM LEBEN SEINEN WERT GEBEN.»

Wilhelm von Humboldt



UNSERE PHILOSOPHIE

# WIR SIND STUCO!

## SEIT 1898: VERANTWORTUNG DIE BLEIBT.

Bei Stuco glauben wir an mehr als nur sicheres Schuhwerk – wir glauben an das Recht auf Sicherheit am Arbeitsplatz und an den Wert jedes einzelnen Menschen. Seit über 125 Jahren stehen wir für Schutz, Komfort und Verantwortung. Unsere Schuhe tun mehr, als nur zu schützen. Sie entlasten und begleiten – Tag für Tag, Schritt für Schritt. Denn wer hart arbeitet, verdient Produkte, auf die man sich verlassen kann.

### UNSERE WERTE - VERLÄSSLICHKEIT. NACHHALTIGKEIT. MENSCHLICHKEIT.

Als familiengeführtes Unternehmen denken wir nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Wir handeln werteorientiert und übernehmen Verantwortung – für die Menschen, für die Ressourcen, für unsere Umwelt.

### UNSERE VISION

Mit Innovationsgeist, vollem Engagement und kompromissloser Qualität entwickeln wir Lösungen, die den Arbeitsalltag wirklich besser machen. Gerade weil Arbeitsschutz auch Vertrauenssache ist, setzen wir auf europäische Fertigung, faire Bedingungen und Produkte, die halten, was sie versprechen.

**SELBST GEMACHT  
IST DOCH DAS BESTE  
DESHALB FERTIGEN WIR IN EUROPA**



Sicherheit beginnt nicht erst beim Tragen – sie beginnt bereits bei der Herstellung. Darum setzen wir bei Stuco auf eine 100 % innereuropäische Eigenproduktion. Die Produkte werden in der Schweiz entwickelt und in unserem eigenen Werk im Süden Ungarns gefertigt – unter fairen Bedingungen und mit einem kompromisslosen Anspruch an Qualität. Mit Sorgfalt, Können und persönlicher Verantwortung entsteht dort jeder einzelne Stuco Sicherheits- oder Berufsschuh.

**Kurze Wege. Volle Transparenz. Gelebte Verantwortung – das sind unsere Versprechen, das ist unsere Haltung, dafür stehen wir bei Stuco!**



# EINE MARKE MIT GESCHICHTE

von Menschen erdacht. für Menschen gemacht.

Gegründet 1898 in Herzogenbuchsee als „Stuber & Co“ begann unsere Geschichte mit der industriellen Herstellung von Holzschuhen. Heute steht Stuco für hochwertige Sicherheits- und Berufsschuhe – entwickelt in der Schweiz und gefertigt in Ungarn.

Seit 1993 lenkten Claude und Dominic Martin gemeinsam mit René Bilger die Geschicke des Familienunternehmens. 1998 folgte die Gründung einer Tochtergesellschaft in Österreich zur Stärkung der Kundennähe.



Die Stuco-Gründerfamilie von 1898

## UND HEUTE?

Seit 2024 ist Dominic Martin nun alleiniger Inhaber und wir können mit Stolz sagen:  
Stuco ist noch immer ein reines Familienunternehmen – unabhängig, werteorientiert  
und mit 100 % europäischer Eigenproduktion.



von links nach rechts: András Kovács (Geschäftsleiter Stuco Kft. Ungarn), René Höller (Geschäftsleiter GmbH Österreich), Benjamin Kauz (CEO), Jan März (Produktionsleitung und Entwicklung), Dominic Martin (Inhaber und Produktentwickler)

## EINE MARKE MIT ZUKUNFT INNOVATION DURCH TRADITION

Hinter Stuco steht heute ein engagiertes, internationales Team mit Standorten in der Schweiz, Österreich, Deutschland und Ungarn. Doch was uns wirklich ausmacht, sind nicht Strukturen – es sind die Menschen. Unsere Mitarbeitenden stehen mit Herz, Hand und Verstand für Stuco. Sie bringen handwerkliches Können, Leidenschaft für die Marke und den täglichen Anspruch mit, immer besser zu werden. Als Familienunternehmen glauben wir an nachhaltiges Wachstum, soziale Verantwortung und ein faires, respektvolles Miteinander. Wer bei Stuco arbeitet, ist nicht nur Teil eines Teams, sondern gestaltet aktiv unsere Zukunft mit.

**Stuco – wo Verantwortung gelebt und Zukunft gemacht wird.**

SICHER. FAIR. EUROPÄISCH.

## DARUM SETZT STUCO AUF VERANTWORTUNG

In einer Welt, in der der Gedanke an schnelle Gewinne oft den Takt vorgibt, geht Stuco bewusst einen anderen Weg. Unsere Sicherheits- und Berufsschuhe entstehen nicht in anonymen Fabrikhallen, sondern in unserer eigenen Produktionsstätte in Ungarn – mit Herz, Verantwortung und Stolz.

„Es wäre zweifellos günstiger, ausserhalb Europas produzieren zu lassen. Aber der blosse Gedanke an Gewinnmaximierung ist nicht unser Anspruch“, sagt Benjamin Kauz, CEO von Stuco. „Wir stehen für Qualität, Fairness und Verantwortung – nicht nur gegenüber unseren Kunden, sondern auch gegenüber unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die die Produkte fertigen.“

Schon seit Anfang der 1990 Jahre investiert Stuco in den hauseigenen Standort in Europa. Unsere ungarische Produktionsstätte ist nicht nur modern, sondern auch BSCI und OEKO TEX STEP zertifiziert – ein klares Bekenntnis zu sozialen Arbeitsbedingungen, fairer Bezahlung und nachhaltigem Wirtschaften. Die Menschen, die bei uns arbeiten, sind keine gesichtslosen Nummern, sondern Teil der Stuco-Familie, so Benjamin Kauz weiter.

„Wir kennen unsere Mitarbeitenden mit Namen, wir wissen, was sie bewegt und wir übernehmen Verantwortung für ihre Arbeitsbedingungen. Für mich ist die Entscheidung für eine europäische Fertigung auch eine Frage der Haltung, denn wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir auch über faire Lieferketten sprechen. Für uns gehört das untrennbar zusammen“, betont Dominic Martin, Inhaber von Stuco.

Diese Haltung macht die Schuhe von Stuco besonders. Denn jedes Paar vereint nicht nur höchste Sicherheitsstandards in sich, sondern auch Werte wie Respekt, Verantwortung und Verlässlichkeit. Es ist eine bewusste Entscheidung, in Europa zu bleiben. Eine Entscheidung, die nicht den einfachsten Weg geht, aber für uns den richtigen. „Unsere Kundinnen und Kunden sollen spüren: Dieses Produkt wurde mit Sorgfalt gefertigt – von Menschen, die wertgeschätzt werden. Und genau das macht für uns Qualität aus“, so Benjamin Kauz.

Stuco steht für ein Miteinander auf Augenhöhe – vom Werk bis in den Arbeitsalltag. Und dafür lohnt es sich, Verantwortung zu übernehmen.

«WIR PRODUZIEREN MIT HALTUNG.  
FÜR MENSCHEN, NICHT FÜR MÄRKTE.»

Benjamin Kauz, CEO Stuco AG



# SOZIALE GERECHTIGKEIT BEGINNT BEI UNS

Als Schuhhersteller ist Stuco in einem Umfeld tätig, das leider viel zu häufig mit negativen sozialen Auswüchsen wie Kinderarbeit, Benachteiligung von Frauen oder dem Nichteinhalten von Sicherheitsstandards konfrontiert ist. Obwohl wir in Europa tätig sind und auch hier produzieren, wollen wir alles unternehmen, um diese äusserst negativen Entwicklungen in unserer Produktionskette zu verhindern.

## AMFORI DIE BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE

Als Mitglied des von Kofi Annan ins Leben gerufenen Global Compact verpflichtet sich die amfori BSCI und somit auch Stuco dazu, einen einheitlichen Verhaltenskodex zu akzeptieren, der auf der UN-Deklaration der Menschenrechte, den grundlegenden Arbeitsrechten der ILO und den UN-Konventionen zu Kinderrechten und der Abschaffung jeglicher Diskriminierung gegen Frauen beruht.

Die praktische Umsetzung des Verhaltenskodexes wird regelmässig durch unabhängige Audit-Unternehmen überprüft, die von der Social Accountability International anerkannt werden. Darüber hinaus gibt es weitere Kontrollen durch amfori BSCI und Trainingsmassnahmen, die den Zulieferern helfen sollen, ihre soziale Leistung zu verbessern.

Sie erfahren alles über amfori BSCI unter [www.amfori.org](http://www.amfori.org)



## FAIRE PRODUKTION. ECHTE VERANTWORTUNG.

Nachhaltigkeit und eine faire Produktion sind für uns mehr als nur ein Lippenbekenntnis: Sie sind Teil unserer Identität.

Deshalb setzen wir auf transparente Prozesse, faire Arbeitsbedingungen und langfristige Partnerschaften. Ob im Büro, in der Logistik oder in der Produktionshalle, wir wollen Strukturen schaffen, die Wertschätzung auf allen Ebenen sichtbar machen.



NACHHALTIGKEIT

# STUCO GEHT DEN WEG IN DIE ZUKUNFT UND WIR GEHEN IHN GRÜN

Schon bei der Entwicklung der Schuhe legen wir bei Stuco grossen Wert auf nachhaltige, umweltverträgliche Materialien und Lieferanten, die diese Kriterien ebenfalls erfüllen. Wir setzen unsere Ansichten zum verantwortungsvollen Handeln konsequent und mit grosser Überzeugung in unserer Geschäftstätigkeit um.

## Schadstoffgeprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe nach OEKO-TEX® LEATHER STANDARD und OEKO-TEX® STANDARD 100

Der OEKO-TEX® STANDARD 100 und der OEKO-TEX® LEATHER STANDARD stehen für geprüfte Sicherheit: Sie garantieren, dass Textilien und Lederprodukte auf Schadstoffe getestet sind und gesundheitlich unbedenklich sind. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das noch mehr Vertrauen und Sicherheit in das Produkt. Und wir setzen damit ein sichtbares Zeichen zu unserem Bekenntnis nach verantwortungsvollen und nachhaltigen Produktionsstandards.



# UNSERE BEKENNTNISSE ZUR NACHHALTIGKEIT

Mehr als 250 Arbeitsschritte und über 60 Einzelteile sind nötig, um einen qualitativ hochwertigen und bequemen Sicherheitsschuh zu fertigen. Vom Leder über den Gummi und das Garn, bis hin zu den Ösen: alle Einzelteile unserer zertifizierten Schuhe werden erfolgreich durch OEKO-TEX® im Labor auf gesundheitsschädliche, chemische Rückstände überprüft.



Neben OEKO-TEX ist unsere Produktion nach ISO 14001 (Umwelt) und ISO 9001 (Qualität) zertifiziert. Zusätzlich wurden wir von EcoVadis für verantwortungsvolle Unternehmensführung ausgezeichnet.

Diese Zertifizierungen bestätigen, dass Nachhaltigkeit für uns nicht beim Produkt endet. Unser Engagement für Umwelt, Qualität und soziale Verantwortung ist tief in unseren Unternehmensprozessen verankert.



«HANDLE LOKAL,  
DENKE GLOBAL!»

René Höller, Geschäftsführer Stuco Österreich

**WIR SETZEN UNSERE MASSSTÄBE SELBST**



Unsere internen Umweltrichtlinien sind ein verbindlicher Massstab für unser tägliches Handeln, in der Produktion, im Materialeinsatz und in der Energieversorgung. Wir setzen nicht nur auf externe Standards, sondern schaffen eigene Richtlinien, die ökologisches Denken mit wirtschaftlicher Verantwortung vereinen.



# GARANTIE

# WIR STEHEN ZU UNSERER QUALITÄT 365 TAGE GARANTIE


Bei Stuco endet Qualität nicht mit dem Kauf. Auf alle Eigenfabrikate gewähren wir **1 Jahr Garantie** auf Material- und Herstellungsfehler. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, finden wir unkompliziert eine Lösung – sei es durch Reparatur oder Ersatz.

## UNSERE GARANTIE STEHT FÜR VERTRAUEN

Verschleiss oder unsachgemäßer Gebrauch sind ausgeschlossen. Doch bei berechtigten Fällen gilt: Sie senden uns das Produkt mit Beleg zurück und wir kümmern uns darum. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden und Kundinnen steht für uns an erster Stelle.

## UMTAUSCHEN? KEIN PROBLEM.

Egal ob zu gross oder zu klein: Ungetragene Artikel tauschen wir kostenlos um. Und falls ein Produkt doch nicht Ihren Erwartungen entspricht, profitieren Sie von unserer **10-Tage-Geld-zurück-Garantie**.



«SCHON ÜBER 1 JAHR IM EINSATZ  
UND KEIN ENDE IN SICHT.  
NOCH NIE HATTE ICH SO EINEN  
BEQUEMEN UND LANGLEBIGEN  
SICHERHEITSSCHUH.»

Stuco Kunde, X-Track Besitzer



«EINZIGARTIGER KOMFORT, KOMBINIERT  
MIT HÖCHSTER QUALITÄT – DAFÜR  
STEHEN WIR MIT UNSEREM NAMEN.»

René Höller, Geschäftsführer, Österreich



TECHNOLOGIEN, INNOVATIONEN  
UND NORMEN



### Air-FlowteX

AFX Futter, Air-FlowteX, sorgt für eine natürliche Luftzirkulation und angenehmes Klima im Schuh. Durch das 3D-Abstandsgewirke entsteht zwischen Fuß und Obermaterial des Schuhs ein Zwischenraum, der eine hervorragende Atmungsaktivität schafft.



### Lammfell-Ausstattung

Schuhe mit echter Lammfell-Ausstattung. Echtes Lammfell sorgt für ein warmes Klima im Schuh, ohne zu schwitzen.



### Vegan

Frei von Materialien tierischen Ursprungs. Produkte mit diesem Icon bestehen zu 100% aus pflanzlichen oder synthetischen Stoffen.



### Damenschuh mit optimierter Leistenform

Damenschuhe mit speziell optimierter Leistenform. Der Ergonomie und Fußform von Frauen wurde bei diesen Schuhen besondere Beachtung geschenkt. Die Leisten sind vor allem im Fersenbereich schmäler als bei Herren- oder Unisexschuhen.




### Zehenschutzkappe aus Aluminiumlegierung

Zehenkappe aus spezieller Aluminiumlegierung. Die spezielle ergonomische und grosse Form sowie das geringe Gewicht sorgen für hohen Komfort in Sicherheitsschuhen. Besonders bei niedrigen Temperaturen erweist sich Aluminium als grosser Vorteil.



### Stuco Soft-Pad Fersendämpfung

Zusätzlich zur regulären Fersendämpfung sind diese Schuhe mit einer Stuco Soft-Pad Fersendämpfung oder einem anderen speziellen Dämpfungssystem ausgestattet. Diese Schuhe eignen sich besonders für harten Untergrund.



### Textiles Warmfutter

Bietet hervorragende Thermoisolation für anhaltende, angenehme Wärme, hohe Atmungsaktivität und erstklassigen Tragekomfort.

### ESD-Symbol

Antistatische Schuhe mit ESD Schutz bis max. 35 M-Ohm Systemwiderstand. Schuhe mit diesem Zeichen erfüllen die Anforderungen nach EN 61340-4-3. Normale antistatische Sicherheitsschuhe können einen Durchgangswiderstand von max. 1000 M-Ohm aufweisen. Stuco bietet ein umfassendes Sortiment an Schuhen mit einem tieferen maximalen Durchgangswiderstand an, die den ESD-Anforderungen oder der BGR 132 entsprechen. Zertifikate oder Konformitätserklärungen für die jeweiligen Bautypen werden auf Verlangen zugestellt.

### Schnittschutz

Schnittschutzschuhe für Arbeiten mit handgeführten Kettensägen. Das integrierte Schnittschutzwolle bietet einen hohen Schutz des Fusses bei Arbeiten mit Motorsägen nach EN ISO 17249.

### Stuco AirTubeless-Sohle

Schuhe mit der einzigartigen Stuco AirTubeless-Sohle. Erleben Sie die natürlichste und sanfteste Dämpfung, seit es Sicherheitsschuhe gibt.

### Stuco Orthopädische Zurichtung

Für diese Schuhe sind zertifizierte orthopädische Anpassungen nach EN ISO 20345 und gemäß ÖNORM Z-1259 möglich. Anpassungen erfolgen ausschließlich durch Fachbetriebe. Zwei Varianten sind möglich.

# SICHERHEITS- UND BERUFSSCHUHE

**SB S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7**

Sicherheitsschuhe sind Schuhe mit Zehenschutzkappen, die einer Prüfenergie von 200J und einem Druck von 15kN standhalten. Geprüft nach EN ISO 20345.

Grund- und Zusatzanforderungen für Schuhe der <b>Klasse I</b> aus Leder oder anderen Materialien, ausser im Ganzen geformte oder vulkanisierte Schuhe	Sicherheits-Schuhe It. EN ISO 20345:2022	Berufsschuhe It. EN ISO 20347: 2022
Grundanforderungen und Widerstand der Zehenkappe gegen Stoss- und Druckeinwirkung	<b>SB</b> 200 Joule / 15kN	<b>OB</b> keine
Zusatzanforderungen: Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	<b>S1</b>	<b>01</b>
Wie bei S1/P1/O1 und zusätzlich: Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	<b>S2</b>	<b>02</b>
Wie bei S2/P2/O2 <b>zuzüglich metallischer Durchtrittsicherheit</b> und profiliert Laufsohle	<b>S3</b>	<b>03</b>
Wie bei S2/P2/O2 <b>zuzüglich nichtmetallischer Durchtrittsicherheit (Prüfnagel 4,5 mm)</b> und profiliert Laufsohle	<b>S3L</b>	<b>03L</b>
Wie bei S2/P2/O2 <b>zuzüglich nichtmetallischer Durchtrittsicherheit (Prüfnagel 3,0 mm)</b> und profiliert Laufsohle	<b>S3S</b>	<b>03S</b>

**OB 01 02 03 04 05 06 07**

Berufsschuhe sind Schuhe ohne Zehenschutzkappen. Diese Schuhe können jedoch andere Eigenschaften aufweisen, wie z.B. antistatisch oder rutschhemmend. Geprüft nach EN ISO 20347.

Grund- und Zusatzanforderungen der <b>Klasse II</b> für im Ganzen geformte oder vulkanisierte Schuhe	Sicherheits-Schuhe It. EN ISO 20345:2022	Berufsschuhe It. EN ISO 20347:2022
Grundanforderungen und Widerstand der Zehenkappe gegen Stoss- und Druckeinwirkung	<b>SB</b> 200 Joule / 15kN	<b>OB</b> keine
Zusatzanforderungen: Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	<b>S4</b>	<b>04</b>
Wie S4/P4/O4 <b>zuzüglich metallischer Durchtrittsicherheit</b> und profiliert Laufsohle	<b>S5</b>	<b>05</b>
Wie bei S4/P4/O4 <b>zuzüglich nichtmetallischer Durchtrittsicherheit (Prüfnagel 4,5 mm)</b> und profiliert Laufsohle	<b>S5L</b>	<b>05L</b>
Wie bei S4/P4/O4 <b>zuzüglich nichtmetallischer Durchtrittsicherheit (Prüfnagel 3,0 mm)</b> und profiliert Laufsohle	<b>S5S</b>	<b>05S</b>
S6/P6/06 wie S2/P2/02 jedoch mit zusätzlich geprüfter Wasserdichtheit (WR)	<b>S6</b>	<b>06</b>
S7/P7/07 wie S3/P3/03 jedoch mit zusätzlich geprüfter Wasserdichtheit (WR)	<b>S7</b>	<b>07</b>
S7L/P7L/07L wie S3L/P3L/03L jedoch mit zusätzlich geprüfter Wasserdichtheit (WR)	<b>S7L</b>	<b>07L</b>
S7S/P7S/07S wie S3S/P3S/03S jedoch mit zusätzlich geprüfter Wasserdichtheit (WR)	<b>S7S</b>	<b>07S</b>

## SYMBOLERKENNUNG FÜR ZUSATZANFORDERUNGEN

<b>A</b>	Antistatik	<b>LG</b>	Halt auf Leitern
<b>AN</b>	Erweiterter Knöchelschutz	<b>M</b>	Mittelfussenschutz
<b>C</b>	Leitfähigkeit	<b>P</b>	Durchtrittsicherheit aus Stahl, geprüft mit einem 4,5 mm Prüfnagel - Kraft für den Durchstich > 1100 N
<b>CI</b>	Kälteisolierung	<b>PS</b>	Durchtrittsichere Einlage oder Brandsohle aus nicht metallischen Materialien. Geprüft wird mit einem 3 mm Prüfnagel. Kraft für den Durchstich >1100 N (Mittelwert), kein Einzelwert unter 950N
<b>CR</b>	Schnittschutz im Bereich oberhalb des Sohlenrandes	<b>SR</b>	Erweiterte Rutschhemmung
<b>E</b>	Energieaufnahme im Fersenbereich	<b>SC</b>	Abriebbeständigkeit Überkappe / Anstosskappe
<b>ESD</b>	Elektrostatische Ableitung	<b>WR</b>	Wasserdichtheit des ganzen Schuhes
<b>FO</b>	Kraftstoffbeständigkeit	<b>WPA</b>	Wasserdichtheit Oberteil
<b>HI</b>	Wärmeisolierung		
<b>HRO</b>	Laufsohlenverhalten gegenüber Konktaktwärme (+ 300 °C / 1 min)		
<b>I</b>	Elektrisch isolierender Fusschutz		

# 3-LAGIGES LAMINAT MIT PORENLOSER HOCHLEISTUNGSMEMBRAN

## WASSERDICHT. ATMUNGSAKTIV ANGLEBIG.

Unser innovatives Schuhinnenfutter basiert auf einem dreilagigen Laminataufbau mit einer porensamen, wasserdampfdurchlässigen Polymermembran. Diese Technologie kombiniert optimalen Wetterschutz mit hohem Tragekomfort.

### FUNKTIONSWEISE DER MEMBRAN:

- Die **porenlose Struktur** verhindert das Eindringen von Wasser - auch bei starkem Regen oder hoher Belastung.
- Gleichzeitig ermöglicht das Material den **Transport von Wasserdampf** (z. B. Schweiß) nach außen.
- Das Ergebnis: **trockene Füsse und ein angenehmes Fußklima** – den ganzen Tag.



### IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- ✓ 100% wasserdicht
- ✓ Hohe Atmungsaktivität
- ✓ Hervorragende Reissfestigkeit
- ✓ Dauerhaft strapazierfähig - auch bei intensiver Nutzung



## NUR DAS BESTE KOMMT IN DEN SCHUH HOCHWERTIGE MATERIALIEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Ein hochwertiges Produkt beginnt mit der Auswahl erstklassiger Rohmaterialien. Deshalb setzen wir bei unseren Sicherheits- und Berufsschuhen kompromisslos auf Qualität – vom ersten Schnitt bis zum letzten Schliff.

### KOMFORT, DER BLEIBT: UNSERE INNENFUTTER MIT WOHLFÜHLFAKTOREN

Das Innenfutter unserer Schuhe besteht aus atmungsaktiven, hautfreundlichen Materialien. Egal ob bestes, echtes Rindleder oder hochwertigstes Textil – unsere Materialien regulieren das Klima im Schuh, minimieren starkes Schwitzen und sorgen auch nach langen Arbeitstagen für ein angenehmes Tragegefühl.

### QUALITÄT, DIE MAN SIEHT: TEXTILE MATERIALIEN UND OBERLEDER VOM FEINSTEN

Nur ausgewählte, strapazierfähige Stoffe und fein verarbeitetes Oberleder finden den Weg in unsere Modelle. Abriebfest, pflegeleicht und gleichzeitig optisch anspruchsvoll – damit Ihre Schuhe so professionell aussehen, wie Sie arbeiten.



### SICHER. LEICHT. NICKELFREI: ZEHENSCHUTZKAPPEN UND BESCHLÄGE MIT VERANTWORTUNG

Unsere Zehenschutzkappen, Ösen und Haken sind nicht nur robust und langlebig, sondern auch garantiert nickelfrei. Das schützt nicht nur Ihre Füße, sondern auch Ihre Haut – und ist ein klares Bekenntnis zu gesundheitlicher Verantwortung.

### SICHERHEIT TRIFFT STIL: DENN FUNKTION DARF AUCH GUT AUSSEHEN

Was wäre höchste Qualität ohne ein Design, das überzeugt? Unsere Schuhe vereinen modernste Technik mit einem zeitgemäßen Look – für alle, die Wert auf Sicherheit legen und dabei nicht auf Stil verzichten wollen.

# DAS STECKT DRIN AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT'S AN



# INNOVATION TRIFFT ERGONOMIE DIE STUCO-SOHLEN

## STUCO AIRTUBELESS – MEHR ALS NUR LUFT

Erleben Sie die natürlichste und sanfteste Dämpfung, seit es Sicherheitsschuhe gibt.

Unsere einzigartige Stuco AirTubeless Sohle arbeitet mit Luftpumpe und bietet viele Vorteile:

 Bis zu 30 % geringere Druckbelastung an der Fusssohle für einen weicheren Gang und zum potenziellen Schutz der Gelenke.

 Schont den Rücken und kann Rückenschmerzen vorbeugen.

 Reduziert Auftrittskräfte um bis zu 55 % und erhöht so den Komfort.

 Bis zu 50 % höhere thermische Isolation als herkömmliche Laufsohlen.



### ERGONOMIE PUR

Die ergonomische, runde Form gewährleistet eine minimale Verformung der Sohle beim Abrollen des Fusses. Der Schuh wird im Bereich der Schutzkappe vor starken Verformungen geschützt, knickt nicht ein und verursacht somit keine Druckstellen.

Die Energieaufnahme im Fersenbereich von 45 Joules ist 125 % höher als die Mindestanforderung und sorgt für einen weichen Auftritt und schont Gelenke und Rücken.



## JEDER SCHRITT ZÄHLT KOMFORT IM ARBEITSALLTAG

Unsere Füße leisten täglich Schwerarbeit und tragen uns ein ganzes Leben lang – im Beruf oft unter extremen Bedingungen. Genau hier setzt Stuco an: mit hochmodernen Laufsohlen, die keine Kompromisse machen. Denn Sohle ist nicht gleich Sohle – höchste Zeit also, Ihren Füßen das Beste zu bieten. Unsere Laufsohlen stehen für maximale Dämpfung, sicheren Halt und spürbaren Komfort. Stuco geht hier laufend neue Wege: z.B. mit der innovativen AirTubeless Gummisohle. Das vollflächige Luftpumpe-System sorgt für echte Entlastung bei jedem Schritt.

### SOHLEN, DIE MITDENKEN

Unsere Laufsohlen bestehen aus hochentwickelten, rutschfesten Spezialmischungen, die für maximale Sicherheit und Langlebigkeit sorgen – auch unter extremsten Bedingungen. Jeder Schritt wird so zum Ausdruck von Stabilität und Vertrauen.

### DURCHTRITTSCHUTZ IHRER WAHL: STAHL ODER HIGHTECH-GEWEBE

Bei der Durchtrittssicherheit bieten wir zwei hochwertige Optionen: Robuste **Stahlzwischensohlen** für maximalen mechanischen Schutz oder **nichtmetallische Gewebeeinlagen**, die besonders leicht und flexibel sind. Beide Varianten sind nach neuesten Normen geprüft und bieten zuverlässigen Schutz – je nach Einsatzbereich und persönlicher Vorliebe.



# GRÖSSENTABELLE

# WAS PASST ZU IHNEN? SO FINDEN SIE IHRE SCHUHGRÖSSE

Stellen Sie beide Füsse (ohne Schuhe) auf ein Papier und zeichnen Sie die Umrisse nach. Bleistift dabei senkrecht halten! Messen Sie dann beide Fusslängen von A bis B in Zentimetern. Weichen die Masse voneinander ab, nehmen Sie das grösste.



## GRÖSSENTABELLE

Fusslänge A-B in cm	Schuhgrösse EU	Schuhgrösse UK
22.3	35	2.5
23.0	36	3.5
24.3	37	4
25.0	38	5
25.6	39	6
26.6	40	6.5
26.3	41	7
27.0	42	8
27.6	43	9
28.3	44	9.5
29.0	45	10.5
29.6	46	11
30.3	47	12
31.0	48	13
31.6	49	13.5
32.3	50	14.5
33.0	51	15
33.6	52	16



SICHERHEITSHALBSCHUHE,  
SANDALEN & PANTOLETTEN



## DURA LACE & DURA DISC KOMFORT OHNE KOMPROMISSE

DURA LACE  
ART-NR. 28.000



GRÖSSE 36 - 48

- Atmungsaktiv, abrieb- und reissfest
- Obermaterial: On-Dura-Duplex
- Zehenschutz: Ultradünne Stahlkappe
- Innenfutter: Air-Flow-Tex (AFX)
- Sohle: Stuco-Motion Einlagesohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S1 PL SR, ESD

DURA DISC  
ART-NR. 28.800



GRÖSSE 36 - 48

- Atmungsaktiv, abrieb- und reissfest
- Obermaterial: On-Dura-Duplex
- Zehenschutz: Ultradünne Stahlkappe
- Innenfutter: Air-Flow-Tex (AFX)
- Sohle: Stuco-Motion Einlagesohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S1 PL SR, ESD

S1P

stuco  
ortho

ESD

↓

OEKO  
TEX\*

Vegan

S1P

stuco  
ortho

ESD

↓

OEKO  
TEX\*

Vegan





OCUTS

## OCUTS SERIE

Ocuts colors machen überall eine gute Figur. Sie vereinen Design, Funktionalität und Sicherheit auf höchstem Niveau. Die Schuhe aus Premium-Velour-Rindleder sind mit einem antibakteriellen Futter ausgestattet, welches ein angenehmes Wohlfühlklima schafft und unangenehme Gerüche verhindert. Dank der Stahlkappe sowie der durchtrittsicheren, öl- und benzinbeständigen Gummisohle bieten sie optimalen Schutz. Ocuts colors gibt es in vier ansprechenden Farbvarianten. Geprüft nach EN ISO 20345 S3 SRC / ESD

OCUTS COLORS SCHWARZ  
ART-NR. 12.200



GRÖSSE 36 - 48

- Atmungsaktiv
- Obermaterial: Velours-Rindleder
- Innenfutter: Antibakterielles Futter
- Zehenschutz: Stahlkappe
- Sohle: Öl- und benzinfeste Gummisohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC, ESD

Art-Nr. 12.210  
blau

Art-Nr. 12.220  
grün

Art-Nr. 12.230  
rot





OCUTS FIBER BLACK  
ART-NR. 12.330

S3

stucco  
ortho

ESD



GRÖSSE 39 - 47

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Mikrofaser
- Innenfutter: Drytex plus
- Zehenschutz: Stahlkappe
- Sohle: Öl- und benzinfeste TPU-Sohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC, ESD



## HIKING PRO SERIE

Die Hiking PRO Serie von Stuco bringt Outdoor-Sicherheitsschuhe auf das nächste Level: Robustes Rind-Veloursleder, AirTubeless-Sohle für maximale Dämpfung und Stabilität, metallfreie Durchtrittssicherheit und ergonomische Softlatex-Einlage für besten Komfort.

Erhältlich in 4 trendigen Farben und geprüft nach EN ISO 20345 S3 SRC

Die Hiking PRO Serie vereint Design, Sicherheit und Komfort für härteste Einsätze.

Art-Nr. 13.206

bordeaux



Art-Nr. 13.212

turquois



HIKING PRO BLACK

ART-NR. 13.200



S3

stuco  
ortho

ESD

Wasserabwurf



## HIKING PRO ROCK

ART-NR. 13.217



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Velours-Spalt Rindleder
- Innenfutter: Textilfutter
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Sohle: AirTubeless-Trekkingsohle aus Gummi
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC HRO, ESD



## COLOR UP YOUR JOB!

Bringen Sie Farbe in Ihren Arbeitstag. Hiking Sicherheitsschuhe sind sportlich, leicht, sicher und in sieben trendigen Farben erhältlich.


**HIKING BRAUN**  
ART-NR. 13.777



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Spalt-Rindleder
- Innenfutter: Textilfutter
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Sohle: Multigrip-Gummilaufsohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S3L FO, ESD



Art-Nr. 13.772  
blau



Art-Nr. 13.774  
grün



Art-Nr. 13.778  
grau



Art-Nr. 13.773  
orange



Art-Nr. 13.776  
rot



Art-Nr. 13.770  
schwarz



## DURCHTRITTSICHERHEIT – JETZT NOCH KLARER GEREGELT

Früher war alles einfacher – aber nicht unbedingt besser: In der **EN ISO 20345 und 20347 (2011)** musste jede durchtrittssichere Sohle lediglich einer Belastung von **1100 Newton** standhalten. Egal ob Stahl oder Hightech-Gewebe – getestet wurde gleich. Das führte jedoch oft zu **unterschiedlichen Ergebnissen** zwischen metallischen und nicht-metallischen Materialien.

Die neue Norm schafft hier Klarheit und Transparenz. Es gibt nun **drei Klassen der Durchtrittssicherheit**, die sich klar voneinander unterscheiden.

Diese Klassen gelten entsprechend auch für **S1P, S1PL, S1PS, S5, S5L, S5S, S7, S7L, S7S** bei Sicherheitsschuhen sowie für **O1P, O1PL, O1PS, O5, O5L, O5S, O7, O7L, O7S** bei Berufsschuhen.

**S3 / P**

- Klassische **Stahlsohle** (4,5 mm Prüfnagel >1100 N).



**S3L / PL**

- **Nicht-metallische Einlage** (z. B. Kevlar®, Para-Aramid) getestet mit 4,5 mm Prüfnagel, kein Durchstich bei 1100 N.



**S3S / PS**

- **Nicht-metallische Einlage** getestet mit 3 mm Prüfnagel >1100 N im Mittelwert, kein Einzelwert < 950 N.



### AIR FORCE LOW ART-NR. 22.006



GRÖSSE 38 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Atmungsaktives AFX Futter
- Sohle: NaturaWalk-Laufsohle aus PUR
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Metallfreie, durchtrittssichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC, ESD

**S3**

**stucortho**

**ESD**



### SICHERHEITSHALBSCHUH ART-NR. 22.856



GRÖSSE 38 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Nappaleder
- Sohle: PU/Gummisohe
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Metallfreie, durchtrittssichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S3L SR FO, ESD

**S3**

**stucortho**

**ESD**



### SICHERHEITSHALBSCHUH ART-NR. 29.055



GRÖSSE 39 - 47

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches Drytex-Futter
- Sohle: Griffige PUR NaturaWalk-Laufsohle
- Texon Faservlies Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO, ESD

**S2**

**stucortho**

**ESD**



### GO - BLACK ART-NR. 22.200



GRÖSSE 37 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: On-Dura-Duplex
- Sohle: Mistral Nitrilgummi Laufsohle
- Zehenschutz: Stahlkappe
- Verstärkungen: TPU-Applikationen an exponierten Stellen
- Metallfreie, durchtrittssichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S1 PL SR, ESD

**S1P**

**stucortho**

**ESD**



**SICHERHEITSHALBSCHUH  
PERFORIERT  
ART-NR. 22.287**



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Innenfutter: Spalt-Lederfutter
- Komfort Fussbetteinlage
- Sohle: PUR-Lauffsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345 S1 SRC, ESD


**SICHERHEITSHALBSCHUH  
EXTRABREIT  
ART-NR. 22.486**



GRÖSSE 39 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Nappaleder
- Sohle: Leichte EasyWalk PUR-Sohle,
- Zehenschutz: Extrabreite Zehenschutzkappe
- Komfort Fussbetteinlage

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO, ESD



**SICHERHEITSHALBSCHUH  
ART-NR. 22.286**



GRÖSSE 34 - 52

- **Komfort-Fussbetteinlage mit Textilbeschichtung**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Sohle: NaturaWalk PUR-Lauffsohle
- Fussbett: Komfort-Fussbetteinlage
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO, ESD

**EASY WALK LOW  
ART-NR. 22.386**



GRÖSSE 36 - 50

- **Antistatisch**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Spalt-Lederfutter
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Sohle: Easy Walk Trekkingsohle aus PUR

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO, ESD




TERRA PRO XL  
ART-NR. 22.280



GRÖSSE 38 - 48

- Grossvolumige, breite Stahlkappe
- Stuco-Motion Einlage
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: Atmungsaktiv und antibakteriell
- Sohle: Sportliche AirTubeless-Gummi-Laufsohle mit vollflächiger Luftpumpe
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S3L SR FO, ESD



MOVE SCHWARZ  
ART-NR. 29.620



GRÖSSE 36 - 48

- Obermaterial: Premium-Nubuk-Rindleder
- Innenfutter: Antibakterielles Futter für angenehmes Fußklima und Geruchshemmung
- Sohle: AirTubeless-Sohle mit vollflächiger natürlicher Luftpumpe
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC HRO, ESD





**CLEAN GUARD LOW**  
ART-NR. 29.051



GRÖSSE 36 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches, antibakterielles Textilfutter
- Sohle: Rutschhemmende Laufsohle aus antibakteriellem Spezialgummi
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345 S2 SRC, ESD

**CLEAN LOW WEISS**  
ART-NR. 29.132



GRÖSSE 36 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches Drytex-Futter
- Sohle: Griffige PUR NaturaWalk-Laufsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO, ESD



**CLEAN GUARD+ LOW**  
ART-NR. 22.281



GRÖSSE 36 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Mikrofaser
- Antibakterielles, textiles Innenfutter
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Rutschhemmende Laufsohle aus antibakteriellem Spezialgummi

EN ISO 20345 S3 SRC, ESD

**VEGANES SCHUHWERK**

Vegane Sicherheits- und Berufsschuhe von Stuco vereinen Style und Nachhaltigkeit mit modernsten Sicherheitsstandards. Sie gewährleisten erstklassigen Tragekomfort, höchste Qualität und maximalen Schutz am Arbeitsplatz. Ein eigenes Icon macht die Auswahl ganz einfach und zeigt auf einen Blick welche Modelle ohne tierische Bestandteile gefertigt sind. Sicher, nachhaltig und 100 % vegan.



OFFICE SICHERHEITSHALBSCHUH  
ART-NR. 64.615



GRÖSSE 39 - 47

- **Elegante Ausführung, passend zum Anzug**
- Ideal für Verkaufspersonal, Ingenieure und Führungskräfte
- Sohle: Nitrilgummi Laufsohle

EN ISO 20345:2022 S1 FO, ESD



62





## SICHERHEITSSANDALEN UND PANTOLETEN

HERREN SICHERHEITSPANTOLETTE  
MIT RIEMEN  
ART-NR. 29.090



GRÖSSE 38 - 48

- Klapppbarer Fersenriemen
- Komfort-Fussbettelaine
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Weiches Lederfutter
- Sohle: Komfortlaufsohle aus PUR
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345 SB SRC, ESD


DAMEN SICHERHEITSPANTOLETTE  
MIT RIEMEN  
ART-NR. 24.971



GRÖSSE 35 - 42

- Klapppbarer Fersenriemen
- Obermaterial: Mikrofaser
- Innenfutter: Nappa-Lederfutter
- Sohle: PUR-Weichtrittsohle
- Texon Faservlies Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345 SB A E SR FO, ESD



**SICHERHEITSSANDALE  
ANTIPERFORATION  
ART-NR. 29.500**



GRÖSSE 38 - 48

- **Komfort-Fussbettteinlage**
- Obermaterial: Nubuk-Leder
- Innenfutter: Weiches Lederfutter
- Sohle: PU/Gummi Laufsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S1 PL SR FO, ESD

**SICHERHEITSSANDALE  
KLASSIK  
ART-NR. 29.542**



GRÖSSE 36 - 50

- **Herren Sicherheitssandale, atmungsaktiv**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Weiches Nappa-Lederfutter
- Sohle: Komfortlaufsohle aus PUR
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO, ESD



**SICHERHEITSSANDALE  
SPORTIV  
ART-NR. 29.510**



GRÖSSE 36 - 48

- **Doppelter Klettverschluss, öl- und benzinfest**
- Obermaterial: Nubuk-Leder
- Innenfutter: Weiches Lederfutter
- Sohle: PUR-Sohle mit Stuco Soft-Pad Dämpfung
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345 S1 SRC, ESD

**SICHERHEITSSANDALE  
EXTRABREIT  
ART-NR. 22.399**



GRÖSSE 39 - 48

- **Breitform-Sicherheitssandale**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Weiches Nappa-Lederfutter
- Sohle: EASY-Walk Komfortsohle aus PUR
- Texon Faservlies Brandsohle
- Zehenschutz: Breitform Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S1 FO, ESD

DAMEN-PANTOLETTE SCHWARZ  
ART-NR. 24.975



GRÖSSE 35 - 42

- Nach vorne klappbarer Fersenriemen
- Obermaterial: Narbenrindleder
- Sohle: PUR-Weichtrittsohle
- Texon Faservlies Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Antistatisch / ESD-Schutz bis max. 35 M-Ohm

EN ISO 20345 SB A E SRC FO, ESD

DAMENSANDALE  
ART-NR. 24.404



GRÖSSE 35 - 42

- Mit Klettverschluss
- Bequeme Fussbetteinlage
- Obermaterial: Nubuk-Rindleder
- Sohle: PUR-Weichtrittsohle
- Texon Faservlies Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Antistatisch / ESD-Schutz bis max. 35 M-Ohm

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO, ESD



DAMEN-PANTOLETTE SCHWARZ  
ART-NR. 24.083



GRÖSSE 36 - 42

- Atmungsaktiv und Komfort-Fussbetteinlage
- Obermaterial: Strapazierfähiger Mikrofaser
- Innenfutter: Atmungsaktives AFX-Futter
- Sohle: Vibram Zweischichtsohle aus EVA/Gummi
- Texon Faservlies Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 SB SR FO, ESD





## LADIES SAFETY SICHERHEITSHALBSCHUHE

LADIES-AIR  
ART-NR. 24.010



GRÖSSE 36 - 42

- Atmungsaktiver, leichter Damen Halbschuh mit Schnellschnürsystem
- Obermaterial: On-Dura Duplex Gewebe
- Innenfutter: AFX-Innenfutter
- Sohle: „Vibram Ladies“ aus EVA/Gummi für max. Dämpfung und hohe Rutschsicherheit
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Stuco Motion Fussbetteinlage

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO, ESD

LADIES AIRFLEX  
ART-NR. 24.054



GRÖSSE 36 - 42

- Atmungsaktiver, leichter Damen Halbschuh mit Schnellschnürsystem
- Obermaterial: On-Dura Duplex Gewebe
- Innenfutter: AFX-Innenfutter
- Sohle: „Vibram Ladies“ aus EVA/Gummi für max. Dämpfung und hohe Rutschsicherheit
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Stuco Motion Fussbetteinlage

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO, ESD



LADIES LACE  
ART-NR. 24.080



GRÖSSE 36 - 42

- Sportlicher Damen-Sicherheitshalbschuh, atmungsaktiv
- Obermaterial: Mikrofaser
- Innenfutter: AFX-Innenfutter
- Sohle: „Vibram Ladies“ aus EVA/Gummi für max. Dämpfung und hohe Rutschsicherheit
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO, ESD



LADIES SLIPPER  
ART-NR. 24.081



GRÖSSE 34 - 42

- Sportliche Damen-Sicherheitspantolette, atmungsaktiv
- Obermaterial: Mikrofaser
- Innenfutter: atmungsaktives AFX-Innenfutter
- Sohle: „Vibram Ladies“ aus EVA/Gummi für max. Dämpfung und hohe Rutschsicherheit
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO, ESD





**FORST-SICHERHEITSSTIEFEL**

**SCHNITTSCHUTZ FORSTSCHUH  
GRÜN  
ART-NR. 56.592**

S3  




GRÖSSE 39 - 47

- Atmungsaktiv und wasserdicht
- Obermaterial: Hydrophobiertes Spalt-Rindleder
- Sohle: Feste Vibram Gummisohe, durchtrittsichere Brandsohle
- Schafthöhe: 20 cm
- Schnittschutz Klasse 3 (28m/s)

EN ISO 20345 S3 SRA CI WR CR HRO



76



**SCHNITTSCHUTZ EVEREST  
ORANGE  
ART-NR. 56.691**

SB  




GRÖSSE 38 - 48

- Hoher Wetterschutzzrand aus Gummi
- Obermaterial: Hydrophobiertes Spalt-Rindleder
- Innenfutter: Weiches Nappa-Lederfutter
- Sohle: Steigeisentaugliche Vibram Gummisohe
- Schafthöhe: 19 cm
- Schnittschutz Klasse 1 (20m/s)

EN ISO 20345 SB E WRU HRO

77



SICHERHEITSKNÖCHELSCHUHE  
UND HALBSTIEFEL

## HIKING PRO HIGH BLACK

ART-NR. 13.300



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Velours-Spalt-Rindleder
- Innenfutter: Nappa-Lederfutter
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Sohle: Stuco AirTubeless-Sohle aus Gummi
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC HRO, ESD

## HIKING HIGH BLAU

ART-NR. 13.872



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Spalt-Rindleder
- Innenfutter: Textilfutter
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Sohle: Extra leichte Multigrip-Gummilaufsohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S3L FO, ESD



## HIKING HIGH SCHWARZ

ART-NR. 13.870



GRÖSSE 36 - 48

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Pflegeleichtes PU-Folien-Rindleder
- Innenfutter: Nappaleder-Futter
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Sohle: Extra leichte Multigrip-Gummilaufsohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S3L FO, ESD



## FORCE HALBSTIEFEL WINTER UND SOMMER

FORCE WINTER  
ART-NR. 32.265



FORCE SUMMER NITRIL  
ART-NR. 32.270



GRÖSSE 36 - 50

- **Wasserdichte StucoTex Klimamembrane**
- Sohle: Durchtrittsichere, kälteresistente Gummisohle
- Zehenschutz: Aluminium-Zehenschutzkappe
- Stuco Motion Komfort-Fussbetteinlage
- Schafthöhe: 21 cm

EN ISO 20345 S3 SRC CI HI WR, ESD

- **Seitliche Mesh-Einsätze für Atmungsaktivität**
- Sohle: Durchtrittsichere, kälteresistente Gummisohle
- Zehenschutz: Aluminium-Zehenschutzkappe
- Stuco Motion Komfort-Fussbetteinlage
- Schafthöhe: 21cm

EN ISO 20345 S3 SRC CI HI, ESD





**RESCUE MIT  
SCHNELLVERSCHLUSS**  
ART-NR. 35.800



GRÖSSE 38 - 48

- Seitlicher Schnellverschluss
- Wasserdichte StucoTex Klima-Membrane
- Obermaterial: Nubuk-Rindleder
- Sohle: Durchtrittsichere Gummi-Trekkingsohle
- Zehenschutz: Breite Aluminium-Zehenschutzkappe
- Stuco Motion Komfort-Fussbettteinlage
- Schafthöhe: 15 cm

**EN ISO 20345 S3 SRC CI HI WR, ESD**

**X-TRACK POLAR**  
ART-NR. 34.242



GRÖSSE 36 - 48

- **Wasserdicht und warm**
- Innenfutter: Wasserdichte StucoTex-Klimamembrane mit Warmfutter
- Sohle: Stuco AirTubeless Trekkingsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle
- Schafthöhe: 18 cm

EN ISO 20345 S3 SRC CI HI WR HRO, ESD



**CROSS PRO**  
ART-NR. 34.642



GRÖSSE 36 - 48

- **Wasserdichte StucoTex-Klimamembrane, ideal bei Wind und Nässe im Gelände**
- Sohle: Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle
- Zehenschutz: Fussgerechte Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC WR, ESD

**X-TRACK SCHWARZ / GRAU**  
ART-NR. 34.342



GRÖSSE 36 - 48

- **Sportliche Wasserdichte StucoTex-Klimamembrane**
- Sohle: Stuco AirTubeless Trekkingsohle mit vollflächiger Luftdämpfung
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Schafthöhe: 18 cm

EN ISO 20345:2022 S7L SR FO, ESD

**OFFROAD WATERPROOF**  
ART-NR. 35.300



GRÖSSE 36 - 48

- Robuster Wetterschutzrand aus Gummi
- Obermaterial: Hydrophobiertes Rind-Spaltleder
- Ergonomische Aluminium-Zehenschutzkappe
- Durchtrittsichere Gummisohle
- Stuco Motion Komfort-Fussbettteinlage
- Schafthöhe 17 cm

EN ISO 20345:2022 S7 SR CI HI HRO, ESD

**OFFROAD LOW**  
ART-NR. 35.550



GRÖSSE 36 - 48

- Wasserdicht – ohne Membrane
- Obermaterial: Hydrophobiertes Rindleder
- Innenfutter: Textiles Klimafutter
- Zehenschutz: Breite Aluminium-Zehenschutzkappe
- Sohle: Trekkingsohle aus Gummi, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Innenfutter: Textiles Klimafutter
- Schafthöhe: 16 cm

EN ISO 20345 S3 SRC CI HI, ESD



**OFFROAD KNÖCHELSCHUH**  
ART-NR. 35.600



GRÖSSE 36 - 48

- 8 Stunden wasserdicht – ohne Membrane
- Obermaterial: Hydrophobiertes Rindleder
- Innenfutter: Drytex Klimafutter
- Sohle: Durchtrittsichere Trekkingsohle aus Gummi
- Zehenschutz: Breite Alu-Zehenschutzkappe
- Schafthöhe: 20 cm

EN ISO 20345 S3 SRC CI HI, ESD

**OFFROAD WINTER LAMMFELL**  
ART-NR. 35.700



GRÖSSE 36 - 49

- Wasserdicht und warm
- Obermaterial: Hydrophobiertes Rindleder
- Innenfutter: Echtes Lammfell für besten Kälteschutz
- Zehenschutz: Breite Aluminium-Zehenschutzkappe
- Sohle: Durchtrittsichere, kälteisolierende Trekking-Sohle aus Gummi
- Schafthöhe: 25 cm

EN ISO 20345 S3 SRC CI HI, ESD

**AIR FORCE HIGH**  
ART-NR. 36.007



GRÖSSE 38 - 48

- Öl- und benzinfest
- Nicht-metallischer Durchtrittschutz
- Sohle: Rutschhemmende Natura-Walk Laufsohle
- Innenfutter: Air-FlowteX-Futter für natürliche Luftzirkulation und angenehmes Schuhklima

EN ISO 20345 S3 SRC, ESD



**SICHERHEITS-BOTTINE**  
ART-NR. 36.018



GRÖSSE 38 - 49

- Anstosskappe aus Gummi
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Weiches Spalt-Lederfutter
- Sohle: Durchtrittsichere „Easy Walk“ PUR Laufsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Schaft Höhe: 15 cm

EN ISO 20345 S3 SRC, ESD



**HIKING PRO HIGH RISTSCHUTZ**  
ART-NR. 34.120



**TERRA PRO XL HIGH, EXTRA WEIT**  
ART-NR. 34.280



**BLACK & BLACK HIGH**  
ART-NR. 34.360



GRÖSSE 39 - 48

- Hitzebeständiger, robuster Mittelfussenschutz aus Kunststoff
- Obermaterial: Spalt-Rindleder
- Innenfutter: Weiches Nappa-Lederfutter
- Sohle: Stuco AirTubeless Zweischicht-Gummisohle mit ganzflächiger Luftdämpfung
- Metallfreie, durchtrittssichere Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC HRO M, ESD

GRÖSSE 38 - 48

- Ideal für breite Füsse
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: Atmungsaktiv und antibakteriell
- Zehenschutz: Breiter Zehenschutz
- Sohle: Sportliche AirTubeless-Gummi-Laufsohle mit vollflächiger Luftdämpfung
- Stuco-Motion Fussbetteinlage
- Metallfreie, durchtrittssichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S3L SR FO, ESD

GRÖSSE 36 - 48

- Weiche Polsterung für maximalen Tragkomfort
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: AFX Textilfutter
- Zehenschutz: Ergonomisch geformte Stahlkappe
- Sohle: Mistral Nitrigummi Laufsohle
- metallfreie, durchtrittssichere Brandsohle

EN ISO 20345:2022 S3L FO, ESD



**LIGHT WOLF HIGH**  
ART-NR. 34.442



GRÖSSE 36 - 48

- Weiche Polsterung für maximalen Tragkomfort
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: AFX Textilfutter
- Antibakterielles Innenfutter
- Sohle: Vibram Trekking PU/Gummisohle
- Zehenschutz: Ergonomisch geformte Stahlkappe
- Metallfreie, durchtrittssichere Brandsohle

EN ISO 20345 S3 SRC, ESD

**TREKKING SAFETY**  
ART-NR. 34.400



GRÖSSE 36 - 48

- Wasserdichte StucoTex-Klimamembrane
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Sohle: Durchtrittssichere Gummisohle
- Stuco Motion Komfort-Fussbetteinlage
- Texon Faservlies Brandsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe
- Schafthöhe: 15 cm

EN ISO 20345 S3 SRC WR, ESD

**CLEAN GUARD HIGH**  
ART-NR. 34.040



GRÖSSE 36 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Pflegeleichter Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches, antibakterielles Textilfutter
- Sohle: Rutschhemmende Laufsohle aus antibakteriellem Spezial-Gummi
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345 S2 SRC, ESD

**CLEAN THERM HIGH**  
ART-NR. 34.012



GRÖSSE 36 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Pflegeleichter Mikrofaser
- Innenfutter: Echtes Lammfellfutter
- Sohle: Griffige PUR NaturaWalk Laufsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO, ESD



**CLEAN BLACK**  
ART-NR. 34.014



GRÖSSE 36 - 48

- **Komfort-Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Pflegeleichter Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches Drytex-Futter
- Sohle: Griffige PUR NaturaWalk Laufsohle
- Zehenschutz: Ergonomische Stahlkappe

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO, ESD

**Art-Nr. 34.010**  
Clean White





**BERUFS- UND SPEZIALSCHUHE  
OHNE ZEHENSCHUTZ**



## BERUFSSCHUHE

GO BLACK  
ART-NR. 20.200



BLACK & BLACK LOW  
ART-NR. 20.360



GRÖSSE 36/10 - 48/11

- OEKO-TEX® LEATHER STANDARD zertifiziert
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: Air-Flow-Tex Innenfutter kombiniert mit der Stuco-Motion Fussbett-Einlagesohle für hohen Tragekomfort
- Sohle: Extra leichte Multigrip Gummi-Laufsohle

EN ISO 20347 O2 SRC, ESD

GRÖSSE 36 - 50

- OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert
- Obermaterial: Atmungsaktives On-Dura-Duplex
- Innenfutter: Air-Flow-Tex Innenfutter kombiniert mit der Stuco-Motion Fussbett-Einlagesohle
- Sohle: Extra leichte Multigrip Gummi-Laufsohle

EN ISO 20347 O1 P SRC, ESD

01

01P

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09



## ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ

### Flexible Service

Alle von Stuco angebotenen orthopädischen Massnahmen, wie Zurichtungen oder Einlagenversorgungen, können bei jedem zugelassenen Orthopädieschuhmacher oder jedem Sanitätshaus Ihrer Wahl durchgeführt werden.

### Orthopädische Zurichtungen

Stuco bietet Ihnen für die am häufigsten benötigten Zurichtungen die entsprechenden Lösungen an.

- Schuherhöhungen von bis zu 30 mm (gemessen am Absatz)
- Schuherhöhungen bis zu 15 mm im Ballenbereich
- Innen- und Außenranderhöhungen
- Orthopädische Abrollhilfen
- Erhöhter Absatz



**PICO BLACK**  
ART-NR. 20.060



GRÖSSE 36 - 42

- Ergonomische Stuco-Motion Fussbetteinlage
- Obermaterial: Rindleder
- Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter
- Sohle: Trekking-Sohle aus Gummi
- Zehenschutz: Ohne Zehenschutz

EN ISO 20347 02 SRC, ESD

**MOCASSIN LEDER**  
ART-NR. 64.013



GRÖSSE 35 - 48

- **Komfort-Fussbett**
- Obermaterial: Schwarzes Rindsnarbenleder
- Innenfutter: Weiches Nappaleder
- Sohle: Texon-Faserstoffeinlegesohle, Rutschhemmende PUR-Sohle
- ESD-Schutz (max. 35 M-Ohm)

EN ISO 20347 02 SRC, ESD

**DAMEN BERUFSCHUH**  
ART-NR. 20.080



GRÖSSE 36 - 43

- **Komfortables Fussbett**
- Obermaterial: Rind-Narbenleder
- Innenfutter: Weiche Textilausstattung
- Sohle: Rutschhemmende Gummilaufsohle
- Texon Brandsohle

EN ISO 20347 02 SRC, ESD

**DRIVER 1**  
ART-NR. 64.024



GRÖSSE 36 - 48

- **Berufs-Halbschuh ohne Zehenschutz**
- Obermaterial: Narben-Rindleder
- Innenfutter: Atmungsaktives AFX-Innenfutter
- Sohle: Griffige, rutschhemmende PUR-Laufsohle
- Texon Brandsohle

EN ISO 20347 02 SRC, ESD



**DAMEN BERUFSCHUH  
ANTIPERFORATION  
ART-NR. 20.083**



GRÖSSE 36 - 43

- **Antistatisch**
- Obermaterial: Rind-Narbenleder
- Innenfutter: Weiche Textilausstattung
- Sohle: Rutschhemmende Gummilaufsohle
- Komfortables Fussbett
- Texon Brandsohle

EN ISO 20347:2022 O1 PL SR FO, ESD

**BERUFSCHUH  
DRIVER 2  
ART-NR. 64.014**



GRÖSSE 34/10 - 49/11

- **Extrem leichter Berufsschuh ohne Zehenschutz**
- Obermaterial: Velours-Rindleder
- Innenfutter: Atmungsaktives AFX-Innenfutter
- Sohle: Griffige, rutschhemmende PUR-Laufsohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20347:2022 O1 PL SR FO, ESD




**TERRA-AT BLACK  
BERUFSHALBSCHUH  
ART-NR. 20.065**



GRÖSSE 36 - 48

- **Stuco-Motion Fussbetteinlage**
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: Atmungsaktives und antibakterielles Futter
- Sohle: Sportliche AirTubeless-Laufsohle aus Gummi mit vollflächiger Luftdämpfung

EN ISO 20347 O2 SRC FO, ESD



**BERUFS-KNÖCHELSCHUH  
SCHWARZ  
ART-NR. 30.975**



GRÖSSE 36 - 50

- **Wasserdichte StucoTex Klima Membrane**
- Weich gepolsterter Kragen und Lasche
- Öl- und benzinfest
- Sohle: Stuco AirTubeless Trekkingsohle mit vollflächiger Luftdämpfung
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle
- Zehenschutz: Ohne Stahlkappe

EN ISO 20347:2022 O7L SR CI FO, ESD



104



**BLACK & BLACK HIGH  
ART-NR. 30.360**



GRÖSSE 36 - 48

- **OEKO-TEX® LEATHER STANDARD (VN029 200246) zertifiziert**
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: Atmungsaktives AFX Textilfutter
- Sohle: Extra leichte Multigrip Gummi-Laufsohle
- Zehenschutz: Berufsschuh ohne Zehenschutz

EN ISO 20347 O2 SRC, ESD

**BLACK & BLACK HIGH  
ANTIPERFORATION  
ART-NR. 30.023**



GRÖSSE 36 - 48

- **Berufsknöchelschuh, OEKO-TEX® LEATHER STANDARD (VN029 200246) zertifiziert**
- Obermaterial: Rind-Nubukleder
- Innenfutter: Atmungsaktives AFX Textilfutter
- Sohle: Extra leichte Multigrip Gummi-Laufsohle
- Metallfreie, durchtrittsichere Brandsohle

EN ISO 20347 O3 SRC, ESD

105

**FORCE WINTER**  
ART-NR. 30.265




07

GRÖSSE 36 - 50

- Robuster und bequemer Winter-Halbstiefel
- Mit StucoTex Klimamembrane
- Komfort-Fussbetteinlage
- Sohle: Stuco AirTubeless Trekkingsohle mit vollflächiger Luftdämpfung

EN ISO 20347:2022 O7L SR CI HI, ESD



**FORCE SUMMER**  
ART-NR. 30.270



03

GRÖSSE 36 - 50

- Bequemer und sicherer Berufsschuh für den Sommer
- Komfort-Fussbetteinlage
- Sohle: Stuco AirTubeless Trekkingsohle mit vollflächiger Luftdämpfung

EN ISO 20347:2022 O3L SR CI HI, ESD



FUSSBETT-SANDALE  
SCHWARZ  
ART-NR. 120270



GRÖSSE 35 - 47


- Bequemes Komfort-Fussbett mit Lederbezug
- Zwei verstellbare Ristriemen für individuelle Passform
- Obermaterial: Weiches Mikrofaser
- Sohle: Rutschhemmende PUR-Sohle
- ESD-Schutz (max. 35 M-Ohm)
- Echtes Kork-Fussbett

EN ISO 20347:2022 OB A E SR FO, ESD

Art-Nr. 110470  
blau



Art-Nr. 120170  
weiss



## HERREN-FREIZEITSCHUH

BLAU

ART-NR. 26.100



GRÖSSE 39 - 47

- **Atmungsaktiv**
- Obermaterial: Spalt-Rindleder mit Wachsfinish
- Innenfutter: Nappa-Rindlederfutter
- Sohle: Weiche Sport-Gummisohle

EN ISO 20347 ESD

Art-Nr. 26.102

weiss




Art-Nr. 26.101

schwarz



110



## STUCO SCHLUNGG

SCHWARZ / WEISS

ART-NR. 26.120



GRÖSSE 40 - 49

- **Schwingerschuh, hoher, flexibler Schaf** für **optimalen Halt**
- Obermaterial: Hochwertiges Rindleder
- Innenfutter: Nappaleder
- Sohle: Weiche Sport-Gummisohle
- Schafthöhe: 17 cm

EN ISO 20347 ESD

Art-Nr. 26.110

rot / weiss



111



## SONSTIGE PSA



OP-CLOGS WEISS  
OHNE FERSENRIEMEN  
ART-NR. 302250



GRÖSSE 35 - 48

- Breite und komfortable Passform mit Komfort-Fussbett einlage
- Material: Aus leichtem und robustem Polyurethan gefertigt
- Wasch- und desinfizierbar bis 70 °C

EN ISO 20347 SRC, ESD

OP-CLOGS BLAU  
OHNE FERSENRIEMEN  
ART-NR. 302252



GRÖSSE 36 - 47

- Berufsschuh Chiroclogs Classic mit KomfortFussbetteinlage
- Material: Gefertigt aus leichtem Polyurethan
- Wasch- und desinfizierbar bis 70 °C

EN ISO 20347 SRC, ESD

OP-CLOGS WEISS  
OHNE FERSENRIEMEN  
ART-NR. 302350



GRÖSSE 35 - 46

- Berufsschuh Chiroclogs Professional mit anatomisch geformtem Fussbett mit Zehengreifer für sicheren Halt
- Aus leichtem, strapazierfähigem Polyurethan
- Wasch- und desinfizierbar bis 70 °C

EN ISO 20347 SRC, ESD

Art-Nr. 302255  
hellblau



Art-Nr. 302351  
grün



Art-Nr. 302352  
blau



**CHIROCLOGS SPEZIAL WEISS  
OHNE RIEMEN  
ART-NR. 302450**



GRÖSSE 35 - 46

- Seitliche Belüftungslöcher für ein verbessertes Fußklima
- Material: Aus leichtem Polyurethan in breiter Ausführung
- Erhöhter Absatz für bessere Ergonomie und Auftrittsdämpfung
- Anatomisch geformtes Fußbett mit Zehengreifer für sicherer Halt
- Wasch- und desinfizierbar bis 85 °C

EN ISO 20347 SRC, ESD

Art-Nr. 302451  
grün



Art-Nr. 302452  
blau



116



**CLOGS THERMOPLASTIC WEISS  
ART-NR. 302911**



GRÖSSE 36/37 - 46/47

- Geeignet für Küche, Labor, Lebensmittel-industrie oder den privaten Bereich
- Bequem und leicht für hohen Tragekomfort
- Waschbar bis 90 °C
- Sterilisierbar im Autoklav bis 135 °C
- Einfach zu reinigen

EN ISO 20347 SRA A E, ESD

Art-Nr. 302912  
blau



117

**ESD PANTOLETTE WEISS**  
ART-NR. 311001



GRÖSSE 36 - 47

- Nach vorne klappbarer Fersenriemen für variable Trageweise
- Obermaterial: Weisser Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches DRY-TEC Textilfutter für ein angenehmes Fussklima
- Sohle: Bequeme PUR Einlagesohle, rutschhemmende PUR-Sohle
- ESD-Schutz – maximal 35 M-Ohm

EN ISO 20347 SRC, ESD

Art-Nr. 311002  
schwarz



118



**ESD PANTOLETTE WEISS  
PERFORIERT**  
ART-NR. 311011



GRÖSSE 36 - 47

- Perforationen für bessere Luftzirkulation
- Obermaterial: Weisse Mikrofaser
- Nach vorne klappbarer Fersenriemen für flexible Trageweise
- Innenfutter: Weiches DRY-TEC Textilfutter für angenehmes Fussklima
- Sohle: Rutschhemmende PUR-Sohle für sicheren Halt und bequeme PUR-Einlagesohle für hohen Tragekomfort
- ESD-Schutz – maximal 35 M-Ohm

EN ISO 20347 OB A E FO SRA, ESD

Art-Nr. 311012  
schwarz



119

**ESD BERUFSSCHUH WEISS**  
ART-NR. 311031



GRÖSSE 36 - 47


- **Sportlicher ESD-Berufsschuh**
- Obermaterial: Weicher Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches DRY-TEC Textilfutter
- Sohle: Rutschhemmende PUR-Sohle und bequeme PUR-Einlagesohle für optimalen Tragekomfort
- ESD-Schutz – maximal 35 M-Ohm

EN ISO 20347 01 SRC, ESD

Art-Nr. 311032  
schwarz



120



**ESD BERUFSSCHUH SCHWARZ**  
ART-NR. 311172



GRÖSSE 36 - 47

- **Sportlicher ESD-Berufsschuh**
- Obermaterial: Schwarzer Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches DRY-TEC Textilfutter
- Sohle: Rutschhemmende PUR-Sohle für sicheren Halt und bequeme PUR-Einlagesohle für hohen Tragekomfort
- ESD-Schutz – maximal 35 M-Ohm

EN ISO 20347 01 SRC, ESD

121

**BERUFSSNEAKER WEISS**  
ART-NR. 319411



GRÖSSE 36 - 47

- Breiter, bequemer Berufsschuh in sportlichem Design
- Synthetisches Obermaterial
- Innenfutter: 3D-Mesh Innenfutter
- Sohle: Oxygrip Gummilaufsohlen mit Oxytraction®-Technologie

EN ISO 20347 O2 SRC, ESD


**SNEAKER WEISS**  
ART-NR. 319701



GRÖSSE 36 - 47

- Sportlicher und trendiger Berufsschuh in attraktivem Design
- Obermaterial: Pflegeleichte Synthetik
- Innenfutter: Weiches Netzgewebe
- Sohle: Oxygrip PU/Gummi-Laufsohlen
- Spezielle Fersendämpfung und herausnehmbare Einlage aus Memoryschaum für zusätzlichen Komfort

EN ISO 20347 O1 SRC, ESD



**SPORTLICHER SNEAKER WEISS**  
ART-NR. 319711



GRÖSSE 35 - 48

- Sportliches Design trifft auf Atmungsaktivität
- Material: Klimaoptimierte Hightech-Materialien
- Erstklassiger Tragekomfort
- Sohle: Ergonomische Laufsohle

EN ISO 20347 O1 SRC, ESD

**SICHERHEITSSANDALE ESD**  
WEISS  
ART-NR. 320061



GRÖSSE 36 - 48

- Bequeme DRY-TEC Einlagesohle mit integrierter 3-fach Dämpfung
- Obermaterial: Weisses Mikrofaser
- Innenfutter: Weiches Textilfutter
- Sohle: Rutschhemmende PUR-Sohle
- Zehenschutz: Breite Alu-Zehen-Schutzkappe

EN ISO 20347 SB SRA, ESD

BERUFSSCHUH WEISS  
SCHLÜPFER  
ART-NR. 313161



01  
ESD

GRÖSSE 36 - 48

- Öl- und benzinresistent
- Innenfutter: Lederfutter
- Komfort-Fussbett mit 3-fach Dämpfung für gelenkschonendes Gehen und Stehen
- Sohle: Rutschhemmende Gummilaufsohle mit PUR-Kern

EN ISO 20347 01 SRC, ESD



EASY GRIP BLACK,  
ANTIRUTSCH-ÜBERSCHUH  
ART-NR. 76.250



GRÖSSE 34 - 36 / 37 - 40 / 41 - 45 / 45 - 47

- Multifunktionaler Überschuh zum Schutz vor Ausrutschen und Stürzen
- Ideal für Catering, Küchen, Reinigung, Labor, Spital oder andere Bereiche mit rutschigen Böden
- Extrem dehnbar und passt fast auf jeden Schuh
- Easy Grip sind 240% rutschfester als die Anforderung gemäss SRC

EN ISO 13287 SRC

## BADESANDALE AQUACLUB

SCHWARZ

ART-NR. 76.610



GRÖSSE 36/37 - 46/47

- **Rutschhemmend (TüV geprüft)**
- Weich und komfortabel
- Schnell trocknend
- Aus einem Stück

## BADESANDALE AQUACLUB

BLAU

ART-NR. 76.620



GRÖSSE 36/37 - 46/47

- **Rutschhemmend (TüV geprüft)**
- Weich und komfortabel
- Schnell trocknend
- Aus einem Stück



## BADESANDALE YACHTCLUB

WEISS

ART-NR. 76.630



GRÖSSE 36 - 46

- **Rutschhemmend (TüV geprüft)**
- Weich und komfortabel
- Schnell trocknend
- Aus einem Stück



## HAUTSCHUTZ, REINIGUNG UND PFLEGE

**PHYSIODERM ACTIVE PEARLS**  
**HANDREINIGUNG FLÜSSIG**  
ART-NR. 530125



2 L VARIOFLASCHE | 200 ML TUBE

- Ideal bei mittelstarken Verschmutzungen (z.B. Fette, Russ, Metallstaub)
- Inhalt: Mit schmutzbindenden, weichen Rizinus-Wachsperlen, hautfreundliche Tensidkombination, reibemittel- und lösemittelfrei, hautneutraler pH-Wert
- Passend für Metall- und Kunststoffspender Multi-Serie

**ACTIVE PEARLS PLUS**  
**HANDREINIGER FLÜSSIG**  
ART-NR. 530126



2 L VARIOFLASCHE | 200 ML TUBE

- Ideal bei mittelstarken bis starken Verschmutzungen (z.B. Fette, Russ, Metallstaub)
- Mit schmutzbindenden, weichen Rizinus-Wachsperlen, hautfreundliche Tensidkombination, frei von Reibe- und Lösemitteln, hautneutraler pH-Wert
- Passend für Metall- und Kunststoffspender Multi-Serie



**VARIOMAT ECO**  
ART-NR. 530004



STANDARD

- Kunststoff Spendersystem
- Für alle 1 Liter und 2 Liter Faltflaschen
- Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege

**VARIOMAT M METALLSPENDER**  
ART-NR. 530005



STANDARD

- Sehr robuster und pflegeleichter Spender für Gewerbe und Industrie
- Für alle 1 Liter und 2 Liter Varioflaschen
- Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege
- Mit und ohne Schloss



**CONTRA COLOR**  
**HANDREINIGUNGSCREME**  
ART-NR. 530130



1 L VARIOFLASCHE | 250 ML TUBE

- Ideal zur Reinigung bei Verschmutzung mit Druckfarben
- Anwendung: Zur Reinigung der Haut bei starker bis harthäckiger Verschmutzung
- Inhalt: Waschaktive Substanzen, Reibemittel und Lösemittel
- Passend für Metall- und Kunststoffspender Multi-Serie

**CARE PURE**  
**INTENSIV-PFLEGECREME**  
ART-NR. 530160



50 ML TUBE

- Pflegecreme mit natürlichen Ölen und Sanddornextrakt, erhöht die Hautfeuchtigkeit und ist dermatologisch geprüft
- Anwendung: Unterstützt die natürliche Regeneration der Haut nach der Arbeit
- Inhalt: Ohne Konservierungsmittel, mineralölfrei, silikonfrei, parfümfrei, Natrue-Zertifiziert

**CURA SOFT**  
**HAUTPFLEGECREME SILIKONFREI**  
ART-NR. 530155



1 L VARIOFLASCHE | 100 ML TUBE

- Pflegecreme zur Unterstützung der natürlichen Regeneration der Haut nach Arbeit, dermatologisch geprüft
- Inhalt: Silikonfreie Emulsion mit 7% Fettanteil
- Passend für Metall- und Kunststoffspender Multi-Serie

**DUALIN**  
**HAUTSCHUTZCREME**  
ART-NR. 530050



1 L VARIOFLASCHE | 100 ML TUBE | 1 L NEPTUNE FLASCHE

- Zum Schutz der Haut vor wechselnden Arbeitsstoffen (z. B. wasserlösliche und nicht wasserlösliche Stoffe)
- Inhalt: Nicht fettende und schnell einziehende Emulsion
- Passend für Metall- und Kunststoffspender Multi-Serie



**ECOSAN**  
**HAUTREINIGUNG FLÜSSIG**  
ART-NR. 530108




1 L NEPTUNE FLASCHE | 2 L VARIOFLASCHE



200 ML TUBE | 5 L KANISTER

- Wir empfehlen den Einsatz von Physioderm-Hautschutzprodukten während der Arbeit, um danach die Hautreinigung wesentlich zu erleichtern
- Anwendung: Ecosan eignet sich besonders zur gründlichen und hautschonenden Reinigung bei leichten Verschmutzungen
- Inhalt: Enthält keine Reibe- oder Lösemittel und ist Parfum- und Farbstofffrei
- Passend für Neptun-Spender Serie



**LINDESA PROFESSIONAL**  
**SCHUTZ- UND PFLEGECREME**  
ART-NR. 530055



1 L VARIOFLASCHE | 100 ML TUBE | 50 ML TUBE

- Schutz- und Pflegecreme, beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor, regeneriert gereizte und strapazierte Haut
- Inhalt: Aus natürlichem Bienenwachs, schwach fettend und schnell einziehend
- Passend für Metall- und Kunststoffspender Multi-Serie

**LIPSTICK FROST & SUN UV 30**  
ART-NR. 530058



LIPPEN-PFLEGESTIFT

- Lippenschutz und -pflege
- Anwendung: Bei Kälte, Wind und trockener Luft sowie zum Schutz vor natürlicher UV-Strahlung
- Inhalt: Mit Bienenwachs, Vitamin E und hochwertiger Sheabutter, mit Lichtschutzfaktor 30, bietet Schutz vor UV-A- und UV-B Strahlen
- Mineralölfrei, silikonfrei

**PHYSIO UV 50 SPRAY**  
**HAUTSCHUTZSPRAY**  
ART-NR. 530062



200 ML SPRAY

- **Hautschutzspray gegen UV-Strahlen mit sehr hohem LSF 50+**
- Wasserfest, parfümfrei und mit Vitamin E
- Ideal bei Arbeiten im Freien unter extremen Bedingungen (Nässe, Hitze, Schweißarbeiten)

**MYXAL FUSS-SPRAY**  
**ALKOHOLHALTIGES PUMP-SPRAY**  
ART-NR. 530070



100 ML

- **Sehr gute Hautverträglichkeit**
- Anwendung: Zur Desinfektion von Schuhen, Strümpfen, Berufskleidung sowie zur Vorbeugung von Fußpilz
- Inhalt: Alkoholfreies Pump-Spray mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften, parfümfrei
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden: Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

**MYXAL SEPT RÜCKFETTENDES HÄNDEDESINFektions GEL**  
ART-NR. 530072



100 ML FLASCHE | 1 L HARD FLASCHE

**NUTRI SAFE**  
**HAUTSCHUTZCREME W/O-EMULSION**  
ART-NR. 530033



100 ML TUBE | 500 ML P-FLASCHE



1 L VARIOFLASCHE | 1 L NEPTUNE FLASCHE

- **Parfüm- und farbstofffreies, rückfettendes Gel und gut hautverträglich**
- Dermatologisch getestet
- Anwendung: Zur hygienischen Händedesinfektion
- Das Desinfektionsmittel wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, fungizid (C.albicans) und viruzid (Polio- Adeno- und Noro-Viren)
- Inhalt: Hochprozentige Ethanol-Basis
- Eidg. Zulassungsnummer CHZN2827



1 L VARIOFLASCHE | 1 L NEPTUNE FLASCHE

- **Wasserfeste Hautschutzcreme NUTRI SAFE**
- Inhalt: Die Creme ist lebensmittelecht und schützt die Haut vor wässrigen und wassermischbaren Arbeitsstoffen, enthält Lipide aus pflanzlichen Ölen sowie pflegendes Vitamin E
- Anwendung: Die schnell einziehende Schutzcreme NUTRI SAFE wird beim Umgang mit z. B. wässrigen und wassermischbaren Lebensmitteln, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie verdünnten Säuren, Laugen oder Alkoholen eingesetzt
- Da NUTRI SAFE keine Duftstoffe enthält, werden Geruchsbeeinflussungen von Lebensmitteln verhindert
- NUTRI SAFE ist HACCP-konform



**PHYSIO UV 30 SUN**  
ART-NR. 530060



100 ML TUBE


- Zum Schutz der Haut vor UV-Strahlung
- Inhalt: Emulsion mit Lichtschutzfaktor 30

**PHYSIO UV 50 PLUS**  
ART-NR. 530061



100 ML TUBE

- Zum Schutz der Haut gegen UV-Strahlenbelastung, sehr hoher Schutz mit LSF 50+
- Wasserfest
- Anwendung: Ideal bei Arbeiten im Freien unter extremen Bedingungen (Nässe, Hitze)
- Mit Vitamin E
- Parfümfrei



**TOPSCRUB NATURE**  
**HAUTREINIGUNG FLÜSSIG**  
ART-NR. 530118



250 ML TUBE | 2 L VARIOFLASCHE

- Erleichtert die Hautreinigung
- Anwendung: Zur Reinigung der Haut bei starker Verschmutzung
- Inhalt: Enthält waschaktive Substanzen, Reibemittel aus Walnusschalenmehl und Zuckertensiden
- Lösemittelfrei
- Parfümiert
- Passend Metallspender Multi-Serie

**PHYSIODERM CREME**  
**HAUTPFLEGECREME**  
ART-NR. 530150



100 ML TUBE | 1 L VARIOFLASCHE

- Zur Unterstützung der natürlichen Regeneration der Haut nach der Arbeit
- Inhalt: Enthält feuchtigkeitsbildende und rückfettende Komponenten, mit 30% Fettanteil und ist dermatologisch geprüft
- Passend für Metall- und Kunststoffspender Multi-Serie

**CUREA**  
**LEICHT FETTENDE HAUTPFLEGECREME**  
ART-NR. 530165



1 L NEPTUNE FLASCHE | 1 L VARIOFLASCHE | 100 ML TUBE

- **Schnell einziehende, leicht fettende Hautpflegecreme, pflegt hochwirksam und lang anhaltend**
- Anwendung: unterstützt die Regeneration vorgeschädigter Haut
- Passend für Multispender (Vario-Flasche) oder Neptune Standard Spender
- Inhalt: Natürlicher Urea (Harnstoff), Schachtelhalm und hochwertigem Bisabolol



140



**NEPTUNE STANDARD SPENDER**  
**SCHWARZ**  
ART-NR. 530001



- **Für 1-Liter Neptune Flaschen**
- Anwendung: Der kompakte Spender für zuverlässige Dosierung von Flüssigseife, Schaum, Alkohol-Gel und Handreiniger
- Passend für alle Produkte in 1 L Vario-Flaschen

**NEPTUNE STANDARD SPENDER**  
**WEISS**  
ART-NR. 530002



- **Für 1-Liter Neptune Flaschen**
- Anwendung: Der kompakte Spender für zuverlässige Dosierung von Flüssigseife, Schaum, Alkohol-Gel und Handreiniger
- Passend für alle Produkte in 1 L Vario-Flaschen

141

**SINEPRINT**  
**HAUTSCHUTZCREME**  
ART-NR. 530040



1 L VARIOFLASCHE | 100 ML TUBE

- Schützt die Haut vor mechanisch reizenden Stoffen (z. B. Mineral- und Glasfasern, Sand, Drahtwolle)
- Silikon- und fettfrei, hinterlässt keine Fingerabdrücke

**SANSIBAL**  
**HAUTSCHUTZCREME**  
ART-NR. 530010



1 L VARIOFLASCHE | 100 ML TUBE

- Schützt die Haut vor nicht wasserlöslichen Arbeitsstoffen (z. B. Öle, Fette, Lösungsmittel)
- Silikonfreie, ölabweisende Emulsion

**SANIWIP**  
**HAUTSCHUTZCREME**  
ART-NR. 530030



1 L VARIOFLASCHE | 100 ML TUBE

- Schützt die Haut vor wasserlöslichen Stoffen (z. B. Kühlmittel, Dispersionsfarben, Salzlösungen, Zement, Säuren, Laugen)
- Silikon- und parfümfreie Emulsion mit hohem Fettanteil

**PROGLOVE HAUTSCHUTZGEL GEGEN HAUERWEICHUNG**  
ART-NR. 530065



1 L VARIOFLASCHE | 100 ML TUBE

- Schützt vor Hauerweichung beim Tragen luftdichter Handschuhe (z. B. Kunststoff, Latex)
- Transparentes, alkoholhaltiges Gel ohne Fett- und Parfümstoffe
- Auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet
- Beeinträchtigt nicht die Schutzfunktion der Handschuhe

**SANSIBON**  
**HAUTSCHUTZCREME**  
ART-NR. 530020



1 L VARIOFLASCHE | 100 ML TUBE

- Schützt die Haut vor stark haftenden Verschmutzungen (z. B. Altöl, Graphit, Lacke, Ölfarben)
- Silikonfreie, ölabweisende Emulsion



**RAPITUFF**  
**HAUTREINIGUNG FLÜSSIG**  
ART-NR. 530120



2 L VARIOFLASCHE | 200 ML TUBE

- Hautreiniger für starke bis hartnäckige Verschmutzungen
- Mit waschaktiven Substanzen, Reibemitteln und Lösemitteln

**STEPHALEN FRESH FOAM**  
**PH NEUTRAL**  
ART-NR. 530103



1 L NEPTUNE FLASCHE

- STEPHALEN® FRESH FOAM Konzentrat – klare, blaue Flüssigkeit
- Leicht parfümiert
- Angepasst an den natürlichen Säureschutzmantel der Haut



**CUREA PURE**  
**HAUTPFLEGE PARFÜMFREI**  
ART-NR. 530166



500 ML P-FLASCHE | 100 ML TUBE

- Schnell einziehende, leicht fettende Hautpflegecreme
- Mit Urea, Schachtelhalm und Bisabolol für intensive, langanhaltende Pflege
- Unterstützt die Regeneration vorgeschädigter Haut

**PROTEXSAN**  
**HAUTSCHUTZCREME PARFÜMFREI**  
ART-NR. 530035



500 ML P-FLASCHE | 50 ML TUBE

- Schützt die Haut vor freien Radikalen und wasserlöslichen Stoffen (z. B. Kühlmittel, Dispersionsfarben, Zement, Säuren, Laugen)
- Silikon- und parfümfreie Emulsion mit hohem Fettanteil

**SANIKLIN SOFT**  
**HAUTREINIGUNG FLÜSSIG**  
ART-NR. 530100



2 L VARIOFLASCHE | 10 L KANISTER

- Hautreiniger bei leichter bis mittlerer Verschmutzung
- Mit waschaktiven Substanzen
- Für den ganzen Körper geeignet
- Empfehlung: Einsatz von Physioderm-Hautschutzprodukten zur erleichterten Reinigung

**EUROMAT 1000 N SPENDER FÜR FLÜSSIGPRODUKTE**  
ART-NR. 530006



STANDARD

- Spendersystem für alle 1 Liter Hardflaschen
- Geeignet für Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte
- Für grössere Mengen und Neuaustrüstungen bitte anfragen

**VARIOMAT M SPENDER**  
ART-NR. 530003



STANDARD

- Kunststoff-Spendersystem für alle 1 L und 2 L Varioflaschen
- Geeignet für Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte
- Für grössere Mengen und Neuaustrüstungen bitte anfragen



**SPENDERSÄULE FÜR KUNSTSTOFF- U. METALLSPENDER**  
ART-NR. 530008



SILVER

- Mobile Spendersäule aus stabiler Metallkonstruktion (Aluminium-Befestigungsprofil, Stahl-Bodenplatte mit 4 Gummifüssen)
- Höhenverstellbare Befestigungsplatte für 1000-ml-Spender: EUROMAT 1000 / 1000 L und NEPTUNE TOUCHLESS
- Mit höhenverstellbarem Informationsrahmen (Kunststoff/Aluminium) für DIN A3 Poster individuell bestückbar





## SCHUTZBRILLEN

**SCHUTZBRILLE 2600 CSV**  
ART-NR. 512107



- Mit Inklination ausgerüstete Bügel zur optimalen Einstellung
- Material: Kratzfeste Polycarbonat-Scheibe mit grossem Sichtfeld und weichen TPE Bügelenden

EN 166 / EN 170

**SONNEN-SCHUTZBRILLE 2600 S UV 400**  
ART-NR. 512109



- Mit Inklination ausgerüstete Bügel zur optimalen Einstellung
- Material: Kratzfeste, UV-beständige Polycarbonat-Scheibe mit grossem Sichtfeld und weichen TPE Bügelenden

EN 166 / EN 170 / EN 172



**SCHUTZBRILLE 1400 CSV**  
ART-NR. 512120



- Sportliche, moderne und sehr leichte Schutzbrille
- Material: Kratzfeste Polycarbonatscheiben mit ergonomischen Bügeln

EN 166 / EN 170

**SCHUTZBRILLE 1100 CSV**  
ART-NR. 512155



- Modische, robuste Schutzbrille mit weichen Bügelenden
- Material: Kunststoff-Schutzbrille mit klaren, kratzfesten Polycarbonat-Scheiben

EN 166 / EN 170

## SONNEN-SCHUTZBRILLE 1100 S UV400

ART-NR. 512158



- **Modische, robuste Schutzbrille mit weichen Bügelenden**
- Material: Kratzfeste, UV-beständige Polycarbonat-Scheibe mit grossem Sichtfeld und weichen TPE Bügelenden

EN 166 / EN 170 / EN 172

## SCHUTZBRILLE UNICOMULTI 5600 CSV

ART-NR. 512160



- **Mit Inklinierung und längenverstellbaren Bügeln zur optimalen Anpassung**
- Material: Extrem beschlagfreie, kratzfeste Polycarbonat Schutzbrille

EN 166 / EN 170



## SCHUTZBRILLE 4600 CSV

ART-NR. 512165



- **Sportive Schutzbrille mit Elastikband, mit dicht abschliessendem, allergienfreiem, Schaumstoff**
- Elastikband bietet optimalen Sitz für jede Kopfform
- Material: Beschlagfreie, kratzfeste Polycarbonat-Scheiben

EN 166 / EN 170



**INFRAROT SCHUTZBRILLE Zhi IR 1.7**  
ART-NR. 512181



- **Sportive, leichte Brille zum Einsatz im Nah-Infrarotbereich**
- Material: Weicher Nasensteg und Bügelenden aus formbarem TPE zur optimalen Anpassung
- IR-Filter Schutzscheibe (Transmissionsgrad: 780 bis 1450 Nanometer) aus kratzfestem Polycarbonat
- EN 166 / EN 170 / EN 171 4C

**SCHUTZBRILLE Zhi CSV**  
ART-NR. 512191



- **Sportive, leichte Schutzbrille**
- Material: Klare Polycarbonat Scheibe, beschlagfrei und kratzfest mit weichem Nasensteg und Bügelenden aus formbarem TPE zur optimalen Anpassung

EN 166 / EN 170



**SONNEN-SCHUTZBRILLE Zhi S UV400**  
ART-NR. 512193



- **Leichte Sonnen-Schutzbrille**
- Material: Getönte Polycarbonat-Scheibe, beschlagfrei und kratzfest, mit weichem Nasensteg und Bügelenden aus formbarem TPE zur optimalen Anpassung

EN 166 / EN 170 / EN 172



## GLEITSICHT-LESEBRILLE UNIVARIA

UG-19 PROCLEAN

ART-NR. 512310



+ 1.5 + 2.0 + 2.5

- **Fertig-Gleitsicht-Lesebrille UniVaria UG19 - ProClean**
- Sehkomfort in HD-Qualität für den Lesebereich
- Gleitsicht-Design mit fliessendem Übergang vom korrigierten Lesebereich in den nicht korrigierten Fernbereich

## SCHUTZ-ÜBERBRILLE TOURSPEC

ART-NR. 512580



- Ideale Schutz-Überbrille für Besucher, passt auf fast alle gängigen Korrekturbrillen
- Material: Kunststoff-Überbrille, Panoramscheibe aus Polycarbonat

EN 166



## VOLLSICHTBRILLE HELICO TYP II

ART-NR. 512022



- **Vollsicht-Schutzbrille Helico Typ II transparent**
- Material: Aus cadmiumfreiem Weich-PVC, kratzfeste, beschlagfreie Polycarbonatscheibe mit breitem, verstellbarem Elastikband

EN 166 / EN 170

## UNICOEYEWASH KOMBINIERBARE AUGENDUSCHE

ART-NR. 517430



- **Minidusche nur mit Kaltwasser verwenden**
- Kombinierbare Augendusche, ermöglicht es die Augen zu reinigen oder den normalen Wasserhahn zu benutzen
- Kugelgelenk vereinfacht die gewünschte Positionierung der Dusche
- Standardgewinde M22-1 kann mit beiliegendem Adapter auf 1/2 und 3/8 reduziert werden

## BRILLENBOX UNIBOX AUS KUNSTSTOFF

ART-NR. 88.106



ORANGE

- Aufbewahrungsbox mit integriertem Fach für Ersatzgläser, ideal für Unico Vollsichtschutzbrillen
- Material: Aufbewahrungsbox aus Kunststoff mit Klappdeckel
- Hält die Brille sauber und geschützt

B/H/T: 200x90x85 MM

## UNIHARD, HARTSCHALEN-BRILLENETUI

ART-NR. 88.107



O/S

- Etui für eine sichere und saubere Aufbewahrung, passend für die meisten Bügelbrillen
- Material: Unihard, Hartschalen Brillen-Etui aus Kunstleder mit Reissverschluss



## SECUBOX, AUFBEWAHRUNGSBOX

FÜR BRILLEN

ART-NR. 88.120



BLAU

- Secubox Aufbewahrungsbox für Brillen, aus Kunststoff zur Wandmontage
- Schützt vor Staub und Spritzwasser und bietet Platz für eine Vollsichtbrille

B/H/T: 236x120x120 MM

## SECUBOX MAXI, AUFBEWAHRUNGSBOX

FÜR 12 BRILLEN

ART-NR. 88.125



BLAU

- Montage an der Wand
- Schützt vor Staub und Spritzwasser
- Ideal zur Aufbewahrung von Besucherschutzbrillen

B/H/T: 236x315x205 MM

UNICOindividual


## AUGENSCHUTZ DER PASST!

Gut sehende Mitarbeiter:innen sind ein entscheidender Erfolgsfaktor: Sie arbeiten sicherer, konzentrierter und effizienter. Mit hochwertigen, individuell korrigierten Schutzbrillen von Unico erhöhen Sie nicht nur die Arbeitsplatzsicherheit durch eine präzise Sehkraftkorrektur, sondern steigern zudem die Gesundheit, Motivation und Leistungsfähigkeit der Anwender.

Alle UNICO-Modelle erfüllen die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung gemäss PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Zu jeder Korrekturschutzbrille gibt es eine personalisierte EU-Konformitätserklärung, die den Mitarbeiter:innen bei der Brillenabgabe ausgehändigt wird.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Höhere Konzentrationsfähigkeit
- Weniger schnelles Ermüden
- Präziseres, sicheres Arbeiten dank klarer Sicht
- Gesteigerte Motivation und Produktivität



Fragen Sie nach unserem Sortiment und lassen Sie sich fachkundig beraten.

**INDIVIDUELLER  
AUGENSCHUTZ -  
EINE INVESTITION,  
DIE SICH LOHNT!**



## ZUBEHÖR & PFLEGE

**SIEGOL PIZ IMPRÄGNIERUNG FARBLOS**  
ART-NR. 88.030



100 ML DOSE

- **Hergestellt aus rein pflanzlichen Wachsen**
- Hochwertiges und umweltfreundliches Imprägniermittel
- Einsatzbereich: Alle Leder- und Schuharten, besonders Arbeits- und Wanderschuhe
- Anwendung: Nach der üblichen Schuhpflege dünn mit einem Tuch auftragen, kurz einwirken lassen
- Glänzt nicht

**SPORTWACHS SCHWARZ**  
ART-NR. 88.001



100 ML DOSE

- **Hochwertiges Siegol Lederpflegemittel**
- Nährt das Leder und hält es geschmeidig
- Mit Bienen- und Palmenwachs

**Art-Nr. 88.002**  
braun  
farblos



164



**PIZ IMPRÄGNIERUNGSCREME FARBLOS**  
ART-NR. 88.035



500 ML DOSE

- **Hergestellt aus rein pflanzlichen Wachsen**
- Hochwertiges und umweltfreundliches Imprägniermittel
- Einsatzbereich: Alle Leder- und Schuharten, besonders Arbeits- und Wanderschuhe

**SPORTWACHS SCHWARZ**  
ART-NR. 88.010



500 ML DOSE

- **Hochwertiges Siegol Lederpflegemittel**
- Nährt das Leder und hält es geschmeidig
- Mit Bienen- und Palmenwachs

**Art-Nr. 88.011**  
braun  
farblos



165

**SCHUH-PUTZSET**  
ART-NR. 88.000



STANDARD

- **Schuh-Pflegewerkzeug**
- Im Set lieferbar
- Beinhaltet: Hochwertige Bürsten mit Holzgriff, Anstreichbürste, Glanzbürste, Reinigungsbürste, Poliertuch aus Baumwolle und Schuhlöffel in diversen Farben

**WILDLEDERBÜRSTE SIEGOL**  
ART-NR. 88.042



BRAUN

- Ideal zum Auffrischen von Nubuk- und Wildleder
- Innen weicher Messingdraht mit schwarzem Borstenkranz



**LEDERCREME SCHWARZ**  
ART-NR. 80.400



50 ML

- **Hochwertiges Vollpflegemittel**
- Wirkt farbauffrischend
- Gibt dem Leder einen feinen Glanz
- Für glatte und genarbte Leder
- Hält Leder geschmeidig und wirkt wasserabstossend
- Für Schuhe mit Klimamembrane geeignet

Art-Nr. 80.500  
braun



Art-Nr. 80.600  
farblos



Art-Nr. 80.700  
weiss



Art-Nr. 80.900  
grau



**NUBUK-LEDER-PFLEGEMITTEL SCHWARZ**  
ART-NR. 88.021



100 ML

- Flasche mit Applikationsschwamm und Dosiersystem
- Zur Pflege von Nubuk-Velour- und Wildleder
- Hält das Leder geschmeidig und wirkt wasserabstossend

Art-Nr. 88.022  
grau

Art-Nr. 88.023  
farblos




Art-Nr. 88.024  
rot

Art-Nr. 88.025  
grün



Art-Nr. 88.026  
blau

Art-Nr. 88.027  
braun



**SIEGOL SILIFIX LEDER- UND NAHT-IMPRÄGNIERUNG**  
ART-NR. 88.036



125 ML

- Leder Imprägnierungs- und Nahtdichtmittel
- Für die genähten Stellen an schweren Schuhen

**SIEGOL IMPRÄGNIERUNGSMITTEL**  
ART-NR. 88.038



1000 ML | 500 ML | 180 ML

- Für alle Leder und Textilien Tex-Membranen
- Umweltfreundlich, giftfrei und biologisch abbaubar
- Kann auch in geschlossenen Räumen verwendet werden

**IMPRÄGNIERER MULTICOLOR**  
ART-NR. 80.300



400 ML | 250 ML


- **Farbloses Imprägnierungsmittel**
- Zur Imprägnierung von Glatt-, Rauleder und Textilien
- Weisst Öl und Schmutz ab
- Empfohlen für Schuhe und Textilien mit Klimamembrane
- Nicht für Lackleder verwenden

**SNEAKER-DEO**  
ART-NR. 82.000



100 ML

- **Farbloser Schuh Deo Spray mit Geruchsabsorber**
- Desinfiziert und beseitigt unangenehme Gerüche
- Reduziert die Keimbildung im Schuh
- Wirkt kühlend
- Vermindert Fussgeruch



**EXTREME WAX PROTECTOR FARBLOS**  
ART-NR. 80.200



250 ML

- **Hochleistungs-Imprägnierer mit reichhaltigen Wachsen und Ölen**
- Nährt alle glatten und genarbten Leder
- Hält das Leder geschmeidig und schützt tiefenwirksam vor Nässe
- Perfekt für Arbeits-, Sport- und Outdoorschuhe

**MYXAL FUSS-SPRAY**  
ART-NR. 530070



100 ML

- **Zur Desinfektion von Schuhen, Socken, Berufskleidung sowie zur Vorbeugung von Fusspilz**
- Alkoholfreies Pump-Spray mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Parfümfrei
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden: Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen



**SHOEFRESH MINI**  
ART-NR. 84.300



**STANDARD**

- Zuverlässige und wirksame Schuhbehandlung gegen Fuss- und Nagelpilzsporen mittels Ozon Technologie
- Ohne Biozide
- Der aktive Sauerstoff entfernt Pilze, Bakterien und schlechte Gerüche
- Das Gerät startet und stoppt automatisch
- Für alle Schuharten geeignet

**SHOEFRESH OPOD**  
ART-NR. 84.320




**STANDARD**

- Zuverlässige und wirksame Schuhbehandlung gegen Fuss- und Nagelpilzsporen mittels Ozon Technologie
- Ohne Biozide
- Der aktive Sauerstoff entfernt Pilze, Bakterien und schlechte Gerüche
- Das Gerät startet und stoppt automatisch
- Für alle Schuharten geeignet dank drei verschiedenen Programmen



**KLIMA-EINLAGESOHLE GELOCHT**  
ART-NR. 85.000



GRÖSSE 34 - 48

- Die Form dieser Einlagesohle bewirkt eine Luftzirkulation im Schuh
- Hält die Füsse angenehm kühl
- Nicht antistatisch

**ALU ASTRO THERMO SOHLE**  
ART-NR. 84.130



GRÖSSE 36 - 47

- Schutzschild gegen Kälte und Nässe
- Spezielle Funktionsfaser: Transportiert Fussfeuchtigkeit schnell vom Fuss weg, wärmt den Fuss gleichzeitig
- Nicht antistatisch
- Nicht geprüft in Kombination mit Sicherheits- und Berufsschuhen

**ACTIV GERUCHSSTOPP SOHLE**  
ART-NR. 84.140



GRÖSSE 36 - 48

- Beugt Fussgeruch vor und bringt Frische
- Polstert den Fuss für mehr Komfort
- Funktionsfaser aus dem innovativen Sportbereich
- Aktivkohle bindet Fussgeruch und sorgt für frische Füße
- Handwaschbar
- Nicht antistatisch
- Nicht zertifiziert für Sicherheits- und Berufsschuhe

**STUCO SOFT LATEX  
FUSSBETT-EINLAGESOHLE**  
ART-NR. 83.400



**STUCO-MOTION FUSSBETT-  
EINLAGESOHLE**  
ART-NR. 83.410



GRÖSSE 36 - 49

- Unterbau aus Soft-Latex für weichen Auftritt
- Mit weichem Mikrofaserbezug
- Ergonomisch geformt
- Atmungsaktiv und antistatisch
- Passend als Zubehör für alle Stuco Schuhe

GRÖSSE 36 - 50

- Unterbau aus Soft-PUR für weichen Auftritt
- Mit weichem Mikrofaserbezug
- Ergonomisch geformt
- Atmungsaktiv und antistatisch
- Passend als Zubehör für alle Stuco Schuhe




SCHUHLÖFFEL  
ART-NR. 88.050



18 CM | 65 CM

- Kunststoffschuhlöffel in zwei Längen
- Schont die Schuhe beim Anziehen

FUSSMESSGERÄT  
ART-NR. 96.000



GRÖSSE 18 - 47

- Messinstrument zur Bestimmung der Schuhgröße
- Messbereich von Größe 18 - 47
- Größenangaben in englischen und französischen Größen





## ASA-CONTROL

DIE CLEVERE LÖSUNG FÜR IHRE  
ARBEITSSICHERHEIT

## ASA CONTROL: EINFACH & DIGITAL

Mit der webbasierten Software **asa-control** behalten Sie jederzeit den Überblick über alle Aufgaben rund um Arbeits- und Gesundheitsschutz. Einfach in der Bedienung, klar in der Umsetzung – und rechtskonform dokumentiert.




### IHRE VORTEILE

- ✓ Keine Installation notwendig
- ✓ Rechtssicher dokumentieren
- ✓ Alle SUVA-Checklisten inklusive
- ✓ Zugriff via PC, Tablet und Smartphone

### DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR JEDEN BETRIEB

Egal ob kleiner Betrieb oder komplexe Organisation: mit **asa-control BASIC, BASIC M, PRO oder PRO M** finden Sie genau die Lösung, die zu Ihren Anforderungen passt. Und mit den modularen Erweiterungen holen Sie noch mehr aus Ihrer Arbeitssicherheit heraus.

Mehr dazu unter: [www.stuco.ch/de/Software/asa-control](http://www.stuco.ch/de/Software/asa-control)



	BASIC	BASIC M	PRO	PRO M
User	1	4	unlimitiert	unlimitiert
Anwenderportal			✓	✓
Standorte	1	1	individuell	individuell
Modellösung mASA			✓	✓
Rechtssicherheit			✓	✓
10 Punkte EKAS	✓	✓	✓	✓
Checklistenvorgänge	✓	✓	✓	✓
SUVA-Checklistenvorlagen	✓	✓	✓	✓
Begehungsprotokolle			✓	✓
Schulung basic	✓	✓	✓	✓
Wartung & Unterhalt	✓	✓	✓	✓
Dateiverwaltung			✓	✓
Newsletterversand			✓	✓
Stammdaten verwalten			✓	✓
Stammdaten importieren			✓	✓
MFA und SSO (Single Sign-On)			✓	✓



## SERVICE UND BERATUNG

# PERSÖNLICH, UNKOMPLIZIERT UND NAH BERATUNG, DIE PASST

Ob vor Ort, telefonisch oder digital: Bei Stuco stehen Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt. Wir beraten Sie individuell und finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung – für Sicherheit, die passt.

## VIRTUELLER SHOWROOM

Stöbern Sie durch unsere Produkte und Lösungen im virtuellen Showroom: intuitiv und rund um die Uhr verfügbar.

## WIR SIND FÜR SIE DA

Egal ob Beratung, Produktfrage oder Speziallösung: Kontaktieren Sie uns.

📞 +41 62 956 5010

✉️ info@stuco.ch

## NOCH NICHT GEFUNDEN, WAS SIE SUCHEN?

Dann melden Sie sich bei uns. Gemeinsam finden wir eine Lösung, die wirklich passt. Persönlich, kompetent und auf Augenhöhe.



## ANPROBE VOR ORT WIR BRINGEN DIE BERATUNG ZU IHNEN

Bestellen Sie uns zu sich! Wir liefern die ausgewählten Schuhmodelle und lassen die Mitarbeitenden gleich anprobieren. Passt der Schuh, kann dieser gleich angezogen und mitgenommen werden.

Unsere fachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen eine Auswahl an Sicherheitsschuhen zur Anprobe mit, die Ihren Bedürfnissen entsprechen und von Ihnen gewählt wurden. Ihre Mitarbeitenden können die Modelle direkt vor Ort anprobieren und sich dabei von unseren Stuco-Fachleuten persönlich und professionell beraten lassen.



Hier gehts zum digitalen  
Blätterkatalog



Stuco Schweiz · Stuco Österreich  
Stuco Ungarn · Stuco Deutschland